

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB39 - 2-Way Type T (thermostatic) coaxial floor-mount tub filler with hand shower trim
- RHFS, EX, SPEX - Floor-mount tub filler rough

FLOW

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

2-way Type T (thermostatic) coaxial floor-mount tub filler with hand shower

MODELS: NB39 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 2 check valves
- 1 - jet hand shower / scale-free
- Thermostatic coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- RHFS, EX, SPEX - Floor-mount tub filler rough

FLOW

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

2-way Type T (thermostatic) coaxial floor-mount tub filler with hand shower trim

MODELS: TNB39 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- RHFS
 - 1/2" inlet male NPT
- RHFS-EX
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
- RHFS-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
- Rough only
- Test cap
- Txx39XX trim required to complete
- Drilling hole diameter = 2 1/2 (63mm)

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Floor-mount tub filler rough


MODELS:

RHFS
RHFS-EX
RHFS-SPEX

CONNECTION:

NPT
Expansion PEX
PEX

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB39 - Garniture de robinet de bain fixé au sol coaxial 2 voies Type T (thermostatique) avec douchette
- RHFS, EX, SPEX - Brut de robinet de bain fixé au sol

DÉBITS DISPONIBLES

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Robinet de bain fixé au sol coaxial 2 voies Type T (thermostatique) avec douchette

MODÈLES: NB39 Série



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 2 clapets anti-retour
- Douchette 1 jet/anticalcaire
- Cartouche thermostatique coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule
- RHFS, EX, SPEX - Brut de robinet de bain fixé au sol

DÉBITS DISPONIBLES

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Garniture de robinet de bain fixé au sol coaxial 2 voies
Type T (thermostatique) avec douchette

MODÈLES: TNB39 Séries



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- RHFS
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- RHFS-EX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- RHFS-SPEX
 - ntrée d'eau 1/2" PEX
- Commandez la garniture TXX39XX pour compléter
- Brut seul
- Capuchon d'essai
- Diamètre du trou de perçage = 2 1/2 (63mm)

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Brut de robinet de bain fixé au sol


MODÈLES :

RHFS
RHFS-EX
RHFS-SPEX

CONNEXION:

NPT
Expansion PEX
PEX

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TNB39 - Moldura para llave de tina coaxial de 2 vías tipo T (termostático) para montaje en piso con ducha de
- RHFS, EX, SPEX - Válvula de llenador de bañera para montaje en suelo

FLUJO

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Llenador de tina coaxial tipo T (termostático) de 2 vías con ducha de mano para montaje en piso

MODELOS: NB39 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 2 válvulas de retención
- Ducha de mano de 1 chorro/anti-sarro
- Cartucho coaxial termostático con válvulas de retención
- Moldura solamente
- RHFS, EX, SPEX - Llave de bañera para montaje en suelo básica

FLUJO

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Moldura para llave de tina coaxial de 2 vías tipo T (termostático) para montaje en piso con ducha de

MODELOS: TNB37 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- RHFS
 - Entrada macho NPT de 1/2"
- RHFS-EX
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
- RHFS-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
- Se requieren molduras TXX39XX para terminar la instalación
- Solo plomería básica
- Tapa de prueba
- Diámetro del orificio de perforación = 2 1/2 (63 mm)

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Válvula de llenador de bañera para montaje en suelo


MODELOS:

RHFS
RHFS-EX
RHFS-SPEX

CONEXIÓN:

NPT
Expansion PEX
PEX

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354