

27573L3



Please read the following instructions and warnings carefully.


Keep this Instruction Manual for future reference.

For technical support, contact us at **1-401-671-6551**

or **www.summerinfant.com/contact**

For use with children from 6 to 24 months.

Adult assembly required.



Banister to Banister™ Universal Kit

INSTRUCTION MANUAL

This helpful kit allows you to install most hardware and pressure mounted gates to your staircase banisters without drilling into them. The kit will accommodate most hardware and pressure mounted gates, up to 37 in. tall, and can also be installed from a banister to a wall.

! WARNING


Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.

- **ALWAYS** install and use gate as directed, using all required parts.
- Install according to manufacturer's instructions.
- Stop using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Use only with locking/latching mechanism securely engaged.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- **NEVER** leave child unattended.
- **ALWAYS** close and lock gate behind you.
- This product will not necessarily prevent all accidents. Proper adult supervision is required at all times.
- Do not use if any components are missing or damaged.
- Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product.
- Intended for use with children from 6 months through 24 months.
- Check daily that banister brackets are securely attached and gate is securely anchored to banisters.

components

A Round Brackets & Rubber Bumpers (set of 2)

B Square Brackets & Plates (set of 4)




C Straps (4)

D Wood Posts (2)

E *Wood Screws (12)

Tools required-Philips Head
Screwdriver



! *Wood screws included with this kit are optional. For use only if screws included with gate purchased separately are too long.

Maintenance: Wipe surface with a damp cloth or sponge using mild soap and warm water to clean. Towel dry.

We're here to help! If you have questions or need assistance, please contact our Consumer Relations Team at **1-401-671-6551** or **www.summerinfant.com/contact**

MANUFACTURED FOR:

kids2™ Kids II® ©2023 KIDS2, INC.

Kids2 INC.

Atlanta GA USA 30305
1-800-230-8190

SUMMER INFANT (USA) Inc.

1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-401-671-6551

© 2023 Summer Infant (USA), Inc.

Kids2 Canada Co.






PO Box 54059
RPA Lawrence Plaza
Toronto ON
M6A 3B7
1-905-456-8484

Please retain information
for future reference.


Colors and styles may vary.

MADE IN CHINA. 07/23


square top banister assembly



1




2



Repeat steps 1 through 3 on opposite banister.

3


tighten & release



Note: Be sure to tighten both top and bottom brackets! **DO NOT OVER TIGHTEN!**


4

Banister to Banister



or


Banister to Wall



Note: Always follow your specific gate manufacturer's directions when mounting the gate. Failure to do so may lead to serious injury.



5

round top banister assembly




1st

expose adhesive on front and back of square plates!



3rd

snap round bracket into rubber bumper!




2nd

snap square bracket into square plate!






1



align with floor, then press to banister!

2




slide straps through ratchets (securing tightly) on back of banister!

Repeat steps 1 through 3 on opposite banister.

3


tighten & release



Note: Be sure to tighten both top and bottom brackets! **DO NOT OVER TIGHTEN!**


4

Banister to Banister



or

Banister to Wall



Note: Always follow your specific gate manufacturer's directions when mounting your gate. Failure to do so may lead to serious injury.

5




Veuillez lire attentivement les instructions et les avertissements suivants.

Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Pour obtenir une assistance technique,
communiquez avec nous au **1-401-671-6551**
ou sur **www.summerinfant.com/contact**

À utiliser pour des enfants de 6 à 24 mois.

Montage par un adulte requis.



Banister to Banister™ Kit Universel

MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheté le Banister to Banister™ Kit Universel de Summer Infant. Ce kit utile permet de fixer le plupart des barrières à ferrures et à pression, à des rampes d'escalier sans les percer. Le kit universel convient pour la plupart des barrières à ferrures et à pression, jusqu'à 37 po. (94 cm) de hauteur, entre deux rampes ou entre un mur et une rampe.

⚠ MISE EN GARDE : IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

DES ENFANTS ONT SUBI DES BLESSURES GRAVES OU MÊME FATALES EN RAISON D'UNE BARRIÈRE MAL INSTALLÉE.

- INSTALLEZ ET UTILISEZ **TOUJOURS** LA BARRIÈRE SELON LES DIRECTIVES ET AVEC TOUTES LES PIÈCES FOURNIES.
- INSTALLER CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
- CESSER DE L'UTILISER LORSQUE L'ENFANT EST CAPABLE D'ENJAMBER OU DE DÉLOGER/D'OUVRIRE LA BARRIÈRE.
- NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- POUR ÉVITER LES CHUTES, **NE JAMAIS** L'UTILISER EN HAUT D'UN ESCALIER.
- **NE JAMAIS** UTILISER LA BARRIÈRE POUR EMPÊCHER LES ENFANTS D'ACCÉDER À UNE PISCINE.
- **TOUJOURS** REFERMER ET VERROUILLER LA BARRIÈRE DERRIÈRE VOUS.
- CE PRODUIT N'EMPÊCHERA PAS NÉCESSAIREMENT LES ACCIDENTS. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST REQUISE EN PERMANENCE.
- NE PAS UTILISER EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES.
- MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS. DÉBALLER ET ASSEMBLER LE PRODUIT AVEC PRÉCAUTION.
- CONÇUE POUR DES ENFANTS DE 6 À 24 MOIS.
- VÉRIFIER QUOTIDIENNEMENT QUE LES SUPPORTS DE RAMPE SONT SOLIDEMENT FIXÉS ET QUE LA BARRIÈRE EST BIEN ASSUJETTIE.

composants

A Supports pour poteaux ronds et pare-chocs en caoutchouc (2)




B Supports pour poteaux carrés et plaques (4)

C Sangles (4)

D Montants pour fixation sur bois (2)

E *Vis à bois (12)

Outils requis-tournevis
cruciforme Phillips.



*Les vis à bois incluses dans ce kit sont facultatives. À utiliser seulement si les vis fournies avec la barrière achetée séparément sont trop longues.

Entretien: Nettoyez en essuyant les surfaces avec une éponge ou un linge humide et un savon doux et de l'eau chaude.

Summer Infant se porte garant de la qualité de tous ses produits. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait ou avez des questions, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au **1-401-671-6551** ou au **www.summerinfant.com/contact**

FABRIQUÉ POUR:

kids2™ kids II® ©2023 KIDS2, INC.

Kids2 INC.

Atlanta GA USA 30305

1-800-230-8190

SUMMER INFANT (USA) Inc.

1275 Park East Drive

Woonsocket, RI 02895 USA

1-401-671-6551

© 2023 Summer Infant (USA), Inc.

Kids II Canada Co.

PO Box 54059

RPA Lawrence Plaza

Toronto ON

M6A 3B7






1-905-456-8484

Veuillez conserver ces informations pour toute référence ultérieure.

Les couleurs et modèles peuvent varier.



FABRIQUÉ EN CHINE. 07/23

montage sur poteau de rampe à tête carrée





1

2





glissez les sangles dans les cliquets à l'arrière de la rampe et serrez fermement



Répétez les étapes 1 à 3 sur la rampe opposée.

3


serrer et dégager




Remarque : Veillez à bien serrer les supports supérieur et inférieur ! **ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER !**

4

de rampe à rampe



de la rampe au mur





Remarque : Suivez toujours les instructions du fabricant de votre barrière pour l'installer. Le non-respect de cette directive risque d'entraîner de graves blessures.


5

3


montage sur poteau de rampe à tête ronde



1




2



3


serrer et dégager



Remarque : Veillez à bien serrer les supports supérieur et inférieur ! **ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER !**


4

de rampe à rampe



ou

de la rampe au mur



Remarque : Suivez toujours les instructions du fabricant de votre barrière pour l'installer. Le non-respect de cette directive risque d'entraîner de graves blessures.

5




Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias.
 Guarde este manual de instrucciones para referencia futura.
 Para soporte técnico, contáctenos al **1-401-671-6551**

o **www.summerinfant.com/contact**

Para uso con niños de 6 a 24 meses.

Requiere el montaje hecho por un adulto.



Juego universal para montaje de balaustre a balaustre Banister™

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este útil juego le permite instalar la mayoría de los herrajes y barras montadas a presión en los balaustres de su escalera sin necesidad de taladrarlas. El juego se adapta a la mayoría de las barreras montadas a presión y con herrajes, de hasta 94 cm (37 in) de altura, y también se puede instalar desde un balaustre hasta una pared.

! ADVERTENCIA



Se han producido muertes o lesiones graves en niños cuando las barreras no se instalan correctamente.

- Use e instale **SIEMPRE** la barrera como se indica, usando todas las partes requeridas.
- Instale según las instrucciones del fabricante.
- Deje de usarla cuando un niño pueda subir o desprender la barrera.
- Use solo si el mecanismo de bloqueo/cierre está firmemente acoplado.
- **NUNCA** use la barrera para mantener al niño alejado de la piscina.
- **NUNCA** deje al niño sin supervisión.
- **SIEMPRE** Cierre y asegure la barrera detrás de usted.
- Este producto no evitará necesariamente todos los accidentes. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.
- No utilice si falta algún componente o está dañada.
- Requiere el montaje hecho por un adulto. Tenga cuidado al desembalar y montar el producto.
- Destinado para niños de 6 a 24 meses.
- Compruebe diariamente que los soportes de los balaustres están bien sujetos y que la barrera está bien anclada a los balaustres.

componentes

A Soportes redondos y topes de goma (juego de 2)

B Soportes cuadrados y placas (juego de 4)



Herramientas necesarias:
destornillador de cabeza
Phillips

! *Los tornillos para madera incluidos en este juego son opcionales. Sólo para uso si los tornillos incluidos con la barrera comprada por separado son demasiado largos.

Mantenimiento: Limpie la superficie con un paño húmedo o una esponja con jabón suave y agua tibia. Secar con una toalla.

¡Estamos aquí para ayudar! Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de relaciones con el consumidor al **1-401-671-6551** o **www.summerinfant.com/contact**

FABRICADO PARA:

kids2™ Kids II® ©2023 KIDS2, INC.

Kid2 INC.

Atlanta GA USA 30305

1-800-230-8190

SUMMER INFANT (USA) Inc.

1275 Park East Drive

Woonsocket, RI 02895 USA

1-401-671-6551

© 2023 Summer Infant (USA), Inc.

Kids II Canada Co.

PO Box 54059

RPA Lawrence Plaza

Toronto ON

M6A 3B7


1-905-456-8484

Por favor, conserve la información para futuras referencias.

Los colores y estilos pueden variar.

HECHO EN CHINA. 07/23

montaje en balaustres de parte superior cuadrada



1^{ro} retire la película protectora del adhesivo en la parte delantera y trasera de las placas cuadradas!

3^{ro} retire la película protectora del adhesivo en la parte delantera y trasera de las placas cuadradas!

2^{do} ¡encaje el soporte cuadrado en la placa cuadrada!


4^o ¡encaje el soporte cuadrado en la placa cuadrada!

¡alinee con el suelo, luego presione al balaustre!


1

2

¡pase las correas a través de los soportes superior e inferior!




¡pase las correas a través de los trinquetes (asegurándolas firmemente) en la parte posterior del balaustre!




Repita los pasos 1 a 3 en para el balaustre opuesto.

3

apretar y aflojar



para apretar




para aflojar

Nota: ¡Asegúrese de apretar tanto el soporte superior como el inferior! **¡NO APRIETE DEMASIADO!**

4

De balaustre a balaustre



Fije la barrera al poste de madera y a la pared utilizando los herrajes y las instrucciones del fabricante de la barrera.

Del balaustre a la pared




Fije la barrera al poste de madera y a la pared utilizando los herrajes y las instrucciones del fabricante de la barrera.

Nota: Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante de la barrera al montarla. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.



5

3

montaje en balaustres de parte superior redonda




1º retire la película protectora del adhesivo en la parte delantera y trasera de las placas cuadradas!



3º encaje el soporte redondo en el tope de goma!

2º encaje el soporte cuadrado en la placa cuadrada!

1




¡alinee con el suelo, luego presione al balaustre!


2



¡pase las correas a través de los soportes superior e inferior!



¡pase las correas a través de los trinquetes (asegurándolas firmemente) en la parte posterior del balaustre!




Repita los pasos 1 a 3 en para el balaustre opuesto.

3

apretar y aflojar



para apretar




para aflojar

Nota: ¡Asegúrese de apretar tanto el soporte superior como el inferior! **¡NO APRIETE DEMASIADO!**

4


De balaustre a balaustre



Fije la barrera a los postes de madera utilizando los herrajes y las instrucciones del fabricante de la barrera.



Del balaustre a la pared



Fije la barrera al poste de madera y a la pared utilizando los herrajes y las instrucciones del fabricante de la barrera.

Nota: Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante de la barrera al montarla. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

5