# Floor Science®

### Floor Science®

#### Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar

El acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar Floor Science® Premium es un acabado/sellador de fácil aplicación cuya fórmula permite usarlo con cualquier método y equipo de mantenimiento. Use el sistema completo Floor Science para crear y mantener un lustre brillante en los pisos con un mínimo de tiempo y esfuerzo.

#### Características y beneficios

- Simplifica el programa de cuidado de pisos
- El acabado polimérico sintético para pisos crea un alto brillo inicial sin pulir o ardiendo
- Minimiza la tendencia a mostrar rozaduras y marcas de tacones negros Características excelentes propiedades de nivelación y adhesión
- Contenido Sólido 20%
- Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de la norma ASTM D-2047
- Un galón cubre hasta 2,500 pies cuadrados (232 metros cuadrados)

#### **Aplicaciones**

- El sellador "incorporado" significa que el acabado actúa como su propio sellador—no producto requerido
- Funciona en casi todos los tipos de pisos y responde maravillosamente a mantenimiento y equipos convencionales, de alta velocidad o UHS procedimientos
- Funciona con programas de pulido sin pulir, pulido en seco y rociado.
  Responde a 175 a través de 2000 equipos





## Floor Science

#### Floor Science®

#### Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar

#### Instrucciones de uso

Corte las áreas a decapar o recubrir. Los pisos estrán muy resbalosos hasta que se sequen.

- 1. Remueva los productos del piso con un Decapante para pisos de alto tránsito de Floor Science® según las instrucciones en la etiqueta.
- 2. Aplique 2-3 capas uniformes usando un trapeador limpio.
- 3. Permita 40 minutos para secarse entre capa y capa.

#### **RECUBRIMIENTO**

- 1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.
- 2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el Limpiador para pisos neutro de Floor Science® según las instrucciones en la etiqueta.
- 3. Corte el área y aplique 1 ó 2 capas uniformes de acabado usando un trapeador limpio.

#### **MANTENIMIENTO**

- 1. Remueva el polvo con el trapeador o barra.
- 2. Limpie el piso con un trapeador o con un fregador automático usando el limpiador de Floor Science® según las instrucciones en la etiqueta.
- 3. Para realzar la apariencia, use cualquiera de los métodos a continuación: Pula con rocío usando el pulidor de rocío de Lustrador en aerosol para limpieza y restauración de Floor Science®, una almohadilla roja y equipo de 175-1500 rpm. Pula en seco con una almohadilla de mediana a agresiva y equipo de 1000-1500 rpm. Use el pulidor de ultra alta velocidad con una almohadilla de mediana a agresiva y equipo de 2000 rpm.

#### REMOCIÓN

1. Appliquez le décapant pour planchers de Décapant à plancher pour travaux lourds de Floor Science® selon le mode d'emploi sur l'étiquette du produit.

Datos técnicos	Floor Science® Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar	
Color/Forma	Blanquecino de líquido	
рН	8.8	
Aroma	Amonίαco	
Tiempo de conservación	2 años	

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
Floor Science® Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar	4 recipientes de 3.78 L / 1 galón	Listo para usar	CBD540410	1+1
Floor Science® Acabado de piso de alto brillo fácil de aplicar	1 x 5 gal./18.9 L Envirobox <sup>TM/MC</sup>	Listo para usar	CBD540427	1+1

#### El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado.