

DESCRIPTION

- TEQ46N - 3/4" Therm & Pressure Balance Trim With 6 Functions
- R46- 3/4" Therm & Pressure Balance Rough-in Valve Multi-Function System
- 4835 - Handshower Set With 36" Slide Bar and 3-Function Handshower
- 478 - 8" Rain showerhead
- 578 - 6" Ceiling Mount Shower Arm
- 377 - Single Function Body Spray
- 772 - Handshower Outlet

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS



Equinox™

Shower Kit 446

MODELS: KIT446EQN-6

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- Combines both thermostatic and pressure balance technologies
- 2 temperature and volume controls with diverters
- 4 dedicated functions and 2 shared functions
- Rough-in valve sold separately:
 - Order R46 rough-in valve

FLOW

- 10 GPM/38 LPM at 60 PSI


STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS





Equinox™

3/4" Therm & Pressure Balance Trim With 6 Functions

MODELS: TEQ46N

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- 3/4" male NPT inlet
- Combines both thermostatic and pressure balance technologies
- 2 temperature and volume controls with diverter
- Up to 6 functions
- Available inlet connection for maximum flow rate is 3/4" NPT
- Must order TXX46 (shared) trim
- Must be supplied with minimum 3/4" PEX, 3/4" EXPANSION PEX or 1/2" copper

FLOW

- 10 GPM/38 LPM at 60 PSI


STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS




R46

3/4" Therm & Pressure Balance Rough-in
Valve Multi-Function System


MODELS: R46

cUPC®

TOP



SIDE



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 4365 3-function handshower
- Ø 3/4" (19mm) slide bar
- 59" (150 cm) shower hose with 2 check valves

FLOW

- Flow rate options at 60 PSI:
-2.0 GPM/7.6 LPM
-1.8 GPM/6.8 LPM (4835-WS)*
- *EPA and CEC certification applicable to the indicated model only*

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Handshower Set With 36" Slide Bar and
3-Function Handshower

MODELS: 4835



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 1 function

FLOW

- Flow rate options at 60 PSI:
-2.0 GPM/7.6 LPM
-1.8 GPM/6.8 LPM (478-WS)*
EPA and CEC certification applicable to the indicated model only

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




8" Rain showerhead

MODELS: 478



UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Escutcheon included
- 1/2" male outlet; 1/2" male NPT inlet


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



6" Ceiling Mount Shower Arm

MODELS: 578



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Swivel directional control
- 1 function
- 1/2" female NPT inlet

FLOW

- Adjustable flow 0.5-1.3GPM / 2-6 LPM at 60 PSI

STANDARDS


- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




Single Function Body Spray

MODEL: 377

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354









SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Adjustable
- 1/2" male outlet; 1/2" female NPT inlet
- Metal construction



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Handshower Outlet

MODELS: 772



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- TEQ46N - Garniture de valve thermostatique et pression équilibrée 3/4" à 6 fonctions
- R46 - Brut de valve multi-fonctions thermostatique et pression équilibrée 3/4"
- 4835 - Ensemble de douche sur rail de 36" avec douchette à 3 fonctions
- 478 - Tête de douche 20 cm (8")
- 578 - Bras de douche de plafond 6"
- 377 - Jet de corps encastré
- 772 - Sortie de douchette

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS



Equinox^{MC}

Kit de Douche 446

MODÈLES : KIT446EQN-6

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- Combine à la fois les technologies thermostatiques et pression balancée
- 2 Contrôles de la température et du volume avec déviateur
- 4 fonctions dédiées et 2 fonctions partagées
- Brut de valve vendu séparément:
 - Commandez le brut de valve R46

DÉBITS DISPONIBLES

- 10 GPM/38 LPM à 60 PSI


CERTIFICATIONS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



SPÉCIFICATIONS



Equinox™

Garniture de valve thermostatique et pression équilibrée 3/4" à 6 fonctions

MODÈLES : TEQ46N



UPC®

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- Entrée 3/4" mâle NPT
- Combine à la fois les technologies thermostatique et pression équilibrée
- 2 Commandes de température et de volume avec déviateurs
- Jusqu'à 6 fonctions
- La connexion d'entrée disponible pour le débit maximal est de 3/4" NPT
- Commandez la garniture pour compléter TXX46 (partagée)
- Doit être alimentée en minimum 3/4" PEX, 3/4" PEX EXPANSION ou 1/2" cuivre

DÉBITS DISPONIBLES

- 10 GPM/38 LPM à 60 PSI


NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter riobel.ca pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.


SPÉCIFICATIONS



R46

Brut de valve multi-fonctions thermostatique et pression équilibrée 3/4"

MODÈLES: R46



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 4365 douchette 3 fonctions
- Barre Ø 19mm (3/4")
- Boyau de douche 150 cm (59") avec 2 clapets anti-retour

DÉBITS DISPONIBLES

- Options de débit à 60 PSI :
- 2,0 GPM/7,6 LPM
- 1,8 GPM/6,8 LPM (4835-WS)*

Les certifications de l'EPA et de la CEC s'appliquent uniquement au modèle indiqué

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.





Ensemble de douche sur rail de 36" avec douchette à 3 fonctions

MODÈLES : 4835



UPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 1 fonction

DÉBITS DISPONIBLES

- Options de débit à 60 PSI :
- 2,0 GPM/7,6 LPM
- 1,8 GPM/6,8 LPM (478-WS)*

Les certifications de l'EPA et de la CEC s'appliquent uniquement au modèle indiqué

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofroehl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofroehl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.




Tête de douche 20 cm (8")

MODÈLES : 478



UPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofroehl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofroehl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofroehl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Rosace incluse
- Sortie mâle 1/2"; Entrée mâle 1/2" NPT


GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Bras de douche de plafond 6"

MODÈLES : 578



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Commande directionnelle pivotante
- 1 fonction
- Entrée femelle 1/2" NPT

DÉBITS DISPONIBLES

- Débit ajustable 0,5 - 1,3 GPM/ 2 - 6 LPM à 60 PSI

CERTIFICATION

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



UPC®

Jet de corps encastré

MODÈLES: 377



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Ajustable
- Sortie mâle 1/2"; Entrée femelle 1/2" NPT
- Construction de métal



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Sortie de douchette

MODÈLES : 772



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPCIÓN

- TEQ46N - Moldura DecoMR de equilibrio térmico y de presión de 3/4" con 6 funciones
- R46 - Válvula oculta termostática y de equilibrio de presión de 3/4" para sistema multifunción
- 4835 - Juego de regadera manual con barra deslizante de 36" y regadera manual de 3 funciones
- 478 - Rociador tipo lluvia de 8 pulgadas
- 578 - Brazo de regadera para montaje en techo de 6"
- 377 - Chorro de cuerpo empotrado
- 772 - Salida para regadera manual

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES



Equinox™

Juego de regadera 446

MODELOS: KIT446EQN-6

Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPCIÓN

- Combina tecnologías termostáticas y de presión equilibrada
- 2 controles de temperatura y volumen con desviador.
- 4 funciones dedicadas y 2 funciones compartidas
- La válvula de entrada se vende por separado:
 - Ordene la válvula de entrada R46

FLUJO

- 10 GPM/38 LPM a 60 PSI


ESTÁNDARES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ESPECIFICACIONES



Equinox™

Moldura DecoMR de equilibrio térmico y de presión de 3/4" con 6 funciones

MODELOS: TEQ46N



UPC®

Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPCIÓN

- Entrada macho NPT de 3/4"
- Combina tecnologías termostáticas y de equilibrio de presión
- Dos controles de temperatura y volumen con desviador
- Hasta 6 funciones
- La conexión de entrada disponible para el caudal máximo es NPT de 3/4"
- Debe pedirse el embellecedor TXX46 (compartido)
- Debe alimentarse con un mínimo de PEX de 3/4", PEX de expansión de 3/4" o cobre de 1/2"

FLUJO

- 10 GPM/38 LPM a 60 PSI


ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES





R46

Válvula oculta termostática y de equilibrio de presión de 3/4" para sistema multifunción

MODELOS: R46

UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Ducha de mano de 3 funciones 4365
- Ø 19 mm (¾") barra de ducha
- Flexo de 150 cm (59") y 2 válvulas anti retorno

FLUJO

- Opciones de caudal a 60 PSI:
 - 2.0 GPM/7.6 LPM
 - 1.8 GPM/6.8 LPM (4835-WS)*
- *Certificación de la EPA y la CEC aplicable únicamente al modelo indicado*

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.





Juego de regadera manual con barra deslizante de 36" y regadera manual de 3 funciones

MODELOS: 4835



UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 1 funcione

FLUJO

- Opciones de caudal a 60 PSI:
-2.0 GPM/7.6 LPM
-1.8 GPM/6.8 LPM (478-WS)*
Certificación de la EPA y la CEC aplicable únicamente al modelo indicado

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.




Rociador tipo lluvia de 8 pulgadas

MODELOS: 478



UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Incluye placa decorativa
- Salida macho de 1/2"; entrada macho NPT de 1/2"


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Brazo de regadera para montaje en techo de 6"

MODELOS: 578



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Control direccional giratorio
- 1 función
- Entrada hembra NPT de 1/2"

FLUJO

- Flujo ajustable 0,5 - 1,3 GPM/ 2 - 6 LPM a 60 PSI

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Aprobación CMR248

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



UPC®

Chorro de cuerpo empotrado

MODELOS: 377



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Regulable
- Salida macho de 1/2"; entrada hembra NPT de 1/2"
- Construcción metálica



GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Salida para regadera manual

MODELOS: 772



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.