

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Single-function anti-calcium handshower
- 1/2" female NPT inlet
- No additional rough-in valve required to install

FLOW

- 5 GPM/19 LPM at 60 PSI
- Hand spray flow rate 1.8gpm/6.6L/min @60psi

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Meda™
Floor Mount Tub Filler

MODEL: LVKIT2111N

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Douchette anticalcaire à fonction unique
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Aucun brut de valve additionnel n'est requis pour l'installation

DÉBITS DISPONIBLES

- 5 GPM/19 LPM à 60 PSI
- Débit du pulvérisateur manuel 1,8 gpm/6,6 L/min à 60 psi

CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.




Meda™

Robinet de bain thermostatique exposé fixé au sol avec douchette et colonnettes

MODÈLES: LVKIT2111N

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Ducha de mano antical de función única
- Entrada de agua NPT hembra de 1/2"
- No se requiere válvula de relleno adicional para la instalación

FLUIR

- 5 GPM/19 LPM a 60 PSI
- Caudal de pulverización manual 1,8 gpm/6,6 l/min a 60 psi

NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.




Meda™

Grifería termostática vista para suelo de bañera con ducha de mano y pasamanos

MODELOS: LVKIT2111N

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354