

DESCRIPTION

- Requires 2 1/2" (6.35 cm) clearance from backsplash to center of faucet hole
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- Infinite Control Technology offers a range of spray intensities, spanning from a delicate rinse for produce to a forceful cleanse for dirty dishes, and everything in between
- Locking mechanism allows you to set your preferred spray intensity for as long as you need it
- 3/8" speedway compression
- Minimum mode default is 1.1GPM (4.2 L/min) @ 60 psi. In boost mode, maximum flow is 1.8GPM (6.8 L/min) @ 60 psi, defaulting back to 1.1 GPM at boost mode exit

FLOW

- 1.5 GPM/5.7 LPM at 60 PSI (CEC compliant)


STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.


SPECIFICATIONS



APOTHECARY™

Pre-Rinse Infinite Control Kitchen Faucet

MODELS: AP59D1LM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- Exige un espace de dégagement de 6,35 cm (2 1/2 po) entre le dossier et le centre du trou prévu pour l'emplacement du robinet
- Système de douchette 2 jets avec joint rotatif intégré
- La technologie Infinite Control offre une gamme d'intensités de pulvérisation, allant d'un rinçage délicat pour les produits à un nettoyage puissant pour la vaisselle sale.
- Le mécanisme de verrouillage vous permet de régler votre intensité de pulvérisation préférée aussi longtemps que vous en avez besoin
- Speedway 3/8" compression
- Le mode par défaut minimum est de 1,1 GPM [4,2 L/min] à 60 psi. En mode boost, le débit maximal est de 1,8 GPM [6,8 L/min] à 60 psi, revenant à 1,1 GPM à la sortie du mode boost

DÉBITS DISPONIBLES

- 1,5 GPM/5,7 LPM à 60 PSI (conforme CEC)


CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS




APOTHECARY^{MC}

Robinet de cuisine avec douchette pour pré-rinçage

MODÈLES : AP59D1LM

ADA

UPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPCIÓN

- Requiere un espacio libre de 2 1/2" (6.35 cm) desde el salpicadero hasta el centro del agujero de la llave
- Funcionalidad de rociado dual con configuraciones de chorro y rociado
- La tecnología Infinite Control ofrece una variedad de intensidades de rociado, desde un enjuague delicado para productos hasta una limpieza potente para platos sucios, y todo lo demás
- El mecanismo de bloqueo permite establecer la intensidad de rociado preferida durante el tiempo que la necesite
- Conector flexible de compresión de 3/8"
- El modo mínimo predeterminado es de 1.1 GPM (4.2 L/mín.) a 60 psi. En modo de refuerzo, el flujo máximo es de 1.8 GPM (6.8 L/mín.) a 60 psi, volviendo al flujo de 1.1 GPM al salir del modo de refuerzo

FLUJO

- 1.5 GPM/5.7 LPM at 60 PSI (compatible con CEC)


ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES




APOTHECARY™

Llave de cocina pre-enjuague con tecnología Infinite Control

MODELOS: AP59D1LM

ADA

UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354