



QUICKLIFT SPA COVER HOLDER ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Spa and Spa Cover
NOT Included

NP5869

Please Do Not Hesitate to
Contact Our Consumer Hotline
at 800-759-0977
with Any Questions That May
Arise During Assembly or
Use of This Product!

THANK YOU!

Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

ASSEMBLY TIPS

IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your product. We recommend that two adults work together to assemble this item. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. ***When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.***
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

WARNINGS!

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.


CHOKER HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

CARE AND USE
















1. Can be cleaned with damp rag using mild soap and water.

COVER CADDY - BEST - NP5869

Parts List



Illustrations Not to Scale


1 NPP50493  x2 Arm	2 NPP50494  x2 Support Upright	3 NPP50495  x1 Lift Assembly	4 NPP50496  x1 Base
5 NPP50497  x1 Location Bracket	6 NPP50498*  x12 Screw Cap	7 NPP50498*  x2 5x50 mm Screw	8 NPP50498*  x4 5x30 mm Screw
9 NPP50498*  x6 5x19 mm Screw	10 NPP50498*  x6 8x16 mm Bolt	11 NPP50498*  x6 8 mm Nut	12 NPP50498*  x6 16 mm Washer
13 NPP50498*  x1 Screwdriver Bit	14 NPP50498*  x1 3.2 mm Drill Bit	15 NPP50498*  x1 Allen Wrench	

*Items included in Hardware Pack, NPP50498

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NOTE: Hand tighten all bolts in place, then tightening with wrench once fully assembled.

Dimension Range:




Assembly Parts:

See assembly steps on following pages



ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

1




A. Measure the distance from the base of the spa to the outer skirt. Use this measurement to determine location of Location Bracket (5).

The first row of holes, (25mm after installation)


B. Select the holes that are closest to your measurement to attach the Location Bracket (5) through using Bolt (10), Nut (11) and Washer (12) to secure.

The second row of holes, (50mm after installation)

The third row of holes, (75mm after installation)




2



ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)


3



Insert the Lift Assembly (3) onto the Support Uprights (2) and position so top is at same height as spa top. Then secure in place with Screws (9) through holes in frame as shown.

4

A. Secure the Lift Assembly (3) to the spa using Screws (7) as shown.



B. Insert the Arms (1) into the ends of the Lift Assembly (3) by depressing the lock button, then turn the Arms until they lock into Lift Assembly holes when Arms are in proper position.

C. Attach the Location Bracket (5) to the spa using Screws (8) as shown.

D. Snap Screw Covers (6) over all of the Screws (7, 8 & 9) previously installed.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of one year from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.

For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977



PORTE-COUCVERCLE POUR SPA QUICKLIFT INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Spa et couverture de spa
Non inclus

NP5869

Contactez notre
service à la clientèle au
800-759-0977
avec des questions sur le montage
ou l'utilisation de ce produit.

MERCI!

Merci d'avoir acheté notre produit. Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.

1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de le produit.. Nous recommandons que deux adultes travaillent ensemble pour assembler cet article. Vous voudrez peut-être couper ou déchirer avec précaution les quatre coins de la boîte pour que le fond de la boîte puisse être utilisé comme surface de travail.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. ***Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.***
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. ***Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.***
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à ***basse torque*** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.

AVERTISSEMENTS!

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.

ENTRETIEN ET USAGE
















1. Peut être nettoyé avec un chiffon humide en utilisant un savon doux et de l'eau.

COUVERTURE CADDY - MEILLEUR - NP5869

liste des pièces



illustrations non à l'échelle


1 NPP50493  x2 bras	2 NPP50494  x2 montant de support	3 NPP50495  x1 l'ensemble de levage	4 NPP50496  x1 base
5 NPP50497  x1 support de positionnement	6 NPP50498*  x12 bouchon à vis	7 NPP50498*  x2 5x50 mm vis	8 NPP50498*  x4 5x30 mm vis
9 NPP50498*  x6 5x19 mm vis	10 NPP50498*  x6 8x16 mm boulon	11 NPP50498*  x6 8 mm écrou	12 NPP50498*  x6 16 mm rondelle
13 NPP50498*  x1 embout de tournevis	14 NPP50498*  x1 3.2 mm foret	15 NPP50498*  x1 clé Allen	

*Pièces incluses dans le sac de quincaillerie, NPP50498

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


REMARQUE: Serrer à la main tous les boulons en place, puis serrer avec une clé une fois complètement assemblé.

gamme de
dimension :




pièces d'assemblage :

Voir les étapes d'assemblage
sur les pages suivantes



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

1



A. Mesurez la distance entre la base du spa et la jupe extérieure. Utilisez cette mesure pour déterminer l'emplacement du support d'emplacement (5).


La première rangée de trous, (25mm après l'installation) (5)

B. Sélectionnez les trous les plus proches de votre mesure pour fixer le support de positionnement (5) à l'aide du boulon (10), de l'écrou (11) et de la rondelle (12).

La deuxième rangée de trous, (50mm après l'installation)


La troisième rangée de trous, (75mm après l'installation)

2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)


3



Insérez l'ensemble de levage (3) dans les montants de support (2) et positionnez-le de sorte que le sommet soit à la même hauteur que le spa. Ensuite, fixez en place avec les Vis (9) dans les trous du cadre, comme indiqué.

4

A. Fixez l'ensemble de levage (3) au spa à l'aide des vis (7), comme indiqué.



B. Insérez les bras (1) dans les extrémités de l'ensemble de levage (3) en appuyant sur le bouton de verrouillage, puis tournez les bras jusqu'à ce qu'ils se verrouillent dans les trous de l'ensemble élévateur lorsque les bras sont correctement positionnés.

C. Fixez le support d'emplacement (5) au spa à l'aide des vis (8) comme indiqué.

D. Enclenchez les bouchons à vis (6) sur toutes les vis (7, 8 et 9) précédemment installées.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de d'un an de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.

Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.