



Systeme 2 voies coaxial Type T/P 1/2" avec douchette sur rail et tête de douche PEX

KIT#323ZOTQ-SPEX



Spécifications

Composition

- TZOTQ23C - Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P
- R23-SPEX - Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) PEX
- 4825C - Douchette sur rail
- 488C - Tête de douche 20 cm (8")
- 560C - Bras de douche 40 cm (16")
- 774C - Coude de raccordement

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P TZOTQ23



Spécifications

Descriptions

- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule
- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléter
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées

Couleurs disponible


- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Débit disponible

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type
T/P (thermo/pression équilibrée) PEX
R23-SPEX



Spécifications

Descriptions

- Valves de service
- Commandez la garniture TXX23XX ou TXX44XX pour compléter
- Deux sorties d'eau 1/2" PEX
- Entrée d'eau 1/2" PEX
- Capuchon d'essai
- Brut seul

Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail
4825



Spécifications

Descriptions

- Barre Ø19 mm (¾")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 4365, Douchette 2 jets
- Anticalcaire
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4825-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4825-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Tête de douche 20 cm (8")

488



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Joint à rotule
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**488-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**488-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Bras de douche 40 cm (16")

560




Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée avec vis

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie


Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Coude de raccordement
774



Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Type T/P ½" coaxial 2-way system with hand shower
and shower head PEX

KIT#323ZOTQ-SPEX



Specifications

Composition

- TZOTQ23C - 2-way Type T/P coaxial valve trim
- R23-SPEX - 2-way Type T/P coaxial valve rough PEX
- 4825C - Hand shower rail
- 560C - 40 cm (16") shower arm
- 488C - 20 cm (8") shower head
- 774C - Elbow supply

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.23



2-way Type T/P coaxial valve trim
TZOTQ23



Specifications

Descriptions

- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share

Available colors


- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

Available flow

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



2-way Type T/P coaxial valve rough PEX
R23-SPEX



Specifications

Descriptions

- Service valves
- TXX23XX or TXX44XX trim required to complete
- Two 1/2" outlets PEX
- 1/2" inlet PEX
- Test cap
- Rough only





Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail
4825



Specifications

Descriptions

- Ø19 mm (¾") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 4365, 2-jet hand shower
- Scale-free
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4825-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4825-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



40 cm (16") shower arm

560




Specifications

Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Square flange with set screw

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



20 cm (8") shower head
488



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- Swivel
- G $\frac{1}{2}$ " inlet female

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**488-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**488-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Elbow supply
774



Specifications

Descriptions

- 1/2" inlet female NPT
- 1/2" outlet male
- Adjustable depth

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442