KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

P280125E

WOODLAND VIEW LEKSTUGA

SAKNAS NÅGONTING?
RING OSS ELLER KONTAKTA OSS ONLINE


BILT®


Enkla stegvisa interaktiva instruktioner i 3D för den här produkten finns i BILT®. Ladda ned idag.

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

SÄKERHETSOMRÅDE UTAN HINDER - 233,6" L x 290,6" D x 183" H (593,26 x 738,15 x 464,77 cm) området kräver skyddsbeläggning. Se sidan 4.
MAXIMAL VERTIKAL FALLHÖJD - 104,24" (264,77 cm).
KAPACITET - max. 9 användare, Ålder 3-10, Maxvikt 110 lbs. (50 kg) per barn.
ENDAST FÖR HEMMABRUK. Inte avsett för offentliga områden, såsom flervåningsboenden, skolor, kyrkor, förskolor eller parker.







INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARANVISNINGAR

BESTÄLL RESERVDELAR ONLINE DYGNET RUNT

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
Nederländerna

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M–F från 09.00 till 17.30 (GMT+1)

Rev 12/31/2021

MONTERAS AV TVÅ PERSONER

MONTERINGSTID 10 - 14 TIMMAR

VARNING. ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK I HEMMET

⚠VARNING

För att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall ska du läsa och följa dessa instruktioner. Behåll instruktionerna och konsultera dem vid behov, och se till att eventuella framtida ägare har tillgång till dem.

Grattis till ditt köp av denna KidKraft-produkt!

Våra artiklar är tillverkade av cypressträ, cunninghamia lanceolata, som är av hög kvalitet och mycket hållbart.

Detta träslag är känt för sin lätta vikt och utmärkta styrka. Träts porositet gör det även möjligt för fukt att absorberas och förångas från fibrerna och det blir därmed motståndskraftigt mot röta och insekter.

Våra produkter har utvecklats för att vara roliga att leka med men genomgår även omfattande säkerhetstester.

Vårt team har även utvecklat en serie helt egna metoder för en enklare och mer organiserad montering. Mindre byggtid och mer lektid är vårt motto!

Om du har några frågor under monteringen får du gärna kontakta oss. Vår kundtjänst kan hjälpa dig med saknade delar, instruktioner eller underhåll.



Varningar och instruktioner för säker lek

KONTINUERLIG UPPSIKT AV EN VUXEN KRÄVS. De allvarligaste skador och dödsfall som inträffat på lekutrustning har skett när barnen lekte utan uppsikt av en vuxen. Våra produkter har utformats för att uppfylla obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstandarder. Om du följer alla varningar och rekommendationer i dessa instruktioner minskas risken för allvarliga och dödshotande skador för barn som använder detta leksystem. Gå regelbundet igenom varningar och instruktioner för säker lek med dina barn och se till att de förstår och följer dem. Kom ihåg att kontinuerlig uppsikt av en vuxen krävs för barn i alla åldrar.

VARNING

RISK FÖR ALLVARLIGA SKALLSKADOR
Installation av utrustningen på betong, asfalt, jord, gräs, matta och andra hårda ytor innebär en risk för allvarlig skada eller dödsfall vid fall mot marken. Installera och underhåll stötdämpande material under och runtomkring lekutrustningen, enligt rekommendationen på sida 3 av dessa instruktioner.

RISK FÖR KOLLISION
Placera lekutrustningen på en jämn yta minst 2 meter från eventuella hinder som t.ex. ett garage eller en bostad, staket, pålar, träd, trottoar, vägg, sleepers, stenar, växter, trädgårdsgräns, överhängande grenar, tvättlinor och elektriska ledningar. (Se instruktioner om en HINDERFRI SÄKERHETSZON på omslaget.)

RISK FÖR KVÄVNING/SKADA PÅ GRUND AV VASSA KANTER OCH SPETSAR
Montering av vuxen krävs. Denna produkt innehåller små delar samt delar med vassa kanter och spetsar. Håll delarna borta från barn fram tills dess att de har monterats helt och hållet.

VARNINGSSKYLT
Ägare ansvarar för att upprätthålla läsbarheten för varningsskyltarna.

RISK FÖR STRYPNING
- Låt aldrig barn leka med rep, klädlinor, husdjurskoppel, kablar, kedjor eller andra artiklar som liknar rep eller snören när de använder denna lekutrustning och låt dem inte fästa sådana artiklar vid utrustningen.
- Låt aldrig barnen bära lösa kläder, poncho, huvor, halsdukar, mantlar, halsband, artiklar med dragsnören eller liknande när de använder den här lekutrustningen.
- Låt aldrig barn använda cykel- eller sporthjälmar när de använder den här lekutrustningen.

Om dessa artiklar inte förbjuds, även om det gäller hjälmar med hakremmar, så innebär detta en ökad risk för allvarlig skada och dödsfall på grund av att barn fastnar och kvävs.

RISK FÖR ATT UTRUSTNINGEN TIPPAR
Välj en jämn yta för utrustningen. Detta kan minska sannolikheten för att lekutrustningen ska tippa åt sidan och att löst ytmaterial ska spolas bort på grund av kraftiga regn.

LÅT INTE barn leka med utrustningen innan monteringen har slutförts och utrustningen har förankrats korrekt.

Lägg aldrig till extra längd till en kedja eller ett rep. Kedjor och rep har maximal längd för komponenterna i gungor.

VARNING – instruktioner för säker lek

- ✓ Följ kapacitetsbegränsningarna för lekutrustningen. Se instruktionernas framsida.
- ✓ Se till att barnen bär väl passande skor som täcker hela foten.
- ✓ Lär barnen att sitta med hela vikten i mitten av gungan för att förhindra ojämna gungrörelser eller att de ramlar av.
- ✓ Kontrollera om det finns flisor eller trasigt eller sprucket trä; eller om delar av utrustningen saknas, är lös eller har fått vassa kanter. Byt ut, dra åt eller slipa delar enligt behov innan lek tillåts.
- ✓ Kontrollera att hängande klätterrep, repstegar, kedjor eller vajrar har säkrats i båda ändarna och inte kan bilda en snara, för att undvika stryprisk.
- ✓ På soliga eller varma dagar ska du kontrollera gungan och andra plastdelar för att se till att de inte är så heta att de kan orsaka brännskador. Kyl ned varma rutschkanor och andra varma delar med vatten och torka av dem innan användning.
- ✓ Rikta in rutschkanan så att den exponeras så lite som möjligt för solen.
- ✗ Låt inte barnen bära skor med öppen tå eller häl som t.ex. sandaler, flipflop-skor eller träskor.
- ✗ Låt inte barn gå framför, mellan, bakom eller nära gungor eller andra rörliga delar.
- ✗ Låt inte barnen snurra gungornas kedjor eller rep över den övre bjälken. Detta kan minska kedjans eller repets styrka och leda till att de går sönder tidigare.
- ✗ Låt inte barn hoppa av delar som är i rörelse.
- ✗ Låt inte barn klättra på utrustningen när den är våt.
- ✗ Tillåt inte våldsamma lekar eller användning av utrustningen på ett sätt den inte är avsedd för. Att stå på eller hoppa från taket, höjda plattformar, gungor, klätterställningar, stegar eller rutschkanan kan vara farligt.
- ✗ Låt inte barn sätta tomma gungor eller sitsar i gungning.
- ✗ Låt inte barn åka ned för rutschkanan med huvudet först eller springa upp för rutschkanan.

⚠ Skyddande ytor - Säkerhetshandbok för att minska risken för allvarlig huvudskada på grund av fall från

En av de viktigaste saker du kan göra för att minska sannolikheten för allvarlig skallskada är att installera stötdämpande skyddande yta under och runt omkring utrustningen. Den skyddande ytan ska ha ett djup som är lämpligt för utrustningens höjd i enlighet med ASTM F1292. Det finns olika typer av material att välja bland, oavsett vilken produkt du väljer ska du följa de här riktlinjerna:

Lösfyllnadsmaterial

- Ha ett minsta djup på 23 cm av lösfyllnadsmaterial, som t.ex. bark/träflis, EWS (engineered wood fiber) eller spån av återvunnet gummi för utrustning med en höjd på upp till 2,45 m, och ha ett djup på minst 23 cm av sand eller grus för utrustning med en höjd på upp till 1,5 m. OBS! En inledande fyllning med ett djup på 31 cm komprimeras till ungefär 23 cm djup över tid. Ytan kommer också att bli mer kompakt, förflyttas och sätta sig och ska krattas och fyllas på igen för att ha ett djup på cirka 23 cm.
- Använd en skyddande yta med ett djup på minst 16 cm för lekutrustning som är mindre än 1,22 m höga. Om denna yta underhålls korrekt så räcker detta djup. (På djup som är mindre än 16 cm kan det skyddande materialet alltför lätt förflyttas eller bli mer kompakt.)

OBS! Installera inte hemlekutrustning över betong, asfalt eller någon annan yta som är hård. Fall på en hård yta kan leda till allvarlig skada för den som använder utrustningen. Gräs och smuts anses inte vara skyddande yta eftersom slitage och miljöfaktorer kan minska den stötdämpande effekten. Heltäckande mattor eller tunna mattor är inte en lämplig skyddsyta. Marknivåutrustning, som t.ex. sandlådor, aktivitetsväggar, lekstugor och annan utrustning som inte har några lekytor på höjd, behöver inte förses med skyddande underlag.

- Gräv ut område kring perimetern eller använd en kant för att se till att den fyllnadsmaterialet inte sprids ut. Glöm inte att se till att vatten kan dräneras bort.
- Kratta, kontrollera och underhåll regelbundet djupet för lösfyllnadsmaterialet. Genom att märka ut djupet på lekutrustningens stödjande stolpar blir det lättare att se om materialet har packats ihop och måste krattas eller fyllas på. Se till att kratta och omdistribuera ytan jämnt i områden som används ofta.
- Installera inte lösfyllnadsmaterial över hårda ytor som t.ex. betong eller asfalt.

Platsgjuten gummibeläggning eller förtillverkade gummiplattor


Du kan vara intresserad av att använda andra ytor än lösfyllnadsmaterial som t.ex. gummiplattor eller platsgjuten gummibeläggning.

- För att installera sådana ytor krävs i allmänhet professionell hjälp då de inte är enkla att göra själv.
- Gå igenom ytspecifikationerna innan du köper den här typen av ytmaterial. Be installatören/tillverkaren sammanställa en rapport som visar att produkten har testats i enlighet med följande säkerhetsstandarder: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. Denna rapport ska visa den specifika fallhöjden för vilken ytan avser att skydda mot allvarliga skallskador. Denna höjd ska vara lika med eller större än fallhöjden - vertikalt avstånd mellan en lekyta (upphöjd yta avsedd att stå, sitta eller klättra på) och den skyddande ytan under denna - för den aktuella lekutrustningen.
- Kontrollera regelbundet den skyddande ytan för slitage.


Placering

Lämplig placering och underhåll för skyddande ytor är essentiellt. Se diagrammet på framsidan. Se till att;

- Ytan sträcker sig minst 1,8 m från utrustningen i alla riktningar.
- För gungor ska du utöka den skyddande ytan framför och bakom gungan till ett avstånd som är lika stort som två gånger den övre bjälke från vilken gungan hänger.
- För en snurrande däckgunga ska du utöka ytan i en cirkel med en radie som är lika med höjden av den kedja eller rep från vilken gungan hänger, plus 1,8 m i alla riktningar.



Användningsområde för gungor med en axel



Användningsområde för gungor med flera axlar


Från CPSC:s säkerhetshandbok för lekutrustning utomhus i hemmet. På http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf

Skötselanvisningar


Denna KidKraft-lekutrustning har utformats och tillverkats av kvalitetsmaterial med barns säkerhet i åtanke. Precis som all utomhusutrustning som används av barn kommer den dock att slitas med åren. För att se till att få ut så mycket som möjligt av denna lekutrustning är det viktigt att du som ägare sköter den på bästa sätt.

Kontrollera följande i början av leksäsongen:

METALLDELAR:



- ✓ Kontrollera att metalldelar inte har rostat. Om du hittar någon rost ska du putsa bort den och måla delarna igen med blyfri färg som uppfyller 16 CFR 1303.
- ✓ Inspektera och dra åt alla fästen. På träutrustning ska du INTE DRA ÅT FÖR HÅRT så att trät krossas eller spricker.
- ✓ Kontrollera att det inte finns några vassa kanter eller skruvhuvuden som sticker ut och lägg till brickor om så behövs.



STÖTDÄMPANDE YTA

- ✓ Kontrollera att det inte finns några främmande föremål. Kratta och kontrollera djupet för lösfyllnadsmaterial för att förhindra att det blir för kompakt och se till att det har lämpligt djup. Byt ut vid behov.
  (Se skyddande yta, sida 3)

MARKPÅLAR (FÖRANKRINGAR):

- ✓ Kontrollera att de inte är lösa, skadade eller slitna. Se till att enheten är fast förankrad i marken innan användning. Förankra på nytt eller byt ut vid behov.

GUNGFÄSTEN:

- ✓ Kontrollera att bultarna är säkert förankrade och åtdragna. Snabbhakar ska vara helt stängda och gängande hakar ska vara väl fastskruvade.
- ✓ Om gnissel uppstår ska du smörja bussningarna med olja eller WD-40®.

GUNGOR, REP OCH RUTSCHKANOR:

- ✓ Om dessa har tagits bort för vintern ska du installera dem på nytt och kontrollera alla rörliga delar, inklusive gungornas sits, rep, kedjor och fästen för slitage, rost och andra defekter och byta ut vid behov.
- ✓ Kontrollera att repen sitter korrekt, säkert i båda ändarna, och inte kan bilda en slinga som barnen kan fastna i.

TRÄDELAR:

- ✓ Kontrollera alla trädelar för slitage, strukturella skador och stickor. Putsa ned stickor och byt ut slitna trädelar. Precis som med allt trämaterial är det normalt att det bildas små sprickor i fibrerna.
- ✓ Det är viktigt att applicera vattenavstötande medel eller bets (vattenbaserad) varje år för att säkerställa maximal livslängd och prestanda för produkten.

Kontrollera två gånger i månaden under leksäsongen:

METALLDELAR:

- ✓ Inspektera att de är åtdragna. De ska sitta fast åtdragna mot trät men inte krossa trät, dra inte åt för hårt.
  Detta leder till att trät spricker.
- ✓ Kontrollera att det inte finns några vassa kanter eller skruvhuvuden som sticker ut. Lägg till brickor om så behövs.

STÖTDÄMPANDE YTA:

- ✓ Kratta och kontrollera djupet för lösfyllnadsmaterial för att förhindra att det blir för kompakt och se till att det har lämpligt djup. Byt ut vid behov.
  Se skyddande yta, sida 3

Check once a month during play season:

FÄSTEN FÖR GUNGOR:

- ✓ Kontrollera att de är säkra och lämpligt inriktade. Krokarna ska roterar fritt och perpendikulärt mot den stöttande bjälken.
- ✓ Om gnissel uppstår ska du smörja bussningarna med olja eller WD-40@.

GUNGOR OCH RUTSCHKANOR:

- ✓ Kontrollera gungornas sitsar, alla rep, kedjor och fästen för att se att de inte är slitna, eroderade, korroderade eller skadade. Byt ut dem om de har strukturskada eller är mycket slitna.

Kontrollera följande i slutet av leksäsongen:

GUNGOR OCH RUTSCHKANOR:

- ✓ För att förlänga deras livslängd ska du ta bort gungorna och förvara dem inomhus när utomhustemperaturen sjunker under 0 c, eftersom detta kan leda till att plastdelar blir mer sköra.

STÖTDÄMPANDE YTA:

- ✓ Kratta och kontrollera djupet för lösfyllnadsmaterial för att förhindra att det blir för kompakt och se till att det har lämpligt djup. Byt ut vid behov.
  Se skyddande yta, sida 3

Om du kasserar lekutrustningen: Montera isär den och kassera den på ett sådant sätt så att den inte orsakar några orimliga skador när den kasseras. Se till att följa lokala riktlinjer för avfallshantering.

Om vårt trämaterial

KidKraft Premium Play Systems använder endast trä för lekutrustning av premiumkvalitet och säkerställer att produkten är så säker som möjligt för användning av barn. Även om vi ser till att vara så noggranna som möjligt när vi väljer ut bästa tillgängliga trä så är det ändå ett naturmaterial och kan slitas, vilket kan ändra utrustningens utseende.

Hur påverkar väder och vind? Påverkar det hållbarheten för lekutrustningen?

En av de främsta orsakerna till slitage är vatten (fukt); om fuktinnehållet i träts yta är olikt fuktinnehållet i träts inre. När vädret förändras flyttar fukten inåt eller utåt i trät vilket leder till spänning som kan leda till ytliga sprickor eller varpning av trät. Du kan vänta dig att följande inträffar på grund av väder och vind. Dessa förändringar påverkar inte produktens hållbarhet:

1. **Ytliga sprickor** i trät som löper jämsmed fibrerna. En stolpe (10 x 10 cm) får ofta flera ytliga sprickor än en platta (2,5 x 4 cm) eftersom yttre och inre fuktinnehåll variera mer än i tunnare trä.
2. **Varpning** uppstår på grund av distorsion (vridning, varpning) från plattans ursprungliga yta och uppstår ofta på grund av att trät blöts ned och torkar snabbt.
3. **Blekning** händer som en naturlig förändring av träts färg när du exponeras för solljus och trät blir med tiden grått.

Hur kan jag minska inverkan av väder och vind på min lekutrustning?

På fabriken har vi ytbehandlat trät med ett vattenavstötande medel eller bets. Denna ytbeläggning minskar vattenabsorption under regn eller snöfall och minskar därmed spänningarna i trät. Solen bryter ned ytbeläggning och vi rekommenderar därför att du applicerar ett vattenavstötande medel eller bets varje år (kontakta en lokal leverantör för en rekommenderad produkt).

Den största delen av slitaget är bara en del av en naturlig process och har ingen effekt när det gäller säker lek och barnens upplevelse. Om du är oroad för att en del har drabbats av för mycket slitage kan du kontakta vår kundtjänstavdelning för ytterligare assistans.

Fyll i och skicka registreringskortet med e-post för att få viktiga produktmeddelanden och en snabb garantiservice.

Begränsad garanti för KidKraft

SAKNADE ELLER SKADADE DELAR:
KidKraft ersätter alla delar inom 90 dagar från inköpsdatumet om de saknas eller är skadade i originalförpackningen. Se bild 1

Bild 1	Produktens ålder (alla delar)	Konsumenten betalar
	0-90 dagar från inköpsdatum	ingen avgift för delen + kostnadsfri frakt

DEFEKTER I MATERIAL OCH TILLVERKNING:
KidKraft garanterar att den här produkten är fri från defekter i material och tillverkning i 1 år efter det ursprungliga inköpsdatumet (daterat inköpskvitto och/eller produktregistrering krävs).
Denna 1-åriga garanti omfattar alla delar, inklusive trä, metalldelar och alla tillbehör (som t.ex. gungor, fjädergungor och rutschkanor). Se bild 2

Bild 2	Produktens ålder (alla delar)	Konsumenten betalar
	91 dagar till 1 år	ingen avgift för delen + kostnadsfri frakt

RÖTA I TRÄT, SÖNDERFALL ELLER INSEKTSSKADA:
Allt trä har fem års garanti mot röta, sönderfall eller insektsskada (daterad försäljningskvitto och/eller produktregistrering krävs). Se schemat nedan för avgifter som associeras med byte av trädelar i enlighet med denna **begränsade garanti**. Se bild 3

Bild 3	Produktens ålder (trädelar)	Konsumenten betalar
	0 dagar till 1 år	ingen avgift för delen + kostnadsfri frakt
	Efter 1 år till 5 år	ingen avgift för delen + frakt och administration
	Mer än 5 år	100 % för delen (om den finns) + frakt och administration

Garantin gäller för den ursprungliga ägaren och kan inte överföras. Regelbundet underhåll krävs för att säkerställa produktens integritet. Om ägaren inte underhåller produkten i enlighet med anvisningarna kan garantin sättas ur spel.

Den begränsade garantin täcker INTE:

- Eventuella inspektionskostnader.
- Arbete och/eller kostnader för byte av defekta artiklar, inklusive men inte begränsat till, kostnader för professionella installatörer.
- Oavsiktliga eller följdskador, som bland annat kan uppstå på grund av att utrustningen flyttas eller installeras på nytt.
- Estetiska defekter som inte påverkar egenskaperna eller integriteten för en del av eller hela produkten.
- Skadegörelse, felaktig användning eller installation eller force majeure, inklusive men inte begränsat till kraftiga vindar, brand eller översvämning.
- Obetydlig vridning, varpning, ytliga sprickor eller andra naturligt förekommande egenskaper i trä som inte påverkar egenskaperna eller integriteten.
- Alla KidKraft-produkter som köpts av, inklusive men inte begränsat till, en icke-godkänd återförsäljare eller auktionshus, samt begagnade och i befintligt skick.

KidKraft-produkter har utformats för säkerhet och kvalitet. Ändringar som görs i originalprodukten kan skada enhetens strukturella integritet vilket kan leda till fel och möjlig skada. KidKraft kan inte åta sig något ansvar för modifierade produkter. Dessutom innebär alla modifieringar att garantin blir ogiltig.

Garantin för denna produkt gäller endast **ANVÄNDNING I HEMMET**. En KidKraft-produkt ska under inga omständigheter användas i offentliga miljöer som skolor, kyrkor, lekplatser, parker, hem och daghem och liknande. Sådan användning kan leda till produktfel och potentiella skador. Användning i offentliga miljöer leder till att garantin blir ogiltig. KidKraft frånsäger sig alla andra utfästelser och garantier av alla slag, uttryckliga eller underförstådda.


Viktigt för framgångsrik montering

Verktyg som behövs

• Måttband • Vattenpass • Snickarvinkel • Klohammare • Standardborr eller sladdlös borr • Gummiklubba	• Nr 1 Philips, nr 2 Robertson och skruvmejsel • Spärrnyckel med förlängning (för hylsor på 1/2” och 9/16” (12,7 och 14,3 mm))	• Öppen nyckel (1/2” och 9/16” (12,7 och 14,3 mm)) • Justerbar skiftnyckel • Borrbitar på 1/8” och 3/16” (3,17 mm och 4,77 mm)	• Hexnyckel 3/16” (4,77 mm) • Steg på 2,5 meter • Skyddsglasögon • Vuxna assistenter • Penna

Delidentifieringsnummer

På varje sida ser du delar och antal som krävs för att genomföra monteringssteget som illustreras på den sidan. Det här är ett exempel.



Symboler

I de här instruktionerna tillhandahålls symboler som viktiga påminnelser för lämplig och säker montering.

Detta identifierar information som kräver särskild uppmärksamhet. Felaktig montering kan leda till att lekutrustningen blir osäker eller farlig.



Be om hjälp



Be om hjälp



Där detta visas behövs 2 eller 3 personer för att genomföra steget på ett säkert sätt. För att undvika personskada eller skada på utrustningen ska du se till att få hjälp!

Mät avstånd



Kontrollera att utrustningen har raka vinklar innan du drar åt bultarna.

Använd ett måttband för att säkerställa korrekt placering.

Rikta in utrustningen




Kontrollera att utrustningen är helt plan och korrekt justerad innan du fortsätter.

Använd vattenpass



Förborra med bitar på 1/8” och 3/16” (3,17 mm och 4,77 mm)



Förborra ett pilothål innan du fäster en skruv för att förhindra att trät splittras.


Dra åt bultar



Detta indikerar att det är dags att dra åt bultarna, men inte för hårt! Krossa inte trät. Detta kan orsaka sprickor och leda till strukturskada.


VAR FÖRSIKTIG – risk för att de går igenom till andra sidan

När de har dragits åt ska du titta efter exponerad gängning. Om en gängning sticker ut från t-mutter ska du ta bort bulten och lägga till brickor för att åtgärda detta. Extra brickor har tillhandahållits för detta ändamål.



Korrekt montering av metalldelar För att fästa franska skruvar måste pilothål borras för att undvika att trät splittras. Endast en platt ring behövs. För att underlätta installationen kan du använda flytande tvål på alla franska skruvar.


Fäst franska skruvar



För bultar ska du knackar in t-muttern i hålet med en hammare. För in hexbulten genom låsringen först och sedan den platta ringen. Utrustningen måste riktas och du ska inte dra åt helt och hållet innan du det anges att du ska göra detta. Var uppmärksam på bultdiametrarna. 5/16” (7,94 mm) är något större än 1/4” (6,35 mm).


OBS! Platthuvade bultar med blå låsring och bultar med Ny-Lok-mutter behöver INTE en låsbricka.

Fäst bultar



Identifiering av delar (minskad storlek)


2x - 0938 - 25.4 x 50.8 x 483 mm - 38093845



1" X 2" X 19"


1x - 0939 - 25.4 x 50.8 x 1612.9 mm - 38093945

1" X 2" X 63 1/2"



1x - 0940 - 25.4 x 50.8 x 1587.5 mm - 38094045

1" X 2" X 62 1/2"




1x - 0941 - 25.4 x 34.9 x 254 mm - 38094145




1" X 1 3/8" X 10"

2x - 0942 - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 38094245

1" X 2" X 72 1/2"




2x - 0943 - 25.4 x 50.8 x 622.3 mm - 38094345




1" x 2" x 24 1/2"

13x - 0944 - 15.9 x 114.3 x 988.6 mm - 38094477




5/8" X 4 1/2" X 38 15/16"

1x - 0945 - 15.9 x 101.6 x 988.6 mm - 38094577




5/8" X 4" X 38 15/16"

7x - 0946 - 23.8 x 95 x 622.3 mm - 38094677




15/16" X 3 3/4" X 24 1/2"

2x - 0948 - 25.4 x 38.1 x 285.4 mm - 38094877




1" X 1 1/2" X 11 1/4"

4x - 0949 - 25.4 x 38.1 x 190 mm - 38094977




1" X 1 1/2" X 7 1/2"

2x - 0950 - 25.4 x 50.8 x 378 mm - 38095045




1" X 2" X 15"

1x - 0951 - 25.4 x 50.8 x 990.6 mm - 38095145




1" X 2" X 39"

1x - 0952 - 25.4 x 50.8 x 254 mm - 38095245




1" X 2" X 10"

1x - 0953 - 25.4 x 50.8 x 254 mm - 38095345



1" X 2" X 10"

3x - 0955 - 15.9 x 76.2 x 676.2 mm - 38095545



5/8" X 3" X 26 5/8"

Identifiering av delar (minskad storlek)

6x - 0956 - 15.9 x 76.2 x 635 mm - 38095645



5/8" X 3" X 25"

2x - 0957 - 15.9 x 50.8 x 518 mm - 38095777



5/8" X 2" X 20 3/8"

1x - 10137 - 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm - 37710137




1 3/8" x 2 1/2" x 52 1/16"

1x - 10138 - 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm - 37710138




1 3/8" x 2 1/2" x 52 1/16"

4x - 10139 - 23.8 x 82.6 x 479.9 mm - 37710139




15/16" x 3 1/4" x 18 7/8"

1x - 0958 - 25.4 x 50.8 x 495.3 mm - 38095877




1" x 2" x 19 1/2"

1x - 0959 - 38.1 x 50.8 x 400 mm - 38095945




1 1/2" X 2" X 15 3/4"

1x - 0960 - 25.4 x 50.8 x 988.6 mm - 38096045




1" X 2" X 38 15/16"

1x - 0961 - 25.4 x 114.3 x 1066.8 mm - 38096145



1" X 4 1/2" X 42"

1x - 0319 - 23.8 x 63.5 x 120 mm - 38031945



15/16" x 2 1/2" x 4 3/4"


1x - 0963 - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 38096345

1" X 2" X 72 1/2"




1x - 0964 - 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm - 38096445

1" x 2" x 72 1/2"



1x - 0965 - 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm - 38096545




1" X 2" X 41"

1x - 0966 - 25.4 x 76.2 x 1041.4 mm - 38096645



1" X 3" X 41"


1x - 0967 - 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm - 38096745



1" X 2" X 41"


Identifiering av delar (minskad storlek)

1x - 0968 - 25.4 x 50.8 x 442 mm - 38096845



1" x 2" x 17 3/8"

2x - 0975 - 25.4 x 50.8 x 282 mm - 38097577




1" X 2" X 11 1/8"

3x - 0976 - 31.8 x 82.6 x 82.6 mm - 38097677




1 1/4" X 3 1/4" X 3 1/4"

1x - 0977 - 15.9 x 114.3 x 1066 mm - 38097777



5/8" x 4 1/2" x 41 15/16"

2x - 0978 - 25.4 x 101.6 x 212.7 mm - 38097877




1" x 4" x 8 3/8"

3x - 0979 - 15.9 x 76.2 x 490 mm - 38097977



15/16" x 3" x 19 5/16


1x - 0980 - 15.9 x 101.6 x 490 mm - 38098077




5/8" x 4" x 19 5/16"

1x - 0962 - 25.4 x 50.8 x 1612.9 mm - 38096245

1" X 2" X 63 1/2"



2x - 0981 - 25.4 x 25.4 x 1010 mm - 38098145



1" x 1" x 40"


1x - 0982 - 25.4 x 25.4 x 990 mm - 38098245




1" x 1" x 39"

Identifiering av delar (minskad storlek)

1x - 0880 - 28.6 x 490.5 x 519.1 mm - 378088045
1 1/8" x 19 5/16" x 20 7/16"



1x - 0882 - 25.4 x 369.9 x 1054.1 mm - 378088273
1" x 14 9/16" x 41 1/2"





Om du behöver beställa delar, se beställ nedan del#

0880 - 378088045 - Stängd halv vägg - 1 st
7189-WT - Monteringsfläns 25 - 2 st
52933505 - Konsolhuvudskruv #8 x 7/8 - 6 st

0882 - 378088273 - Dörr - 1 st
7096-MNRV - Burspråksfönster 6 rutor - 1 st
52033903 - Träskruv #7 x 3/4" - 8 st

1x - 0877 - 28.6 x 171.5 x 1065.2 mm - 378087745
1 1/8" x 6 3/4" x 41 15/16"






1x - 0883 - 25.4 x 990.6 x 1165.2 mm - 378088345
1" x 39" x 45 7/8"

Identifiering av delar (minskad storlek)


1x - 0874 - 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm - 378087445

2" x 42" x 92"






52033903



9321387


Om du behöver beställa delar, se beställ nedan del#


0873 - 378087345 - Vänster vägg - Höger - 1 st
0872 - 378087245 - Dörrvägg - 1 st
9321387 - Väggångjärn - 3 st
52033903 - Träskruv #7 x 3/4" - 12 st




Identifiering av delar (minskad storlek)

1x - 0881 - 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm - 378088145
2" x 42" x 92"






52033903



9321387


Om du behöver beställa delar, se beställ nedan del#

0875 - 378087545 - Bakre vägg - 1 st
0876 - 378087600 - Vänster vägg - Vänster - 1 st
9321387 - Väggångjärn - 3 st
52033903 - Träskruv #7 x 3/4" - 20 st
7096-MNRV - Burspråksfönster 6 rutor - 1 st




Identifiering av järndelar (verklig storlek)


14 x (FW1) - 1/4" - 51103200
6.4mm




2 x (LN1) - 1/4" - 54303200
6.4mm




10 x [TN1] - 1/4" - 54503200
6.4mm




22 x (FW2) - 5/16" - 51103300
7.9mm



2 x (LN2) - 5/16" - 54303300
7.9mm




20 x [TN2] - 5/16" - 54503300
7.9mm



2 x (LW1) - 1/4" - (51303200)
6.4mm



6 x (LW2) - 5/16" - 51303300
7.9mm



32 x (S0) - #8 x 7/8" - 52933505
22.2mm




42 x (S3) - #8 x 2-1/2" - 52043522
63.5mm




12 x (S4) - #8 x 3" - 52043530
76.2mm




5 x (S6) - #12 x 1" - 52433610
25.4mm



3 x (S7) - #12 x 2" - 52433620
50.8mm



65 x (S11) - #8 x 2" - 52043520
50.8mm




44 x (S15) - #8 x 1-3/4" - 52043513
44.5mm




122 x (S20) - #8 x 1-3/8" - 52043516
34.9mm




4 x (S26) - #8 x 2" - 52445520
50.8mm



49 x (S37) - #7 x 5/8" - 52433009
15.9mm




2 x (S38) - #7 x 1-1/8" - 52433014
28.6mm




Identifiering av järndelar (verklig storlek)


2 x WL3 - 1/4 x 1-3/8" - 52613216
6.4 x 34.9mm




2 x WL5 - 1/4 x 2-1/2" - 52613222
6.4 x 63.5mm




2 x G1 - 5/16 x 1-1/2" - 53703312
7.9 x 38.1mm




4 x G8 - 5/16 x 1" - 53703320
7.9 x 50.8mm




1 x H3 - 1/4 x 2-1/2" - 53703222
6.4 x 63.5mm




1 x H13 - 1/4 x 3-1/2" - 53703232
6.4 x 88.9mm




8 x WB3 - 1/4 x 1" - 53613210
6.4 x 25.4mm




2 x WB4 - 1/4 x 2" -53613220
6.4 x 50.8mm




9 x WB7 - 5/16 x 3" - 53613330
7.9 x 76.2mm




7 x WB9 - 5/16 x 2-1/8" - 53613324
7.9 x 54mm




(minskad storlek)



1x - 1/8"(3.2mm) - 9300183




1x - D4 - #2 x 2"(50.8mm) - 9200014




1x - D5 - 3/16"(4.8mm) - 9200022

Identifiering av delar (minskad storlek)





1x - 4459




1x - 3320355




1x - 9200166

1x - 3200157




1x - 5912





1x - 9320371

1x - 4463-MNRV





1x - 4451-MNRV




1x - 4452-MNRV





1x - 4450-MNRV

5x - 9290318




1x - 4458-BK







2x - 9200087




2x - 9207712




1x - 9200186


1x - 6974-MNRV



1x - 6864-BK



1x - 7310149-1




3x - 5119-MNRV

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

1 Inventering av delar - läs detta innan du påbörjar montering



A. Nu är det bra att göra en inventering av alla metalldelar, trädelar och tillbehör med hjälp av identifieringsbladen för delarna. Detta hjälper dig med monteringen.

- Trädelarna har ett identifieringsnummer stämplat i ändarna. Organisera trädelarna i olika steg i enlighet med numreringssystemet som visas nedan.



- Se sida 8 för en beskrivning av monteringen av metalldelarna.
- Varje steg anger vilka muttrar och/eller skruvar du behöver för montering, likväl som eventuella platta brickor, låsbrickor, vingmuttrar och låsmuttrar.

B. Om det finns några saknade eller skadade delar, eller om du behöver hjälp med montering, så ska du kontakta kundtjänst direkt. Ring oss innan du går tillbaka till butiken.

customerservice@kidkraft.com
Beställning av reservdelar online: parts.kidkraft.com
Skapa produktgaranti: kidkraft.com/warranty/
Kundtjänst:
1(800) 933-0771 eller (972) 385-0100

Europe Customer Service: +31 (0)20 305 8620
europecustomerservice@kidkraft.com
Beställning av reservdelar online för EU:
parts.kidkraft.com

C. Läs hela monteringshandboken och var särskilt uppmärksam på varningar, anmärkningar och säkerhets-/underhållsinformation i enlighet med EN71 på sidorna 1-8.

D. Innan du kasserar lådorna ska du fylla i formuläret nedan.

- Batchnumret finns i ena änden av varje låda. Spårningsnumret finns på ID-skylten för KidKraft (9320371).
- Spara denna information för användning i framtiden. Du kommer att behöva denna information om du vill kontakta kundtjänst.

MODELLNUMMER: **F280125E**

Batchnr: __ __ __ __ __ __ __ ___ (låda 1)

Batchnr: __ __ __ __ __ __ __ ___ (låda 2)

Batchnr: __ __ __ __ __ __ __ ___ (låda 3)


Batchnr: __ __ __ __ __ __ __ ___ (låda 4)

Batchnr: __ __ __ __ __ __ __ ___ (låda 5)


Batchnr: __ __ __ __ __ __ __ ___ (låda 6)

SPÅRNINGSNUMMER (från ID-skylt): _____

2







Trädelar

1 x 0874 **50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm (2” x 42” x 92”)**


Järndelar

5 x S11 **#8 x 50.8mm (#8 x 2”)**


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

3








Trädelar


1 x 0881 50.8 x 1066.8 x 2336.8 mm (2” x 42” x 92”)

Järndelar

4 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

4





Trädelar

1 x 0960 25.4 x 50.8 x 988.6 mm (1” x 2” x 38 15/16”)


Järndelar


4 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

5







Järndelar

3 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

6





Trädelar

2 x 0938 25.4 x 50.8 x 483 mm (1” x 2” x 19”)


Järndelar


8 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

7






Järndelar

12 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


Andra delar

1 x 6864-BK

8







Trädelar

1 x 0883 25.4 x 990.6 x 1165.2 mm (1” x 39” x 45 7/8”)

Järndelar


6 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

9





Dra åt


Trädelar

1 x 0880 28.6 x 490.5 x 519.1 mm (1 1/8” x 19 5/16” x 20 7/16”)

Järndelar

4 x S0 #8 x 22.2mm (#8 x 7/8”)

10



Trädelar

1 x 0958 25.4 x 50.8 x 495.3 mm (1” x 2” x 19 1/2”)


Järndelar


2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

11



Montera T-muttrar först med hammare!





Trädelar

1 x 0939 25.4 x 50.8 x 1612.9 mm (1” x 2” x 63 1/2”)


Järndelar


4 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x3”)(FW2 , TN2)

12



Montera T-muttrar först med hammare!





Trädelar

1 x 0962 **25.4 x 50.8 x 1612.9 mm (1” x 2” x 63 1/2”)**


Järndelar


3 x WB7 **7.9mm x 76.2mm (5/16 x3”)(FW2 , TN2)**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

13





Trädelar

1 x 0968 25.4 x 50.8 x 442 mm (1” x 2” x 17 3/8”)


Järndelar

2 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2”)


14



Montera T-muttrar först med hammare!







Trädelar

2 x 0942 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1” x 2” x 72 1/2”)


Järndelar

2 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x3”)(FW2 , TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

15



Montera T-muttrar först med hammare!






Trädelar


1 x 0963 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1” x 2” x 72 1/2”)
1 x 0964 25.4 x 50.8 x 1841.5 mm (1” x 2” x 72 1/2”)
1 x 0966 25.4 x 76.2 x 1041.4 mm (1” x 3” x 41”)
1 x 0967 25.4 x 50.8 x 1041.4 mm (1” x 2” x 41”)

Järndelar


4 x WB3 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1”)(FW1 , TN1)

16





Montera T-muttrar först med hammare!



Trädelar

1 x 0965 **25.4 x 50.8 x 1041.4 mm (1” x 2” x 41”)**


Järndelar

2 x WB3 **6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1”)(FW1 , TN1)**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

17




Järndelar


10 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")


18



Montera T-muttrar först med hammare!









Trädelar

2 x 0950 25.4 x 50.8 x 378 mm (1” x 2” x 15”)

1 x 0948 25.4 x 38.1 x 285.4 mm (1” x 1 1/2” x 11 1/4”)


Järndelar


4 x WB9 7.9 mm x 54 mm(5/16” x 2 1/8”)(FW2,TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

19






Trädelar

1 x 0948 25.4 x 38.1 x 285.4 mm (1” x 1 1/2” x 11 1/4”)


Järndelar

2 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)

20



Observera: Strukturen har tagits bort delvis för tydlighet.





Trädelar

3 x [0946] 23.8 x 95 x 622.3 mm (15/16” x 3 3/4” x 24 1/2”)


Järndelar

12 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


21







Förborra hål med 1/8”(3 mm) borr.

Övre vy








Trädelar

4 x 0949 25.4 x 38.1 x 190 mm (1” x 1 1/2” x 7 1/2”)


Järndelar


8 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)

22



Förborra hål med 1/8”(3 mm) borr.





Trädelar

4 x [0946] 23.8 x 95 x 622.3 mm (15/16” x 3 3/4” x 24 1/2”)


Järndelar

16 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

23



Trädelar	Järndelar	Andra delar
1 x 0882 25.4 x 369.9 x 1054.1 mm (1” x 14 9/16” x 41 1/2”)	2 x S37 #7 x 15.87mm (#7 x 5/8”)	1 x 4459

24



Järndelar

4 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8”)

Andra delar

1 x 4458-BK


1 x 3320355

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

SAKNAS NÅGONTING? - FINNS DEN ELLER KONTAKTA OSS ONLINE

25




Järndelar


6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")


Andra delar

2 x 9207712

26







Järndelar


6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

27








Trädelar


1 x [0319] 23.8 x 63.5 x 120 mm (15/16” x 2 1/2” x 4 3/4”)


Järndelar

2 x (S38) #7 x 28.6mm (#7 x 1-1/8”)

28








Järndelar


2 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

29






Trädelar

2 x 0975 25.4 x 50.8 x 282 mm (1” x 2” x 11 1/8”)

Järndelar

4 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

30



Trädelar


1 x 0940 **25.4 x 50.8 x 1587.5 mm (1” x 2” x 62 1/2”)**

1 x 0941 **25.4 x 34.9 x 254 mm (1” x 1 3/8” x 10”)**


Järndelar


2 x S4 **#8 x 76.2mm (#8 x 3”)**

31



Montera T-muttrar först med hammare!





Observera: Strukturen har tagits bort delvis för tydlighet.

Trädelar

1 x 0959 38.1 x 50.8 x 400 mm (1 1/2” x 2” x 15 3/4”)


Järndelar


1 x H3 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”) (FW1, LW1, TN1)

1 x H13 6.4mm x 88.9 mm (1/4 x 3-1/2”) (FW1, LW1, TN1)

1 x WB9 7.9 mm x 54 mm(5/16” x 2 1/8”)(FW2,TN2)

32





Järndelar

1 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")


2 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

33


Fördela brädena jämnt




Trädelar

13 x 0944 15.9 x 114.3 x 988.6 mm (5/8” x 4 1/2” x 38 15/16”)
1 x 0945 15.9 x 101.6 x 988.6 mm (5/8” x 4” x 38 15/16”)

34



Observera: Strukturen har tagits bort delvis för tydlighet.




Järndelar


68 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

35






Järndelar

2 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

36




Järndelar


4 x (S15) #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

37






Järndelar

5 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

38



Trädelar

3 x 0976 31.8 x 82.6 x 82.6 mm (1 1/4" X 3 1/4" X 3 1/4")
1 x 0977 15.9 x 114.3 x 1066 mm (5/8" x 4 1/2" x 41 15/16")


Järndelar


6 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

39







Järndelar

8 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8’’)

40





Trädelar

1 x 0877 **28.6 x 171.5 x 1065.2 mm (1 1/8" x 6 3/4" x 41 15/16")**

Järndelar


6 x S15 **#8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


41






Förborra hål med 1/8”(3 mm) borr.








Trädelar

1 x 10137 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm (1 3/8” x 2 1/2” x 52 1/16”)
1 x 10138 34.9 x 63.5 x 1323.1 mm (1 3/8” x 2 1/2” x 52 1/16”)
4 x 10139 23.8 x 82.6 x 479.9 mm (15/16” x 3 1/4” x 18 7/8”)

Järndelar

16 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2”)

42



Trädelar

1 x 0957 15.9 x 50.8 x 518 mm (5/8” X 2” X 20 3/8” 15/16”)


Järndelar

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2”)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

43



Förborra hål med 1/8”(3 mm) borr.






Trädelar

1 x 0957 15.9 x 50.8 x 518 mm (5/8” x 2” x 20 3/8” 15/16”)

Järndelar

2 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

44




Järndelar


3 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

45





Järndelar

14 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")


Andra delar

2 x 5119-MNRV


46



Montera T-muttrar först med hammare!







Trädelar

2 x 0943 **25.4 x 50.8 x 622.3 mm (1” x 2” x 24 1/2”)**

Järndelar


2 x WB9 **7.9 mm x 54 mm(5/16” x 2 1/8”)(FW2,TN2)**


4 x S15 **#8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

47






Trädelar


3 x 0955 15.9 x 76.2 x 676.2 mm (5/8” x 3” x 26 5/8”)

Järndelar

12 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8”)

48





Trädelar

6 x 0956 15.9 x 76.2 x 635 mm (5/8” x 3” x 25”)


Järndelar

24 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8”)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

49



Montera T-muttrar först med hammare!




Trädelar


1 x 0951 25.4 x 50.8 x 990.6 mm (1” x 2” x 39”)
1 x 0952 25.4 x 50.8 x 254 mm (1” x 2” x 10”)
1 x 0953 25.4 x 50.8 x 254 mm (1” x 2” x 10”)

Järndelar

2 x WB3 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1”)(FW1 , TN1)

50






Järndelar

4 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


51



Montera T-muttrar först med hammare!



Förborra hål med 3/16” (5 mm) borr.



Trädelar


1 x 0961 25.4 x 114.3 x 1066.8 mm (1” x 4 1/2” x 42”)


Järndelar

4 x G8 7.9mm x 50.8mm (5/16” x 2”)(LW2, FW2, TN2)

2 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)

52





Järndelar

7 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")


Andra delar

1 x 5119-MNRV

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

53






Trädelar


2 x 0978 25.4 x 101.6 x 212.7 mm (1” x 4” x 8 3/8”)
1 x 0980 15.9 x 101.6 x 490 mm (5/8” x 4” x 19 5/16”)

Järndelar

4 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)

54






Järndelar


4 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

55






Trädelar


3 x 0979 15.9 x 76.2 x 490 mm (15/16” x 3” x 19 5/16”)


Järndelar


6 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)


56











Järndelar

6 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8”)


Andra delar


1 x 5912

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

57






Trädelar


2 x 0981 25.4 x 25.4 x 1010 mm (1" x 1" x 40")


Järndelar


8 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

58









Järndelar

4 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


Andra delar


1 x 6974-MNRV

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

59






Förborra hål med 1/8”(3 mm) borr.




Järndelar

4 x (S26) #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

60





Insidevy


Järndelar


6 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

61







Insidevy

Järndelar

6 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

62





Insidevy

Trädelar

1 x [0982] **25.4 x 25.4 x 990 mm (1” x 1” x 39”)**


Järndelar


4 x (S15) **#8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

63





Insidevy


Järndelar

2 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8”)


Andra delar

1 x 4463-MNRV

64



Insidevy



Andra delar

1 x	4450-MNRV
1 x	4451-MNRV
1 x	4452-MNRV


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

65



Pre-drill holes using a 3/16” drill bit.





Järndelar


2 x WL3 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8”)(FW1,LW2)

Andra delar

1 x 5927-GN

66 **Observera: Förborra alla hål med 1/8”(3 mm) borr innan du installerar panskruvarna.**

Placera rutschbanan i öppningen.



Järndelar

3 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2”)


Andra delar

1 x 7310149-1

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

67



Järndelar


2 x WB4 6.4 mm x 50.8 mm (1/4 x 2")(FW1 ,LN1)


Andra delar


1 x 9200166

1 x 3200157

68









Järndelar

2 x (G1) 7.9mm x 38.1mm (5/16 x 1-1/2")(FW2 ,LN2)

Andra delar

1 x 9200186

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

69

Varning! För att förhindra att det välter och undvika eventuella skador måste pålarna sättas ned 13” (330 mm) i marken. Att gräva eller sätta ned pålarna kan vara farligt om du inte först kontrollerar att det inte finns underjordiska kablar, ledningar eller gasledningar.








GÅ TILL SISTA PLATSEN INNAN STÖTTNING MED PÅLAR
SISTA PLATSEN MÅSTE VARA MARKNIVÅ

SE OMSLAGSSIDAN FÖR SÄKERHETSINSTRUKTIONER


Andra delar


2 x 9200087


70



Varning! För att förhindra att det välter och undvika eventuella skador måste pålarna sättas ned 13” (330 mm) i marken. Att gräva eller sätta ned pålarna kan vara farligt om du inte först kontrollerar att det inte finns underjordiska kablar, ledningar eller gasledningar.







Järndelar

5 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1”)

Andra delar


5 x 9290318

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

71





SÄTT FAST DEN HÄR ID-BRICKAN PÅ DEN HÄR PLATSEN PÅ DIN LEKUTRUSTNING!

En spårningsnummer tillhandahålls så att du kan få viktig information om eller beställa reservdelar för den här specifika modellen.

Järndelar

2 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Andra delar

1 x 9320371

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

KIDKRAFT

Konsumentregistreringskort

Förnamn | Initial | Efternamn

Gatuadress | Lägenhetsnummer

Ort | Delstat/region | Postnummer

Land | Telefonnummer

E-postadress

Modellnamn | Modellnummer | (Etiketter på låda)

Serienummer (på ID-skylt)

Inköpsdatum | Inköpt från

ÅÅÅÅ-MM-DD

Vilket betyg skulle du ge den här produkten för dess kvalitet?

☐ Utmärkt ☐ Mycket bra ☐ Genomsnittlig ☐ Under genomsnittet ☐ Dålig

Vilket betyg skulle du ge den här produkten för dess montering?

☐ Utmärkt ☐ Mycket bra ☐ Genomsnittlig ☐ Under genomsnittet ☐ Dålig

Vilket betyg skulle du ge den här produkten för våra instruktioner?

☐ Utmärkt ☐ Mycket bra ☐ Genomsnittlig ☐ Under genomsnittet ☐ Dålig

Vilket betyg skulle du ge den här produkten för förpackningskvaliteten?

☐ Utmärkt ☐ Mycket bra ☐ Genomsnittlig ☐ Under genomsnittet ☐ Dålig

Skulle du rekommendera att vänner och familj köper våra produkter?

☐ Ja ☐ Nej

Kommentarer:

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

SKICKA TILL:
KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Amsterdam
The Netherlands
Attention: Customer Service

Fyll i registreringskortet online på
https://prdregistration.kidkraft.com/

KidKraft vill tacka dig för din tid och din feedback.

KLIPP LÄNGS DENNA LINJE