

DESCRIPTION

- TEQ13W1LM - 3/4" Therm 1005N Shwr Trim
- 1005N - 3/4" Therm 1005N Shwr Rough Valve
- TEQ20 - Volume Control Trim
- R20 - 1/2" Shut-off Valve Rough
- 478 - 20 cm (8") Shower Head
- 578 - 15 cm (6") Vertical Shower Arm
- 4825 - Shower Rail
- 760 - Elbow Supply
- 7259 - Shower Hose
- 350 - Body Jet

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS



EQUINOX

Shower Kit 6513 Trim

MODELS: TKIT6513

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- Temperature control only
- 1005N Rough-in valve sold separately: 1005N
- Volume control(s) required

STANDARDS

- ASME A112.18.1

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca for complete product and finish warranty.



Equinox 3/4" Thermostatic Trim
Without Volume Control

MODEL: TEQ13W1

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- 3/4" female NPT inlet
- Temperature control only
- Must order trim to complete
- Must add volume control R1040R

FLOW


- 46 L/min, 12 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS

3/4" Thermostatic Rough-In Valve

MODELS: 1005N

cUPC®

**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel**PERRIN & ROWE**
LONDON

victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPTION

- To be used with 1005N valve system
- Volume control only
- Rough-in valve sold separately:
 - Order R20 volume control rough-in valve

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



SPECIFICATIONS



Equinox™

1/2" Volume Control Trim

MODELS: TEQ20



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

DESCRIPTION

- 1/2" female NPT inlet
- Must order TXX20 trim

STANDARDS

- ASME A112.18.1/ CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.


SPECIFICATIONS



Volume Control Rough-in Valve

MODEL: R20

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 1 function

FLOW

- 7.6 L/min (2 gpm) (80psi) max / 5.7 L/min (1.5 gpm) (45 psi) min
- 5.7L/min (1.5 gpm) (80psi) max / 4.2 L/min (1.1gpm) (45 psi) min [478-15]
- 6.8L/min (1.8 gpm) (80psi) max / 5.1 L/min (1.3 gpm) (45 psi) min [478-WS]

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




8" Rain showerhead

MODELS: 478



UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- ½ NPT inlet male
- Shower arm with Salome flange with set screw


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



15 cm (6") vertical shower arm

MODELS: 578



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Easy-Glide left cursor
- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- 4365, 2-jet hand shower

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




Zendo

Hand shower rail

MODELS: 4825



cUPC®



US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

For warranty or additional information, contact:

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354



SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 1/2" outlet male; 1/2" inlet female NPT
- Adjustable

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Handshower Outlet With Integrated Volume Control

MODEL: 760

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354



150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel
and 2 check valves
7259



cUPC®

Specifications

Descriptions

- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Conical nut ½" female

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.06

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Swivel directional control
- 1 function
- 1/2" female NPT inlet

FLOW

- Adjustable flow 0.5-1.3GPM / 2-6 LPM at 60 PSI

STANDARDS

- A112.18.1/ CSA B125.1

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Single Function Body Spray

MODEL: 350

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

- TEQ13W1LM - Garniture thermostatique 3/4" sans contrôle de volume
- 1005N - Brut de valve thermostatique 3/4"
- TEQ20 - Garniture pour contrôle de volume
- R20 - Brut de contrôle de volume 1/2"
- 478 - Tête de douche 20 cm (8")
- 578 - Bras de douche vertical 15 cm (6")
- 4825 - Douchette sur rail
- 760 - Sortie de douchette avec contrôle de volume intégré
- 7259 - Boyau de douche
- 350 - Jet de corps 1 fonction

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et fi nis.

EQUINOX

EQUINOX

MODÈLES : TKIT6513

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

LA DESCRIPTION


- Avec contrôle de la température seulement
- Soupape de plomberie brute vendue séparément : 1005N
- Soupape(s) de contrôle du débit requise(s)

NORMES

- ASME A112.18.1

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Garniture thermostatique Equinox 3/4"
sans contrôle de volume

MODÈLES: TEQ13W1

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT
- Contrôle de la température seulement
- Doit commander garniture pour compléter
- Doit commander contrôle de débit R1040R

DÉBITS DISPONIBLES


- 12 GPM/45,4 LPM à 60 PSI

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS

Brut de valve thermostatique 3/4"

MODÈLES : 1005N

UPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPTION

- À utiliser avec le système de valve 1005N
- Contrôle de volume seulement
- Brut de valve vendu séparément:
 - Commandez le brut de valve de contrôle du volume R20

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



SPÉCIFICATIONS



Equinox™

Garniture pour contrôle de volume

MODÈLES : TEQ20



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel®

PERRIN & ROWE®



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Doit commander la garniture TXX20

CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/ CSA B125.1

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Brut de contrôle de volume 1/2"

MODÈLES: R20

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 1 fonction

DÉBITS DISPONIBLES

- 7.6 L/min (2 gpm) (80psi) max / 5.7 L/min (1.5 gpm) (45 psi) min
- 5.7L/min (1.5 gpm) (80psi) max / 4.2 L/min (1.1gpm) (45 psi) min [478-15]
- 6.8L/min (1.8 gpm) (80psi) max / 5.1 L/min (1.3 gpm) (45 psi) min [478-WS]

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.




Tête de douche 20 cm (8")

MODÈLES : 478



UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée mâle de 1/2 po NPT
- Bras de douche avec rosace Salomé avec vis


GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Bras de douche vertical 15 cm (6")

MODÈLES : 578



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Curseur Easy-Glide à gauche
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø19 mm (¾")
- 4365, Douchette 2 jets

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.




Zendo

Douchette sur rail

MODÈLES : 4825



UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

LA DESCRIPTION

- Sortie 1/2" mâle ; Entrée 1/2" femelle NPT
- Ajustable

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Sortie de douchette avec contrôle de volume intégré

MODÈLES: 760

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354



Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 valves anti-retour
7259



cUPC®

Spécifications

Descriptions

- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Écrou conique ½" femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.06

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Commande directionnelle pivotante
- 1 fonction
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

DÉBITS DISPONIBLES

- Débit ajustable 0,5 - 1,3 GPM/ 2 - 6 LPM à 60 PSI

CERTIFICATION

- A112.18.1/ CSA B125.1

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Jet de corps 1 fonction

MODÈLES: 350

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

- TEQ13W1LM - Moldura termostática de 3/4" sin control de volumen
- 1005N - Válvula empotrada termostática de 3/4"
- TEQ20 - Moldura del control de flujo de 1/2"
- R20 - Control de volumen bruto 1/2"
- 478 - Rociador tipo lluvia de 8 pulgadas
- 578 - Brazo de ducha vertical de 15 cm {6"}
- 4825 - Barra de ducha de mano
- 760 - Salida de ducha de mano con control de volumen integrado
- 7259 - Manguera de ducha
- 350 - Chorro corporal 1 función

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

EQUINOX

MODELOS: TKIT6513

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- Solo control de temperatura
- La válvula 1005N se vende por separado: 1005N
- Se requieren controles de volumen

NORMAS

- ASME A112.18.1

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Equinox Moldura termostática de 3/4" sin control de volumen

MODELOS: TEQ13W1

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra NPT de 3/4"
- Solo control de temperatura
- Debe ordenar la moldura para completar la instalación
- Debe agregar una válvula de control de volumen R1040R

FLUJO

- 46 L/min, 12 gpm (US) 60psi


ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ESPECIFICACIONES



Válvula empotrada termostática de 3/4"

MODELOS: 1005N

UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel®

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPCIÓN

- Para usarse con el sistema de válvula 1005N
- Solo control de flujo
- La válvula se vende por separado:
 - Ordene la válvula R20 para instalación preliminar de control de flujo

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ESPECIFICACIONES



Equinox™

Moldura del control de flujo de 1/2"

MODELOS: TEQ20



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada de agua 1/2" hembra NPT
- Debe ordenar el ajuste TXX20

NORMAS

- ASME A112.18.1/ CSA B125.1

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



Control de volumen bruto 1/2"

MODELOS: R20

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 1 funcione

FLUJO

- 7.6 L/min (2 gpm) (80psi) max / 5.7 L/min (1.5 gpm) (45 psi) min
- 5.7L/min (1.5 gpm) (80psi) max / 4.2 L/min (1.1gpm) (45 psi) min [478-15]
- 6.8L/min (1.8 gpm) (80psi) max / 5.1 L/min (1.3 gpm) (45 psi) min [478-WS]

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.




Rociador tipo lluvia de 8 pulgadas

MODELOS: 478



UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada macho NPT de ½
- Brazo de ducha con brida Salome con tronillo prisionero


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Brazo de ducha vertical de 15 cm (6")

MODELOS: 578



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"
- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm[59"]. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno.
- Ø19 mm (¾") barra de ducha
- 4365, Ducha de mano 2 jets

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.




Zendo

Barra de ducha de mano

MODELOS: 4825

CUPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Salida 1/2" macho; Entrada de 1/2" hembra NPT
- Ajustable

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



Salida de ducha de mano con control de volumen integrado

MODELOS: 760

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Control direccional giratorio
- 1 función
- Entrada NPT hembra de 1/2"

FLUIR

- Flujo ajustable 0,5 - 1,3 GPM/ 2 - 6 LPM a 60 PSI

NORMAS

- A112.18.1/ CSA B125.1

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



Chorro corporal 1 función

MODELOS: 350

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354