

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Douchette anticalcaire à fonction unique à 1,8 GPM/6,7 LPM à 60 PSI (Conforme CEC)
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Aucun brut de valve additionnel n'est requis pour l'installation

DÉBITS DISPONIBLES

- 4 GPM/15,2 LPM à 60 PSI
- Débit du pulvérisateur manuel 1,8 gpm/6,6 L/min à 60 psi

CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.




Campo™

Robinet de bain 5 morceaux

MODÈLES: A3314IL, A3314IW

cUPC®



IL option

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

