

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Combines both thermostatic and pressure balance technologies
- 2 temperature and volume controls with diverters
- 4 dedicated functions and 2 shared functions
- R46 Rough-in valve sold separately

FLOW

- 38 L/min, 10 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





Zendo™

3/4" Therm & Pressure Balance Trim With 6 Functions

MODEL: TZOTQ46

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Combine à la fois les technologies thermostatiques et pression équilibrée
- 2 Contrôles de la température et du volume avec déviateur
- 4 fonctions dédiées et 2 fonctions partagées
- R46 Brut de valve vendu séparément

DEBITS DISPONIBLES

- 38 L/min, 10 gpm (US) 60psi

CERTIFICATION

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.





Zendo™

Garniture pour valve 4 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

MODÈLES: TZ0TQ46

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Combina tecnologías termostáticas y de presión equilibrada
- 2 controles de temperatura y volumen con desviador.
- 4 funciones dedicadas y 2 funciones compartidas
- La válvula R46 Raw se vende por separado

FLUIR

- 38 L/min, 10 gpm (US) 60psi

NORMAS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.





Zendo™

Trim para válvula coaxial de 4 vías tipo T/P (termostática/presión equilibrada)

MODELOS: TZOTQ46

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354