
VOTRE DÉTAILLANT CONTINENTAL AUTORISÉ



TÉL.: 514 737-6294 continentalcomfort.com



Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations.



SÉRIE TRADITIONNELLE

CBX42

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

Fabrication de **qualité**. Marque de **confiance**. **continentalcomfort.com** 



# CBX42

# Ensemble exclusif de bûches de chêne et de braises incandescentes

Bûches peintes à la main et braises incandescentes incluses pour un effet réaliste.

## **Appareil pleine vision**

Maximise la surface vitrée pour que vous puissiez pleinement profiter des flammes réalistes et de l'ensemble de bûches de chêne peintes à la main.

#### Une flexibilité de conception exceptionnelle

Une grande flexibilité d'aménagement est rendue possible grâce au système de gestion de chaleur optionnel de pointe qui vous permet d'installer votre téléviseur au-dessus du foyer.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- Écran de protection premium inclus
- Soufflerie incluse
- Télécommande incluse
- Moulure cambrée de 3 po optionnelle
- Panneaux simili-briques et ensembles décoratifs optionnels disponibles
- · Grâce au système de gestion de chaleur universel en option, la chaleur circule efficacement et silencieusement dans la pièce au lieu d'être soufflée directement par le devant du foyer
- Fibres métalliques AMBIENT-GLOW optionnelles conçues pour rehausser l'apparence des braises incandescentes dans les appareils au gaz
- Possibilité d'installation avec des évents rigides ou flexibles
- Disponible également en modèle de 36 po

#### **OPTIONS DE FAÇADES ET DE MOULURES**



Moulure cambrée de luxe de 3 po


# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


BTU (puissance à l'entrée)


CBX42

30 000 Dessus ou arrière\* Évacuation 5 po/8 po Type de vitre Céramique Homologué pour mai-Oui sons mobiles

SURFACE DE VISION	
Hauteur	20 ¼ po
Largeur	34 ½ po







\* Profondeur de la bride de finition (la bride de finition définit le périmètre de l'ouverture du foyer). Les matériaux de charpente ou de finition ne doivent JAMAIS empiéter sur la bride de finition.

