

DESCRIPTION

- Combines both thermostatic and pressure balance technologies
- 2 temperature and volume controls with diverters
- 4 dedicated functions and 2 shared functions
- Rough-in valve sold separately:
 - Order R46 rough-in valve

FLOW

- 38 L/min, 10 gpm (US) 60psi


STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS





Equinox™

3/4" Therm & Pressure Balance Trim With 6 Functions

MODELS: TEQ46N

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- Combine à la fois les technologies thermostatiques et pression balancée
- 2 Contrôles de la température et du volume avec déviateur
- 4 fonctions dédiées et 2 fonctions partagées
- Brut de valve vendu séparément:
 - Commandez le brut de valve R46

DÉBITS DISPONIBLES

- 38 L/min, 10 gpm (US) 60psi


CERTIFICATIONS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



SPÉCIFICATIONS



Equinox™

Garniture de valve thermostatique et pression équilibrée 3/4" à 6 fonctions

MODÈLES : TEQ46N



UPC®

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPCIÓN

- Combina tecnologías termostáticas y de presión equilibrada
- 2 controles de temperatura y volumen con desviador.
- 4 funciones dedicadas y 2 funciones compartidas
- La válvula de entrada se vende por separado:
 - Ordene la válvula de entrada R46

FLUJO

- 38 L/min, 10 gpm (US) 60psi


ESTÁNDARES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ESPECIFICACIONES



Equinox™

Moldura DecoMR de equilibrio térmico y de presión de 3/4" con 6 funciones

MODELOS: TEQ46N



UPC®

Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.