



Système double coaxial Type T/P 3/4" avec 2
douchettes sur rail, 4 jets de corps et tête de douche

KIT#5883



UPC®

Spécifications

Composition

- PFTQ83C - Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P 3/4"
- 4843C - Douchette sur rail
- 482C - Tête de douche 30 cm (12")
- 573C - Bras de douche 50 cm (20")
- 379C - Jet de corps Spin encastré
- 777C - Coude de raccordement avec contrôle de volume

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

Garantie


Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P 3/4"
PFTQ83



Spécifications

Descriptions

- Quatre sorties d'eau : 2 sorties 1/2" mâles NPT et 2 sorties 3/4" mâles NPT ou 1/2" femelles NPT
- 2 températures différentes
- 2 contrôles de volume intégrés
- 2 cartouches coaxiales Type T/P avec clapets anti-retour
- Valves de service
- Entrée d'eau 3/4" mâle NPT, alimentation directe requise

Couleur disponible


- C : Chrome

Débits disponibles

- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail
4843



Spécifications

Descriptions

- 4363, Douchette 3 jets avec pause
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Anticalcaire
- Barre rectangulaire
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleur disponible

- C : Chrome


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4843-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4843-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Tête de douche 30 cm (12")
482



Spécifications

Descriptions

- Joint à rotule
- Anticalcaire
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)


Débit disponible

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Bras de douche 50 cm (20")

573




Spécifications

Descriptions

- Bras de douche avec rosace Salomé avec vis
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)
- BK : Noir



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Jet de corps Spin encastré
379



UPC®

Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Jets rotatifs
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

Couleur disponible



- C : Chrome

Débit disponible

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



DETAIL A
Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Coude de raccordement avec contrôle de volume
777



UPC®

Spécifications

Descriptions



- Cartouche de céramique
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Type T/P 3/4" double coaxial system with 2 hand shower rails, 4 body jets and shower head

KIT#5883



UPC®

Specifications

Composition

- PFTQ83C - 4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve
- 4843C - Hand shower rail
- 482C - 30 cm (12") shower head
- 573C - 50 cm (20") shower arm
- 379C - Spin tile body jet
- 777C - Elbow supply with shut-off valve

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve
PFTQ83



Specifications

Descriptions

- 4 outlets: two 1/2" outlets male NPT and two 3/4" outlets male NPT or 1/2" female NPT
- 2 different temperatures
- 2 integrated volume controls
- 2 thermo/pressure balance coaxial cartridges with check valves
- Service valves
- 3/4" inlet male NPT, dedicated main water supply required

Available colors


- C : Chrome

Available flows

- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail
4843



Specifications

Descriptions

- 4363, 3-jet hand shower with pause
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Scale-free
- Rectangular slide bar
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (4843-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (4843-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



30 cm (12") shower head
482



Specifications

Descriptions

- Swivel
- Scale-free
- G $\frac{1}{2}$ " inlet female

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flow

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



50 cm (20") shower arm
573




Specifications

Descriptions

- Shower arm with Salome flange with set screw
- 1/2" inlet male NPT

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)
- BK : Black



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Spin tile body jet
379



UPC®

Specifications

Descriptions

- ½" inlet male NPT
- Rotating jet
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

Available colors



- C : Chrome

Available flow

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



DETAIL A
Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Elbow supply with shut-off valve
777



UPC®

Specifications

Descriptions



- Ceramic cartridge
- ½" inlet female NPT
- ½" outlet male
- Adjustable depth

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442