



**PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer**

Version 1.2      Date de révision: 03/19/2015      Numéro de la FS: 35021-00003      Date de dernière parution: 02/10/2015  
 Date de la première parution: 01/13/2015

**SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE**

Nom du produit : PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

**Détails concernant le fabricant ou le fournisseur**

Nom de société du fournisseur : GOJO Industries, Inc.

Adresse : One GOJO Plaza, Suite 500  
Akron OH 44311

Téléphone : 1 (330) 255-6000

Numéro de téléphone en cas d'urgence : 1-800-424-9300 CHEMTREC

**Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions d'utilisation**

Utilisation recommandée : Désinfectant pour les mains

Restrictions d'utilisation : Ceci est un produit de soins personnels ou un produit cosmétique qui est sans danger pour les consommateurs et d'autres utilisateurs lors d'une utilisation normale et raisonnablement prévisible. Les cosmétiques et les autres produits de consommation, spécifiquement définis par des réglementations de par le monde, sont exemptés de l'exigence d'une fiche signalétique pour le consommateur. Même si ce produit n'est pas considéré comme dangereux, cette fiche signalétique contient des renseignements précieux et importants pour la bonne manipulation et la bonne utilisation du produit dans des espaces de travail industriel aussi bien que dans le cadre des expositions inhabituelles ou involontaires, tels que des grands déversements. Cette fiche signalétique doit être conservée et disponible aux employés et à d'autres utilisateurs de ce produit. Pour des conseils concernant spécifiquement l'utilisation prévue, veuillez vous rapporter aux renseignements fournis sur l'emballage ou sur la notice.

**SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

**Aperçu des urgences**

<b>AVERTISSEMENT</b>	
Aspect	liquide
Couleur	clair, D'incolore à jaune pâle
Odeur	agrumes

## Fiche Signalétique



# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2      Date de révision: 03/19/2015      Numéro de la FS: 35021-00003      Date de dernière parution: 02/10/2015  
Date de la première parution: 01/13/2015

Résumé des risques	Liquide et vapeurs inflammables. Irritant Toxicité spécifique pour l'organe cible
--------------------	---

**Statut réglementaire selon le SIMDUT** : Ce produit, matière ou substance est un produit contrôlé SIMDUT selon les articles 33 à 66 de la partie IV du RPC.

### Effets potentiels sur la santé

Organes cibles : Système nerveux central

Inhalation : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

Peau : Aucune irritation significative n'est à craindre lors d'une exposition unique à court terme.

Yeux : Provoque une irritation des yeux.

Ingestion : Aucun effet significatif n'est à craindre lors d'une exposition unique à court terme.

Condition médicale aggravée : Inconnu.

### Cancérogénicité:

#### IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations supérieures ou égales à 0.1% n'a été identifié comme cancérogène probable, possible ou reconnu pour l'homme par l'IARC (Agence internationale de recherche sur le cancer).

#### ACGIH

Carcinogène confirmé chez les animaux dont l'incidence est inconnue chez les humains

Ethanol

64-17-5

## SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

### Composants dangereux

Nom Chimique	No. CAS	Concentration (%)
Ethanol	64-17-5	>= 50 - < 70
Propane-2-ol	67-63-0	>= 1 - < 5

## SECTION 4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un

# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

---

- médecin.  
Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, consulter un médecin.
- En cas d'inhalation : En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.  
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
- En cas de contact avec la peau : Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.
- En cas de contact avec les yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes.  
Si portés, enlever les verres de contact si cela est facile à faire.  
Faire appel à une assistance médicale.
- En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir.  
Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.  
Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
- Protection pour les secouristes : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et doivent utiliser l'équipement recommandé de protection individuelle lorsqu'il existe un risque d'exposition.
- Avis aux médecins : Effectuer un traitement symptomatique et d'appoint.
- 

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié : Eau pulvérisée  
Mousse résistant à l'alcool  
Poudre chimique d'extinction  
Dioxyde de carbone (CO2)
- Moyens d'extinction inadéquats : Jet d'eau à grand débit
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait s'éparpiller et répandre l'incendie.  
La distance de retour de flamme peut être considérable.  
Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.  
Une exposition aux produits de combustion peut être dangereuse pour la santé.
- Produits de combustion dangereux : Oxydes de carbone
- Méthodes spécifiques d'extinction : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.  
Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvérisée.

# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

---

Déplacer les contenants non-endommagés de la zone de l'incendie, s'il est possible de le faire sans danger.  
Évacuer la zone.

Équipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.  
Utiliser un équipement de protection personnelle.

---

## SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Enlever toute source d'allumage.  
Utiliser un équipement de protection personnelle.  
Suivez les conseils de manipulation et les recommandations en matière d'équipement de protection.

Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter tout déversement dans l'environnement.  
Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.  
Éviter l'étalement sur une grande surface (p.e. par confinement ou barrières à huile).  
Retenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.  
Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Des outils anti-étincelant doivent être utilisés.  
Absorber avec un absorbant inerte.  
Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée.  
Pour les déversements importants, installer des digues ou d'autres méthodes de confinement pour empêcher la propagation du produit. Si le produit endigué peut être pompé, entreposer le produit récupéré dans un récipient approprié.  
Nettoyer les substances restantes du déversement à l'aide d'un absorbant approprié.  
Des lois et règlements locaux ou nationaux peuvent s'appliquer au déversement et à l'élimination de ce produit, de même qu'aux matériaux et objets utilisés pour le nettoyage.  
Vous devrez déterminer quels règlements sont applicables.  
Les sections 13 et 15 de cette fiche signalétique fournissent des informations concernant certaines exigences locales ou nationales.

---

## SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Mesures d'ordre technique : Voir les mesures d'ingénierie dans la section MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

Ventilation locale/totale : Utiliser avec une ventilation aspirante localisée.  
N'utiliser que dans des endroits munis d'une ventilation aspirante à l'épreuve des explosions.

---

**PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer**

Version 1.2      Date de révision: 03/19/2015      Numéro de la FS: 35021-00003      Date de dernière parution: 02/10/2015  
 Date de la première parution: 01/13/2015

- Conseils pour une manipulation sans danger : Ne pas mettre sur la peau ou les vêtements.  
 Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  
 Ne pas avaler.  
 Ne pas laisser pénétrer dans les yeux.  
 A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.  
 Des outils anti-étincelant doivent être utilisés.  
 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'allumage.  
 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.  
 Prenez soin de prévenir les déversements, les déchets et de minimiser les rejets dans l'environnement.
- Conditions de stockage sûres : Garder dans des contenants proprement étiquetés.  
 Garder hermétiquement fermé.  
 Garder dans un endroit frais et bien aéré.  
 Entreposer en prenant en compte les particularités des législations nationales.  
 Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'allumage.
- Matières à éviter : Ne pas stocker avec les types de produits suivants :  
 Oxydants forts  
 Peroxydes organiques  
 Solides inflammables  
 Liquides pyrophoriques  
 Matières solides pyrophoriques  
 Les substances et les mélanges auto-échauffantes  
 Substances et mélanges qui, lorsqu'en contact avec l'eau, émettent des gaz inflammables  
 Produits explosifs  
 Gaz

**SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**
**Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle**

Composants	No. CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
Ethanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm 1,880 mg/m <sup>3</sup>	CA AB OEL
		STEL	1,000 ppm	CA BC OEL
		VEMP	1,000 ppm 1,880 mg/m <sup>3</sup>	CA QC OEL
		STEL	1,000 ppm	ACGIH
Propane-2-ol	67-63-0	TWA	200 ppm 492 mg/m <sup>3</sup>	CA AB OEL
		STEL	400 ppm 984 mg/m <sup>3</sup>	CA AB OEL
		TWA	200 ppm	CA BC OEL
		STEL	400 ppm	CA BC OEL

**PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer**

Version 1.2      Date de révision: 03/19/2015      Numéro de la FS: 35021-00003      Date de dernière parution: 02/10/2015  
 Date de la première parution: 01/13/2015

		VEMP	400 ppm 983 mg/m <sup>3</sup>	CA QC OEL
		VECD	500 ppm 1,230 mg/m <sup>3</sup>	CA QC OEL
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH

**Limite d'exposition biologique en milieu de travail**

Composants	No. CAS	Paramètres de contrôle	Échantillon biologique	Temps d'échantillonnage	Concentration admissible	Base
Propane-2-ol	67-63-0	Acétone	Urine	Fin du quart de travail à la fin de la semaine de travail	40 mg/l	ACGIH BEI

**Mesures d'ordre technique**

- : Minimiser les concentrations d'exposition en milieu de travail. N'utiliser que dans des endroits munis d'une ventilation aspirante à l'épreuve des explosions. Utiliser avec une ventilation aspirante localisée.

**Équipement de protection individuelle**

- Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate à moins qu'une ventilation locale par aspiration ne soit fournie ou que l'évaluation de l'exposition démontre que les expositions sont conformes aux directives d'exposition recommandées.

- Filtre de type : Type de vapeur organique

- Protection des mains  
Matériau : Gants imperméables

- Matériau : Gants ininflammables

- Remarques : Le choix du type de gants de protection contre les produits chimiques doit être effectué en fonction de la concentration et de la quantité des substances dangereuses propres aux postes de travail. Le temps de pénétration dans les gants n'a pas été établi. Changer souvent de gants. Dans le cas d'applications spéciales, il est recommandé de se renseigner auprès du fabricant de gants sur les propriétés des gants de protection indiqués ci-dessus en matière de résistance aux produits chimiques. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.

- Protection des yeux : Porter les équipements de protection individuelle suivants:  
Lunettes de sécurité

- Protection de la peau et du : Choisissez des vêtements protecteurs appropriés sur la base

# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

---

corps	des données de résistance chimique et d'une évaluation du potentiel local d'exposition. Porter les équipements de protection individuelle suivants: Tenue de protection antistatique ignifuge. Il est important d'éviter tout contact avec la peau en utilisant des vêtements de protection imperméables (gants, tabliers, bottes, etc.)
Mesures d'hygiène	: S'assurer que le système de rinçage oculaire et les douches de sécurité soient situés près de la zone de travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

---

## SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	: liquide
Couleur	: clair, D'incolore à jaune pâle
Odeur	: agrume
Seuil de l'odeur	: Donnée non disponible
pH	: 6.0 - 9.2
Point de fusion/congélation	: Donnée non disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	: Donnée non disponible
Point d'éclair	: 25 °C
Taux d'évaporation	: Donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	: Sans objet
Limite d'explosivité, supérieure	: Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure	: Donnée non disponible
Pression de vapeur	: Donnée non disponible
Densité de vapeur relative	: Donnée non disponible
Densité	: 0.89 g/cm <sup>3</sup>
Solubilité Solubilité dans l'eau	: soluble

## PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

---

Coefficient de partage (n-octanol/eau)	: Sans objet
Température d'auto-inflammation	: Donnée non disponible
Température de décomposition	: Cette substance ou mélange n'est pas classifiée comme auto-réactive.
Viscosité Viscosité, cinématique	: 1,000 - 35,000 mm <sup>2</sup> /s (20 °C)
Propriétés explosives	: Non explosif
Propriétés comburantes	: La substance ou le mélange n'es pas classé(e) comme un oxydant.

---

### SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Non répertorié comme un risque au niveau de la réactivité.
Stabilité chimique	: Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	: Liquide et vapeurs inflammables. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air. Peut réagir avec les agents oxydants forts.
Conditions à éviter	: Chaleur, flammes et étincelles.
Produits incompatibles	: Oxydants
Produits de décomposition dangereux	: Aucun produit dangereux de décomposition n'est connu.

---

### SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

#### Toxicité aiguë

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### Composants:

##### **Ethanol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 124.7 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h  
Atmosphère d'essai: vapeur

##### **Propane-2-ol:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 72.6 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h



# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2      Date de révision: 03/19/2015      Numéro de la FS: 35021-00003      Date de dernière parution: 02/10/2015  
Date de la première parution: 01/13/2015

---

Atmosphère d'essai: vapeur

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg

### **Corrosion et/ou irritation de la peau**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Produit:**

Résultat: Pas d'irritation de la peau

#### **Composants:**

##### **Ethanol:**

Espèce: Lapin

Méthode: Directives du test 404 de l'OECD

Résultat: Pas d'irritation de la peau

##### **Propane-2-ol:**

Espèce: Lapin

Résultat: Pas d'irritation de la peau

### **Lésion/irritation grave des yeux**

Provoque une irritation des yeux.

#### **Composants:**

##### **Ethanol:**

Espèce: Lapin

Résultat: De l'irritation des yeux réversible en dedans de 21 jours

Méthode: Directives du test 405 de l'OECD

##### **Propane-2-ol:**

Espèce: Lapin

Résultat: De l'irritation des yeux réversible en dedans de 21 jours

### **Sensibilisation cutanée ou respiratoire**

Sensibilisation de la peau: Non répertorié selon les informations disponibles.

Sensibilisation des voies respiratoires: Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Produit:**

Évaluation: Ne cause pas la sensibilisation de la peau.

#### **Composants:**

##### **Ethanol:**

Type d'essai: Test du ganglion lymphatique local (TGLL)

Voies d'exposition: Contact avec la peau

Espèce: Souris

Résultat: négatif

##### **Propane-2-ol:**

Type d'essai: Test de Buehler

Voies d'exposition: Contact avec la peau

Espèce: Cobaye

# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2      Date de révision: 03/19/2015      Numéro de la FS: 35021-00003      Date de dernière parution: 02/10/2015  
Date de la première parution: 01/13/2015

---

Méthode: Directives du test 406 de l'OECD  
Résultat: négatif

### **Mutagenécité de la cellule germinale**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Composants:**

##### **Ethanol:**

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation génique sur cellule de mammifère, in vitro  
Résultat: négatif

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: Test de létalité dominante chez les rongeurs (cellules germinales) (in vivo)  
Espèce: Souris  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

##### **Propane-2-ol:**

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de mutation bactérienne inverse (AMES)  
Résultat: négatif

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: Test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifères (test cytogénétique in vivo)  
Espèce: Souris  
Voie d'application: Injection intrapéritonéale  
Résultat: négatif

### **Cancérogénicité**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Composants:**

##### **Propane-2-ol:**

Espèce: Rat  
Voie d'application: inhalation (vapeurs)  
Durée d'exposition: 104 semaines  
Méthode: Directives du test 451 de l'OECD  
Résultat: négatif

### **Toxicité pour la reproduction**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Composants:**

##### **Ethanol:**

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Étude de la toxicité sur la reproduction sur deux générations  
Espèce: Souris  
Voie d'application: Ingestion  
Méthode: Directives du test 416 de l'OECD  
Résultat: négatif

##### **Propane-2-ol:**

# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

---

Effets sur la fertilité : Type d'essai: Étude de la toxicité sur la reproduction sur deux générations  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

Incidences sur le développement foetal : Type d'essai: Développement embryofœtal  
Espèce: Rat  
Voie d'application: Ingestion  
Résultat: négatif

### STOT - exposition unique

Une exposition à court terme peut entraîner des effets sur les organes cibles

#### Composants:

##### **Propane-2-ol:**

Évaluation: Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

### STOT - exposition répétée

Non répertorié selon les informations disponibles.

### Toxicité à dose répétée

#### Composants:

##### **Ethanol:**

Espèce: Rat  
NOAEL: 2,400 mg/kg  
Voie d'application: Ingestion  
Durée d'exposition: 2 y

##### **Propane-2-ol:**

Espèce: Rat  
NOAEL: 5000 ppm  
Voie d'application: inhalation (vapeurs)  
Durée d'exposition: 104 w  
Méthode: Directives du test 413 de l'OECD

### Toxicité par aspiration

Non répertorié selon les informations disponibles.

---

## SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Écotoxicité

#### Composants:

##### **Ethanol:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): > 1,000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité pour la daphnie et : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 1,000 mg/l

## PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

- |  |   |
|--|---|
| les autres invertébrés aquatiques  | Durée d'exposition: 48 h  |
| Toxicité pour les algues   | : CE50 (Chlorella vulgaris (Algue d'eau douce)): 275 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) | : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): 9.6 mg/l<br>Durée d'exposition: 9 d  |
| Toxicité pour les bactéries  | : CE50 (Photobacterium phosphoreum): 32.1 mg/l<br>Durée d'exposition: 0.25 h  |
| <b>Propane-2-ol:</b>   |   |
| Toxicité pour les poissons   | : CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 10,000 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques                      | : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 10,000 mg/l<br>Durée d'exposition: 24 h  |
| Toxicité pour les algues   | : ErC50 (Scenedesmus quadricauda (Algue verte)): > 1,800 mg/l<br>Durée d'exposition: 8 d                                    |
| Toxicité pour les bactéries  | : CE50 (Pseudomonas putida): > 1,050 mg/l<br>Durée d'exposition: 16 h   |

### Persistence et dégradabilité

#### Composants:

##### **Ethanol:**

- |                  |   |
|------------------|---|
| Biodégradabilité | : Résultat: Facilement biodégradable.<br>Biodégradation: 84 %<br>Durée d'exposition: 20 d |
|------------------|---|

##### **Propane-2-ol:**

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Biodégradabilité | : Résultat: dégradé rapidement |
|------------------|--------------------------------|

### Potentiel bioaccumulatif

#### Composants:

##### **Ethanol:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) | : log Pow: -0.35 |
|--|------------------|

##### **Propane-2-ol:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) | : log Pow: 0.05 |
|--|-----------------|

## PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

---

### Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

### Autres effets néfastes

Donnée non disponible

---

## SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Méthodes d'élimination

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Déchets de résidus    | : | Éliminer le produit conformément avec la réglementation locale en vigueur.   |
| Emballages contaminés | : | Éliminer comme produit non utilisé.<br>Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.<br>Ne pas brûler les fûts vides ou les exposer au chalumeau. |
- 

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Réglementation Internationale

#### UNRTDG

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| No. UN             | : | UN 1987                                    |
| Nom d'expédition   | : | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |
| Classe             | : | 3  |
| Groupe d'emballage | : | III  |
| Étiquettes         | : | 3  |

#### IATA-DGR

- |  |   |  |
|--|---|--|
| UN/ID No.  | : | UN 1987                                    |
| Nom d'expédition                                 | : | Alcohols, n.o.s.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |
| Classe   | : | 3  |
| Groupe d'emballage                               | : | III  |
| Étiquettes                                       | : | Flammable Liquids                          |
| Instructions de conditionnement (avion cargo)    | : | 366  |
| Instructions de conditionnement (avion de ligne) | : | 355  |

#### Code IMDG

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| No. UN             | : | UN 1987                                    |
| Nom d'expédition   | : | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol, Propan-2-ol) |
| Classe             | : | 3  |
| Groupe d'emballage | : | III  |
-

## PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version	Date de révision:	Numéro de la FS:	Date de dernière parution: 02/10/2015
1.2	03/19/2015	35021-00003	Date de la première parution: 01/13/2015

---

Étiquettes	: 3
EmS Code	: F-E, S-D
Polluant marin	: non

### Transport en vrac en vertu de l'Annexe II des règles MARPOL 73/78 et du code IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

### Réglementation nationale

#### TDG

No. UN	: UN 1987
Nom d'expédition	: ALCOOLS, N.S.A. (Ethanol, Propane-2-ol)
Classe	: 3
Groupe d'emballage	: III
Étiquettes	: 3
Code ERG	: 127
Polluant marin	: non

---

## SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

<b>Classification selon le</b>	: B2: Liquide inflammable
<b>SIDMUT</b>	: D2B: Matière toxique qui provoque d'autres effets toxiques

Ce produit a été classé selon les critères de risque du RPC et la FS contient toutes les informations exigées par le RPC.

### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

AICS	: Tous les composants sont listés ou dispensés.
------	---

### Inventaires

AICS (Australie), LIS (Canada), IECSC (Chine), REACH (Union Européenne), ENCS (Japon), ISHL (Japon), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taïwan), TSCA (É.-U.)

---

## SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

### Texte complet d'autres abréviations

ACGIH	: États-Unis. ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)
ACGIH BEI	: ACGIH - Indices d'exposition biologique (BEI)
CA AB OEL	: Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)
CA BC OEL	: Canada. LEP Colombie Britannique
CA QC OEL	: Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
ACGIH / TWA	: Moyenne pondérée dans le temps de 8 h
ACGIH / STEL	: Limite d'exposition à court terme
CA AB OEL / TWA	: Limite d'exposition professionnelle de 8 heures
CA AB OEL / STEL	: Limite d'exposition professionnelle de 15 minutes

---

# PURELL® PAL™ and PURELL® Advanced Instant Hand Sanitizer

Version 1.2	Date de révision: 03/19/2015	Numéro de la FS: 35021-00003	Date de dernière parution: 02/10/2015 Date de la première parution: 01/13/2015
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

---

CA BC OEL / TWA	: Moyenne pondérée dans le temps de 8 h
CA BC OEL / STEL	: limite d'exposition à court terme
CA QC OEL / VEMP	: Valeur d'exposition moyenne pondérée
CA QC OEL / VECD	: Valeur d'exposition de courte durée

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique	: Données techniques internes, données provenant des FTSS de produit brut, résultats de recherche du Portail eChem de l'OCDE et de l'agence européenne des produits chimiques, <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a>
---	--

Les renseignements contenus dans cette fiche technique santé-sécurité sont, à notre connaissance, selon nos informations et croyances, justes, à la date de leur publication. Ces renseignements sont fournis comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et le rejet sans danger du produit, et ne doivent pas être considérés comme une quelconque garantie ou une quelconque norme de qualité. Les renseignements fournis concernent seulement le produit spécifique identifié au début de cette FTSS et pourraient ne pas être valables lorsque le produit de la FTSS est utilisé en association avec un ou plusieurs autres produits ou dans un quelconque procédé, sauf en cas de mention dans le texte. Les utilisateurs du produit doivent évaluer les renseignements et les recommandations à la lumière du contexte spécifique de la manipulation, l'utilisation, le traitement et le stockage prévus, comprenant une évaluation du caractère approprié du produit de cette FTSS dans le produit final de l'utilisateur, s'il y a lieu.

CA / 3F