

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TAA44 - 2-way no share Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim
- R23 - 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve rough
- 386 - 2-jet shower head with arm
- AA80 - Wall-mount tub spout

STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



ARCA

Type T/P (thermostatic/pressure balance) 1/2" coaxial 2-way no share with shower head and tub spout

MODELS: KIT#4744AA SERIES

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 3 positions (OFF, 1, 2) no share
- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

FLOW

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- CSA B125.1/ ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





ARCA

2-way no share

Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim

MODELS: TAA44 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- R23
 - 1/2" inlet male NPT or sweat
 - Two 1/2" outlets male NPT or sweat
- R23-EX
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
 - Two 1/2" outlets EXPANSION PEX
- R23-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
 - Two 1/2" outlets PEX
- Test cap
- Service valves
- TXX23XX or TXX44XX trim required to complete
- Rough only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



R23

2-Way Type T/P (thermostatic/pressure balance)



Coaxial Valve Rough

MODELS:

- R23
- R23-EX
- R23-SPEX

CONNECTION:

- NPT or sweat
- Expansion PEX
- PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354



SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Scale-free
- Shower arm with flange
- Swivel
- 2 jets: luxurious, invigorating
- 6 positions

FLOW

- 5.7L/min (1.5 gpm) (80psi) max / 4.2 L/min (1.1gpm) (45 psi) min (386-15)
- 6.8L/min (1.8 gpm) (80psi) max / 5.1 L/min (1.3 gpm) (45 psi) min (386-WS)

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





2-jet shower head with arm

MODELS: 386



UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- 1/2" copper slip fit inlet
- Brass

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.




ARCA

Wall-mount Tub Spout

MODELS: AA80 SERIES

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB44 - Garniture pour valve 2 voies non-partagées coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)
- R23 - Brut de valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)
- 386 - Tête de douche 2 jets avec bras
- NB80 - Bec de bain mural

NORMES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



ARCA

Système 2 voies non partagées coaxial Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) 1/2" avec tête de douche et bec de bain

DES MODÈLES: KIT#4744AA Série

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 3 positions non partagées (OFF, 1, 2)
- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

DÉBITS DISPONIBLES

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1/ ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



ARCA

Garniture pour valve coaxiale, type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 2 voies non partagées

MODÈLES: TAA44 SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- R23
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
- R23-EX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
 - Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- R23-SPEX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Deux sorties d'eau 1/2" PEX
- Capuchon d'essai
- Valves de service
- Commandez la garniture TXX23XX ou TXX44XX pour compléter
- Brut seul

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



R23



Brut de valve 2 voies coaxiale
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

MODÈLES:

R23
R23-EX
R23-SPEX

CONNEXION:

NPT ou soudée
PEX Expansion
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- Entrée d'eau 1/2" cuivre "slip fit"
- Laiton

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



ARCA

Bec de bain mural

MODÈLES : AA80 Séries



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Bras de douche avec flasque
- Joint à rotule
- 2 jets: enveloppant et vivifiant
- 6 positions

DÉBITS DISPONIBLES

- 5.7L/min (1.5 gpm) (80psi) max / 4.2 L/min (1.1 gpm) (45 psi) min (386-15)
- 6.8L/min (1.8 gpm) (80psi) max / 5.1 L/min (1.3 gpm) (45 psi) min (386-WS)

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Tête de douche 2 jets avec bras

MODÈLES : 386



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TAA44 - Trim de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías sin repartición
- R23 - Válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías en bruto
- 386 - Rociador 2 chorros con brazo
- AA80 - Caño para bañera de pared

ESTÁNDARES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ARCA

Tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) 1/2" coaxial de 2 vías no compartido con cabezal de ducha y pico de bañera

MODELOS: KIT#4744AA SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / QUÉST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 3 posiciones [OFF, 1, 2] sin compartir
- Accesorio básico R23, R23-SPEX o R23-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Moldura solamente

FLUJO

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

ESTÁNDARES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE1016
- ADA

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ARCA

Moldura de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías sin compartir

MODELOS: TAA44 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- R23
 - Toma macho de rosca o soldable de 1/2"
 - Dos salidas de rosca o soldables de 1/2"
- R23-EX
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
 - Dos puntos de venta de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R23-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
 - Dos puntos de venta PEX de 1/2"
- Tapa de prueba
- Válvulas de servicio
- Se requieren molduras TXX23XX o TXX44XX para terminar la instalación
- Solo plomería básica

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R23

Válvula coaxial de 2 entradas tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

MODELOS:


R23
R23-EX
R23-SPEX

CONEXIÓN:


TNP o sudor
PEX Expansión
PEX



ARRIBA



LADO



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- Entrada de cobre con ajuste deslizante de 1/2"
- Latón

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.




ARCA

Pico de tina para montaje en pared

MODELOS: AA80 SERIE

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / QUÉST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Brazo de ducha con brida
- Girar
- 2 chorros: lujoso, tonificante
- 6 positions partagées

FLUJO

- 5.7L/min (1.5 gpm) (80psi) max / 4.2 L/min (1.1gpm) (45 psi) min (386-15)
- 6.8L/min (1.8 gpm) (80psi) max / 5.1 L/min (1.3 gpm) (45 psi) min (386-WS)

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1



GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Rociador de 2 chorros con brazo

MODELOS: 386



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354