



TSA Acid Sanitizer

Desinfectante ácido baja espuma

Descripción

La solución de desinfectante ácido TSA se utiliza para desinfectar las superficies duras y no porosas en todas las instalaciones de procesamiento de alimentos. Se puede utilizar en tanques de almacenamiento, contenedores, superficies de procesamiento, utensilios y equipos similares. También se puede circular este producto a través de sistemas de limpieza in situ (CIP) y en equipos de llenado de líquidos, donde desinfectará y acidificará las superficies.

Eficaz

- Bajo pH y alto nivel de ácidos grasos que eliminan rápidamente los gérmenes, sin acción residual que interfiera con iniciadores de fermentación

Versátil

- Fórmula de extremadamente baja espuma, con bajo pH, que permite desinfectar la mayoría de las superficies duras y no porosas que están en contacto con alimentos

Económico

- Desinfecta y acidifica con 1 onza en 8 galones, y la mezcla de ácido no corrosivo reduce aún más los costos

PH ácido

- Adecuado para ambientes con CO₂

Discusión

El desinfectante ácido TSA es un desinfectante concentrado de ácido sin yodo para limpieza en el lugar o fuera del lugar y para aplicaciones de no circulación. Este producto es eficaz contra *la Salmonella enterica*, *la Listeria monocytogenes* y *la Escherichia coli* 0157:H7. Con una dosis de uso de 1 oz. por 8 galones, este producto proporciona un pH bajo que asegura una acción bacteriana rápida mientras elimina las impurezas de agua y la acumulación de minerales. Deja las superficies del equipo en un rango ácido que alarga la vida útil de las piezas de acero inoxidable.



Divosan





TSA Acid Sanitizer

Desinfectante ácido baja espuma

INSTRUCCIONES DE USO:

Procesamiento de alimentos – Desinfección:

En superficies de contacto con alimentos limpiadas con anterioridad, duras y no porosas a 90 – 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados. El desinfectante ácido TSA es eficaz contra la *Salmonella enterica*, la *Listeria monocytogenes* y la *Escherichia coli*, 0157:H7. A 68 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados, el desinfectante ácido TSA es eficaz contra la *Staphylococcus aureus* y la *Escherichia coli*.

1. Elimine las repugnantes partículas de alimentos y la suciedad mediante un tratamiento de enjuague o de fregado previo y, cuando sea necesario, remojo previo.
2. Limpie todas las superficies duras y no porosas con un limpiador alcalino clorado apropiado, seguido de un enjuague con agua potable antes de aplicar la solución desinfectante.
3. Desinfecte el equipo antes de usarlo con una solución de 1 oz. de desinfectante ácido TSA en 8 galones de agua a 2 oz. de desinfectante ácido TSA en 6 galones de agua, para proporcionar 68 a 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados. Haga circular la solución desinfectante por los sistemas de limpieza en el lugar o fuera del lugar por un mínimo de 2 minutos de tiempo de contacto. La solución desinfectante debe tener un pH de 4 o menos. Drene la solución de forma adecuada. Para operaciones mecánicas, la solución preparada para usar no puede ser reutilizada para desinfectar, pero sí para otros fines tales como la limpieza. Para operaciones manuales, debe prepararse una solución desinfectante nueva a diario o más seguido si la solución se ensucia o contamina.

Procesamiento de alimentos- Descalcificación y desinfección:

El uso regular de DESINFECTANTE ÁCIDO TSA para decalcificar y desinfectar evitará la formación de piedra de leche y la acumulación de minerales en superficies duras, no porosas en contacto con alimentos. En superficies duras, no porosas y en contacto con alimentos previamente limpiadas, el desinfectante ácido TSA es eficaz contra la *Salmonella enterica*, la *Listeria monocytogenes* y la *Escherichia coli*, 0157:H7.

1. Elimine las repugnantes partículas de alimentos y la suciedad mediante un tratamiento de enjuague o de fregado previo y, cuando sea necesario, remojo previo.
2. Limpie todas las superficies duras y no porosas con un limpiador alcalino clorado apropiado, seguido de un enjuague con agua potable antes de aplicar la solución desinfectante.
3. Desinfecte el equipo antes de usarlo con una solución de 1 - 2 oz. de desinfectante ácido TSA en 6 galones de agua, para proporcionar 90 - 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados. Haga circular la solución desinfectante por los sistemas de limpieza en el lugar o fuera del lugar por un mínimo de 2 minutos de contacto. La solución desinfectante debe tener un pH de 4 o menos. Drene la solución de forma adecuada. Para operaciones mecánicas, la solución preparada para usar no puede ser reutilizada para desinfectar, pero sí para otros fines tales como la limpieza. Para operaciones manuales, debe prepararse una solución desinfectante nueva a diario o más seguido si la solución se ensucia o contamina.

Equipo para lácteos:

El uso regular de DESINFECTANTE ÁCIDO TSA en equipos para lácteos evitará la formación de piedra de leche y la acumulación de minerales en superficies duras y no porosas. En superficies duras y no porosas previamente limpiadas, el desinfectante ácido TSA es eficaz contra la *Salmonella enterica*, la *Listeria monocytogenes* y la *Escherichia coli*, 0157:H7.

1. Elimine las repugnantes partículas de alimentos y la suciedad mediante un tratamiento de enjuague o de fregado previo y, cuando sea necesario, remojo previo.
2. Limpie todas las superficies duras y no porosas con un limpiador alcalino clorado apropiado, seguido de un enjuague con agua potable antes de aplicar la solución desinfectante.
3. Desinfecte el equipo antes de usarlo con una solución de 1 - 2 oz. de desinfectante ácido TSA en 6 galones de agua, para proporcionar 90 - 180 ppm de ácidos decanoicos y nonanoicos combinados. Haga circular la solución desinfectante por los sistemas de limpieza en el lugar o fuera del lugar por un mínimo de 2 minutos de contacto. La solución desinfectante debe tener un pH de 4 o menos. Drene la solución de forma adecuada. Para operaciones mecánicas, la solución preparada para usar no puede ser reutilizada para desinfectar, pero sí para otros fines tales como la limpieza. Para operaciones manuales, debe prepararse una solución desinfectante nueva a diario o más seguido si la solución se ensucia o contamina.



TSA Acid Sanitizer

Desinfectante ácido baja espuma

Datos técnicos

Reg. EPA Nro.	4959-41-875
Forma/Color	Líquido transparente claro
Aroma	fuerte
Gravedad específica	1.16
pH (puro)	2.0
% P	2.7

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben tomarse como especificaciones.

Información de manejo y almacenamiento seguros

Conservar en los recipientes originales cerrados, lejos de temperaturas extremas. La guía completa para manipular y desechar este producto correctamente se proporciona en una hoja de datos de seguridad separada.

Kit de prueba

Kit de prueba nro. 409724

Declaración de precaución

Consulte la ficha de datos de seguridad actual.