




Please read the following instructions and warnings carefully.
Keep this Instruction Manual for future reference.
For use with children from 6 to 24 months.
Adult assembly required.



install video

Banister to Banister™ Universal Kit

INSTRUCTION MANUAL

This helpful kit allows you to install most hardware and pressure mounted gates to your staircase banisters without drilling into them. The kit will accommodate most hardware and pressure mounted gates, up to 37 in. tall, and can also be installed from a banister to a wall.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2™** ©2024 KIDS2, LLC. www.kids2.com/help

KIDS2, LLC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE

Please retain information
for future reference.

Colors and styles may vary.

MADE IN CHINA

27573_IS_3L_I22024

! WARNING

Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed. Always install and use gate as directed, using all required parts. Install according to manufacturer's instructions.

- Stop using when a child can climb over or dislodge the gate.
- Use only with locking/latching mechanism securely engaged.
- **NEVER** use to keep child away from pool.
- **NEVER** leave child unattended.
- **ALWAYS** close and lock gate behind you.
- This product will not necessarily prevent all accidents. Proper adult supervision is required at all times.
- Do not use if any components are missing or damaged.
- Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product.
- Intended for use with children from 6 months through 24 months.
- Check daily that banister brackets are securely attached and gate is securely anchored to banisters.

components



A Round Brackets & Rubber Bumpers (set of 2)

B Square Brackets & Plates (set of 4)

C Straps (4)






D Wood Posts (2)

E *Wood Screws (12)




! *Wood screws included with this kit are optional. For use only if screws included with gate purchased separately are too long.


square top banister assembly



1




2



Repeat steps
1 through 3
on opposite
banister.


3

tighten & release




Note: Be sure to tighten both top and bottom brackets! **DO NOT OVER TIGHTEN!**

4



or




Note: Always follow
your specific gate
manufacturer's
directions when
mounting the gate.
Failure to do so may
lead to serious injury.

5


3

round top banister assembly




1st

expose adhesive on front and back of square plates!




3rd

snap round bracket into rubber bumper!




2nd

snap square bracket into square plate!




1




align with floor, then press to banister!

2



3


tighten & release



Note: Be sure to tighten both top and bottom brackets! **DO NOT OVER TIGHTEN!**


4

Banister to Banister



or

Banister to Wall



Note: Always follow your specific gate manufacturer's directions when mounting your gate. Failure to do so may lead to serious injury.

5




Lea atentamente las siguientes instrucciones y advertencias.

Conservar este manual de instrucciones para futuras consultas.

Para uso con niños de 6 meses a 2 años.

Requiere montaje por parte de un adulto.



video de instalación

Banister to Banister™ Universal Kit

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Este útil kit le permitirá instalar la mayoría de los herrajes y barreras montadas a presión en las barandillas de su escalera sin necesidad de taladrarlas. El kit se adaptará a la mayoría de los herrajes y barreras montadas a presión, de hasta 94 centímetros de altura, y también se puede instalar de una barandilla a una pared.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2**™ **OKidsII**® ©2024 KIDS2, LLC. www.kids2.com/help

KIDS2, LLC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE

Conservar la información para futuras consultas.

Los colores y modelos pueden variar.

HECHO EN CHINA

27573_IS_3L_I22024

! ADVERTENCIA


Se ha dado el caso de niños que han perdido la vida o han resultado gravemente heridos cuando las barreras no estaban instaladas de forma segura. Instale y use la barrera siempre como se indica, usando todas las partes requeridas. Instalaéla según las instrucciones del fabricante.

- Deje de usarla cuando un niño pueda trepar por ella o rebasarla.
- Utilícela sólo con el mecanismo de bloqueo/cierre bien enganchado.
- No la utilice **NUNCA** para mantener al niño alejado de la piscina.
- No deje **NUNCA** al niño sin vigilancia.
- Cierre y bloquee **SIEMPRE** la barrera una vez haya pasado a través de ella.
- Este producto no tiene por qué evitar todos los accidentes. Por ello, se requiere la supervisión por parte de un adulto.
- No lo utilice si falta algún componente o está dañado.
- Se requiere el montaje por parte de un adulto. Tenga cuidado al desembalar y montar el producto.
- Diseñado para niños de 6 meses a 2 años.
- Compruebe diariamente que los soportes de las barandillas están bien sujetos y que la barrera está bien anclada a las barandillas.

componentes

A Soportes redondos y topes de goma (juego de 2)


B Soportes cuadrados y placas (juego de 4)



C Correas (4)



D Postes de madera (2)

E *Tornillos para madera (12)




*Los tornillos para madera incluidos en este kit son opcionales, para usar sólo si los tornillos incluidos con la barrera comprada por separado son demasiado largos.

montaje de la barandilla superior cuadrada




1

2




3

apretar y soltar




Nota: ¡Asegúrese de apretar ambos soportes, superior e inferior! **¡NO APRETAR DEMASIADO!**

4




or




Nota: Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante de la barrera durante el proceso de montaje. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

5

Montaje de la barandilla superior redonda



1^{er}
¡Exponga el adhesivo en la parte delantera y trasera de las placas cuadradas!



2^{da}
Encaje el soporte cuadrado en la placa cuadrada!

3^{er}
Encaje el soporte redondo en el tope de goma.



Alinee con el suelo y presione la barandilla.

1

2



Deslice las correas a través de los soportes superior e inferior.



Deslice las correas a través de los trinquetes (asegurándolas firmemente en la parte posterior de la barandilla).


Repita los pasos 1 a 3 en la barandilla opuesta.

3

apretar y soltar



para apretar




para soltar

Nota: ¡Asegúrese de apretar ambos soportes, superior e inferior! **¡NO APIRTE DEMASIADO!**


4

Barandilla a Barandilla



Fije la barrera a los postes de madera utilizando los herrajes y las instrucciones del fabricante de su barrera.

Barandilla a Pared




Fije la barrera al poste de madera y a la pared utilizando los herrajes y las instrucciones del fabricante de la barrera.

Nota: Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante de la barrera al montarla. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

5



Veillez lire attentivement les instructions et les avertissements suivants.
Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
À utiliser pour des enfants de 6 à 24 mois.
Montage par un adulte requis.



vidéo d'installation

Banister to Banister™ Universal Kit

MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir acheté le Banister to Banister™ Kit Universel de Summer Infant. Ce kit utile permet de fixer le plupart des barrières à ferrures et à pression, à des rampes d'escalier sans les percer. Le kit universel convient pour la plupart des barrières à ferrures et à pression, jusqu'à 37 po. (94 cm) de hauteur, entre deux rampes ou entre un mur et une rampe.

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR **kids2™ OKidsII®** ©2024 KIDS2, LLC. www.kids2.com/help

KIDS2, LLC. ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190

IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR

KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7

KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855

KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081

KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080

KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934

KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488

MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE

Veillez conserver ces informations pour toute référence ultérieure.

Les couleurs et modèles peuvent varier.

FABRIQUÉ EN CHINE

27573_IS_3L_I22024

⚠ MISE EN GARDE :

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

Des enfants ont subi des blessures graves ou même fatales en raison d'une barrière mal installée. Installez et utilisez toujours la barrière selon les directives et avec toutes les pièces fournies. Installer conformément aux instructions du fabricant.

- cesser de l'utiliser lorsque l'enfant est capable d'enjamber ou de déloger/d'ouvrir la barrière.
- pour éviter les chutes, NE JAMAIS l'utiliser en haut d'un escalier.
- NE JAMAIS utiliser la barrière pour empêcher les enfants d'accéder à une piscine.
- NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance.
- TOUJOURS refermer et verrouiller la barrière derrière vous.
- ce produit n'empêchera pas nécessairement les accidents. La supervision d'un adulte est requise en permanence.
- ne pas utiliser en cas de pièces manquantes ou endommagées.
- montage par un adulte requis. Déballez et assemblez le produit avec précaution.
- conçue pour des enfants de 6 à 24 mois.
- vérifier quotidiennement que les supports de rampe sont solidement fixés et que la barrière est bien assujettie.

composants

A Supports pour poteaux ronds et pare-chocs en caoutchouc (2)

B Supports pour poteaux carrés et plaques (4)


C Sangles (4)

D Montants pour fixation sur bois (2)


E *Vis à bois (12)



A



B



D



E



! *Les vis à bois incluses dans ce kit sont facultatives. À utiliser seulement si les vis fournies avec la barrière achetée séparément sont trop longues.


Entretien : Nettoyez en essuyant les surfaces avec une éponge ou un linge humide et un savon doux et de l'eau chaude.

montage sur poteau de rampe à tête carrée




1

2




3

serrer et dégager




Remarque : Veillez à bien serrer les supports supérieur et inférieur ! **ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER !**

4




ou



Remarque : Suivez toujours les instructions du fabricant de votre barrière pour l'installer. Le non-respect de cette directive risque d'entraîner de graves blessures.


5

montage sur poteau de rampe à tête ronde



1st

exposez
l'adhésif
sur les
deux faces
des plaques
carrées





3rd

enclenchez le
support pour
poteau rond
dans le
pare-chocs
en caoutchouc!

2nd


encliquez le
support carré
dans la plaque
carrée



alignez le montant
sur le plancher,
puis pressez-le
contre la rampe

1

2




glissez
les
sangles
dans les
supports
supérieur
et
inférieur

glissez les
sangles dans
les cliquets
à l'arrière de la
rampe et
serrez
fermement


Répétez les
étapes 1 à 3
sur la rampe
opposée.

3

serrer et dégager



pour serrer




pour dégager



Remarque : Veillez à bien serrer les supports supérieur et inférieur ! **ATTENTION DE NE PAS TROP SERRER !**

4


de rampe à rampe



fixez la barrière
aux poteaux de
montants pour
fixation sur bois
à l'aide des
pièces et selon
les instructions
fournies par
son fabricant.

ou

de la rampe au mur



fixez la barrière au
poteau de montant
pour fixation sur
bois et au mur
à l'aide des pièces
et selon les
instructions
fournies par son
fabricant.



Remarque : Suivez toujours les instructions du fabricant de votre barrière pour l'installer. Le non-respect de cette directive risque d'entraîner de graves blessures.

5