



Système double coaxial Type T/P douchette sur rail avec coude de raccordement intégré, 4 jets de corps et tête de

**KIT#6446VY**



UPC®

## Spécifications

### Composition

- TVY46C - Garniture pour valve 4 voies coaxiale Type T/P
- R46 - Brut de valve double 4 voies coaxiale, Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- 8060C - Douchette sur rail avec coude de raccordement intégré
- 593C - Bras de douche 50 cm (20")
- 495C - Tête de douche rectangulaire 20 cm X 30 cm (8" x 12")
- 397C - Jet de corps

### Couleur disponible

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve 4 voies coaxiale Type T/P

**TVY46**



UPC®

## Spécifications

### Description



- Garniture seule

### Couleur disponible

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle


Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Brut de valve double 4 voies coaxiale, Type T/P  
(thermo/pression équilibrée)

**R46**



## Spécifications

### Descriptions

- Brut seul
- Entrée d'eau ¾" mâle NPT
- Doit être alimentée en minimum ¾" PEX, ¾" PEX EXPANSION ou ½" cuivre
- Quatre sorties ½" femelles NPT
- Valves de service
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX46XX ou TXX88XX pour compléter


### Couleur disponible

- :

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Douchette sur rail avec coude de raccordement intégré

8060



## Spécifications

### Descriptions

- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø19 mm (3/4")
- Anticalcaire
- Coude de raccordement intégré
- 4308, Douchette 2 jets
- Curseur Easy-Glide à gauche

### Couleur disponible

- C : Chrome


### Débits disponibles

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( 8060-15 )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( 8060-WS ) \*

\*EPA certification applicable to the indicated model only\*

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Bras de douche 50 cm (20")

593


## Spécifications

### Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Bras de douche avec rosace Venty avec vis

### Couleur disponible

- C : Chrome



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Tête de douche rectangulaire 20 cm X 30 cm (8" x 12")  
**495**



## Spécifications

### Descriptions

- Joint à rotule
- Anticalcaire
- Acier inoxydable
- Entrée d'eau G1/2" femelle

### Couleur disponible

- C : Chrome


### Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **495-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **495-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Jet de corps  
397



## Spécifications

### Descriptions

- Anticalcaire
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Orientable

### Couleur disponible

- C : Chrome


### Débit disponible

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Type T/P double coaxial system shower rail with built-in elbow supply, 4 body jets and shower head

**KIT#6446VY**



UPC®

## Specifications

### Composition

- TVY46C - 4-way Type T/P coaxial valve trim
- R46 - 4-way Type T/P ¾" coaxial valve rough
- 8060C - Hand shower rail with built-in elbow supply
- 495C - 20 cm X 30 cm (8" x 12") rectangular shower head
- 593C - 50 cm (20") shower arm
- 397C - Body jet

### Available colors

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



4-way Type T/P coaxial valve trim

**TVY46**



cUPC®

## Specifications

### Description



- Trim only

### Available colors

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



4-way Type T/P 3/4" coaxial valve rough  
**R46**



# Specifications

## Descriptions


- Rough only
- 3/4" inlet male NPT
- Must be supplied with minimum 3/4" PEX , 3/4" EXPANSION PEX or 1/2" copper
- Four 1/2" outlets female NPT
- Service valves
- Test cap
- TXX46XX or TXX88XX trim required to complete

## Available colors

- :

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



**DETAIL A**  
 Wall template cut out, finished wall /  
 Gabarit de mur pour découpage, mur fini

Sizes, models and finishes may differ from those presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail with built-in elbow supply

**8060**



# Specifications

## Descriptions

- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- Scale-free
- Built-in elbow supply
- 4308, 2-jet hand shower
- Easy-Glide left cursor

## Available colors

- C : Chrome


## Available flows

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **8060-15** )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( **8060-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



20 cm X 30 cm (8" x 12") rectangular shower head  
**495**



## Specifications

### Descriptions

- Swivel
- Scale-free
- Stainless steel
- G½" inlet female

### Available colors

- C : Chrome


### Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **495-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **495-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



50 cm (20") shower arm  
**593**


## Specifications

### Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Shower arm with Venty flange with set screw

### Available colors

- C : Chrome



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Body jet  
397



## Specifications

### Descriptions

- Scale-free
- ½" inlet female NPT
- Directional

### Available colors

- C : Chrome


### Available flow

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07