



Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

Extensão do Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

33653 • 33654

Dados Técnicos

Dezembro/2021

3M Part Numbers	Descrição 3M Part Number
33653	Carro Organizador para Sistema de Lixamento Aspirado 3M™
33654	Extensão para Carro Organizador para Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

Especificações do produto

Part #	PN33653	PN33654
Foto do produto		
Tipo de produto	Carro Organizador	Extensão do Carro Organizador
Material	Aço	Aço
Aplicação	Suporta o Extrator de Pó 3M™ 30L e armazena ferramentas / tacos e outros consumíveis	Suporta disco abrasivo / suporte de disco e outros acessórios
Unidades / pacote	1 / pacote	1 / pacote
Componentes	1 alça de transporte 2 porta-ferramentas / mangueira 4 rodas	5 ganchos duplos longos 5 ganchos retos longos 5 ganchos curtos
Cor	Estrutura – branco Porta-mangueira / guiador – preto Rodas - vermelho	Branco



Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

Extensão do Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

33653 • 33654

Detalhes do produto

Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

- Armazena um Extrator de Pó 3M™ de 30 litros.
- Quatro ferramentas reposicionáveis e suportes de mangueira permitem que os técnicos personalizem o carrinho de acordo com suas necessidades.
- Armário fechado com duas prateleiras, o qual possibilita um fácil acesso aos abrasivos e materiais.
- Quatro rodas de borracha de rolamento suave, incluindo dois rodízios giratórios com trava, tornam o carrinho fácil de mover, mas estável, uma vez no lugar.
- Alça para manejo da estação.
- Compartimento de lixo embutido, que ajuda a manter a bagunça fora da superfície de trabalho.
- Entradas elétricas e de ar facilmente acessadas através de um orifício na parte traseira da estação de trabalho.

Extensão do Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

- Expande as capacidades de armazenamento e organização do Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™.
-
- Fornece posições de montagem adicionais para os ganchos da mangueira e porta-ferramentas da estação de trabalho.
- O kit inclui: extensão de três painéis, 5 ganchos duplos longos, 5 ganchos longos simples retos e 5 ganchos curtos.
- Montagem necessária; chave hexagonal incluída.

Apenas para uso industrial/ocupacional. Não disponível para uso ou venda ao consumidor.

Esta unidade é projetada para uso industrial leve e reparo de colisões e é ideal para uso em combinação com uma ferramenta pneumática e/ou elétrica. Destinado ao uso em aplicações de lixamento a seco com substâncias que não são inflamáveis,



Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

Extensão do Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

33653 • 33654

perigosas ou explosivas. Para ser usado apenas de acordo com as instruções neste Boletim Técnico.

Informações Técnicas

As informações técnicas, orientações e outras declarações contidas neste documento ou de outra forma fornecidos pela 3M são baseados em registros, testes ou experiência que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão, integridade e natureza representativa de tais informações não são garantidas. Essas informações são destinadas a pessoas com conhecimento e habilidades técnicas suficientes para avaliar e aplicar seu próprio julgamento às informações. Nenhuma licença sob quaisquer direitos de propriedade intelectual da 3M ou de terceiros é concedida ou implícita com estas informações.

Seleção e Uso do Produto

Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e desempenho de um produto 3M em uma aplicação específica. Como resultado, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado e adequado para a aplicação desejada, incluindo a realização de uma avaliação de risco no local de trabalho e revisão de todos os regulamentos e padrões aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). Deixar de avaliar, selecionar e usar adequadamente um produto 3M de acordo com todas as instruções aplicáveis e com os equipamentos de segurança adequados, ou de atender a todas as regulamentações de segurança aplicáveis, pode resultar em ferimentos, doenças, morte e/ou danos à propriedade.

Ficha de Segurança

Consulte e siga as informações de saúde e segurança fornecidas nas fichas de informação de segurança (FISPQ) para todos os produtos químicos usados em conjunto (incluindo limpeza) com este produto.

Garantia, Recurso Limitado e Isenção de Responsabilidade

A menos que uma garantia diferente seja especificamente declarada na embalagem do produto 3M aplicável ou na literatura do produto (nesse caso, essa garantia prevalece), a 3M garante que cada produto 3M atende às especificações de produto 3M aplicáveis no momento em que a 3M envia o produto. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO OU USO DE COMÉRCIO. Se um produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso é, por opção da 3M, a substituição ou reparo do produto 3M ou o reembolso do preço de compra. As reclamações de garantia devem ser feitas dentro de um (1) ano a partir da data de envio da 3M.

Limitação de Responsabilidade

Exceto para a solução limitada declarada acima, e exceto na medida proibida pela lei aplicável, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequencial (incluindo, mas não se limitando a, lucros cessantes ou oportunidade de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não se limitando a, garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

Isenção de Responsabilidade

Ler o manual de instruções para informações de segurança.

3M do Brasil Ltda
Divisão de Reparação Automotiva
Fone: (19) 3838-7000

Fale com a 3M
Fone: 0800 013 2333

Informações Técnicas
Engenharia de Aplicação
F: (19) 3838-7745 / 6380 / 6789 / 7067 / 7152



Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

Extensão do Carro Organizador do Sistema de Lixamento Aspirado 3M™

33653 • 33654

Via Anhanguera, Km. 110
Sumaré SP - CEP: 13.181-900