

Cross-Selling-Verkaufsleitfaden 46

Intelligente Kombinationen

Persönliche Schutzausrüstung | 3M™ Lösungen für wiederverwendbaren Atemschutz, Gehörkommunikation, Augenschutz sowie Kopf- und Gesichtsschutz

3M Persönliche Schutzausrüstung

Mitarbeitende sind nicht nur jeweils einer einzelnen Gefährdung ausgesetzt. Der konsequente Einsatz persönlicher Schutzausrüstung ist entscheidend: beispielsweise **kann das Nichttragen von Atemschutzmasken während nur 5 % der Expositionszeit den effektiven Schutzfaktor um 30 % reduzieren.¹**

Erfahren Sie, wie PSA-Lösungen von 3M dazu beitragen können, Ihre Mitarbeitenden zu schützen, während sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Diese PSA-Optionen bieten Funktionen, die auf Ihre Prioritäten abgestimmt sind. Um sicherzustellen, dass jede Produktkombination zuverlässig zusammenwirkt, führen Sie bitte eine Dichtsitzprüfung für Atemschutz-, Gehör- und Augenschutz durch, während die gesamte erforderliche persönliche Schutzausrüstung getragen wird.

► Die Dichtsitzprüfung stellt sicher, dass die persönliche Schutzausrüstung optimal zusammenwirkt und einen wirksamen, zuverlässigen Rundumschutz bietet – reibungslos und ohne zusätzlichen Aufwand.

Fragt Ihre Kundschaft nach einer dieser Lösungen?

Verkaufen Sie nicht nur eine einzelne Lösung – bieten Sie die gesamte Auswahl an Optionen an:

 Wiederverwendbare Atemschutzmasken	 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske Serie HF-800 mit 3M™ Secure Click™ Partikel-Vorfiltern
 Augenschutz	 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500
 Kopfschutz	 3M™ SecureFit™ Schutzhelm Serie X5000
 Absturzsicherung	 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurte
 Kommunikationslösung EP	 3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel EEP-100 EU

Wichtige Branchen

- Chemie-, Öl- und Gasindustrie
- Bauindustrie
- Schwerindustrie
- Bergbau
- Primärmetalle
- Transport und Verkehr

Einsatzbereiche

- Mitarbeitende, die sich aufgrund von Tragekomfortproblemen über persönliche Schutzausrüstung beschweren

Fragen Sie nach

- Wärme und Feuchtigkeit in Maske
- Einfaches Abnehmen der Atemschutzmaske beim Betreten und Verlassen kontaminierter Bereiche
- Beschlagene Brillengläser
- Unbehagen durch Druck an den Schläfen
- Übereinander getragene PSA, die sich eng anfühlt, Druckstellen verursacht, scheuert usw.

Links zu weiterführenden Informationen

- [3M™ Secure Click™ HF-800 | 3M DE](#)
- [3M™ PELTOR™ Gehörschutzstöpsel mit Umgebungshörfunktion | 3M DE](#)
- [3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 500 | 3M DE](#)
- [3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5000 Serie | 3M DE](#)
- [3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte | 3M DE](#)

* Die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und muss auf der Arbeitsumgebung, den spezifischen Gefährdungen sowie den auszuführenden Tätigkeiten basieren.

Potenzielle 3M Optionen

Produkt	3M SAP ID	3M Teilenummer
Atemschutz		
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske, mit Sprachmembran, mittel, HF-802SD	7100171980	HF-802SD
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske, mit Sprachmembran, groß, HF-803SD	7100172005	HF-803SD
3M™ Secure Click™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A1B1E1K1, mit Dual-Flow-Technologie, D8059	7100153226	D8059
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske, mit Sprachmembran, klein, HF-801SD	7100172006	HF-801SD
3M™ Secure Click™ Filterhalter für wiederverwendbare Atemschutzmasken, D701	7100184498	D701
3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R, D7935	7100197285	D7935
Augenschutz		
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille, schwarzer Rahmen, Antikratz-/Antibesschlag-Beschichtung, klare Scheibe, SF501AF-BLK-EU	7100244045	SF501AF-BLK
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, Bügel schwarz/grün, Antikratz-/Antibesschlag-Beschichtung, klare Scheibe, SF401AS/AF-EU	7100078989	SF401AF
3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille, schwarzer Rahmen, Antikratz+-Beschichtung (K), klare Scheibe, SF501ASP-BLK-EU	7100243979	SF501ASP-BLK
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blauer/grauer Rahmen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe	7100148074	SF401SGAF-BLU
3M™ SecureFit™ Serie 500, schwarz, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare AF-AS-Scheibe	7100243142	SF501SGAF-BLK
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blauer/grauer Rahmen, Schaumstoffpolster, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe	7100148073	SF401SGAF-BLU-F
3M™ SecureFit™ 500, schwarz, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe, Schaumstoffpolster, SF501SGAF-BLK-FM	7100243964	SF501SGAF-BLK-FM
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, roter/grauer Rahmen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe	7100148026	SF401SGAF-RED
3M™ SecureFit™ 500, grün, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare AF-AS-Scheibe, SF501SGAF-GRN	7100243971	SF501SGAF-GRN
3M™ SecureFit™ Serie 500, rot, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare AF-AS-Scheibe, SF501SGAF-RED	7100243934	SF501SGAF-RED
Kopf- und Gesichtsschutz		
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, Hi-Viz-Grün, X5014V-CE	7100175100	X5014V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, schwarz, X5012V-CE	7100175099	X5012V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, orange, X5007V-CE	7100175098	X5007V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, rot, X5005V-CE	7100175097	X5005V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, grün, X5004V-CE	7100175096	X5004V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, blau, X5003V-CE	7100175095	X5003V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, gelb, X5002V-CE	7100175094	X5002V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, reflektierend, CE-zertifiziert, weiß, X5001V-CE	7100175093	X5001V-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, rot, X5005VE-CE	7100175534	X5005VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, grün, X5004VE-CE	7100175533	X5004VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, blau, X5003VE-CE	7100175512	X5003VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, gelb, X5002VE-CE	7100175511	X5002VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, Hi-Viz-Grün, X5014VE-CE	7100175537	X5014VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, schwarz, X5012VE-CE	7100175536	X5012VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, weiß, X5001VE-CE	7100175101	X5001VE-CE
3M™ SecureFit™ X5000 Schutzhelm, belüftet, 1000V, CE-zertifiziert, orange, X5007VE-CE	7100175535	X5007VE-CE

Produkt	3M SAP ID	3M Teilenummer
Absturzsicherung		
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt, Größe 2, 1112712	7100316768	1112712
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Auffanggurt, Größe 2, 1112727	7100316782	1112727
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Auffanggurt, Größe 2, 1112721	7100316777	1112721
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurt, Größe 2, 1112703	7100316739	1112703
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Windenergie-Positionierungs-Auffanggurt, Größe 2, 1112748	7100316804	1112748
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Positionierungs-Auffanggurt, Größe 2, 1112724	7100316779	1112724
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Auffanggurt, Größe 1, 1112726	7100316781	1112726
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Positionierungs-Auffanggurt, Größe 2, 1112730	7100316785	1112730
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Windenergie-Positionierungs-Auffanggurt, Größe 3, 1112749	7100316805	1112749
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Positionierungs-/Auffanggurt, Größe 2, 1112736	7100316792	1112736
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät, Doppelstrang, Gurtband, 2 m, 3101298	7100220263	3101298
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Höhensicherungsgerät, Einzelstrang, Gurtband, 1,8 m, 3101461	7100230474	3101461
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge Höhensicherungsgerät, Doppelstrang, Kabel, 2,4 m, 3500240	7100310014	3500240
3M™ DBI-SALA® Absturzsicherung für Werkzeuge – Hook2Loop Bungee-Werkzeugsicherung, 10 Stück, 1500048	7100230432	1500048
3M™ DBI-SALA® Absturzsicherung für Werkzeuge – Clip2Loop Coil-Werkzeugsicherung, 1500060	7100239799	1500060
3M™ DBI-SALA® Absturzsicherung für Werkzeuge – Sicherheitsbehälter, Tragfähigkeit 113 kg, Kletthaftung, Vinyl, 1500140	7100241957	1500140
3M™ DBI-SALA® Absturzsicherung für Werkzeuge – verstellbare Holster-Sicherung für Funkgerät/ Handy mit Clip2Loop-Spiralsicherung, Micro-D-Ring	7100157155	1500089
Kommunikationslösung EP		
3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, grün, EEP-100 EU	7100194360	EEP-100
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset, 31 dB, schwarz, helmbefestigt, MT13H221P3E	7100088423	MT13H221P3E

*Für den Atemschutz muss die geeignete Patrone bzw. der passende Filter gemäß allen geltenden Vorschriften ausgewählt werden.

1. Bei der Annahme eines Atemschutz-Halbmaskengeräts mit einem APF von 10 entsprechen 5 % einer 8-Stunden-Schicht 3 Minuten pro Stunde bzw. 24 Minuten Nichttragezeit pro Tag. Colton, Craig. Atemschutz. Fundamentals of Industrial Hygiene. Ed. Barbara Plog. Itasca: National Safety Council, 2012, 678-679.
2. Diese PSA-Kombination stellt mögliche Optionen dar, die Anwender in Betracht ziehen können, sofern die vorgeschlagenen PSA-Lösungen die durch die jeweilige Gefährdungsbeurteilung geforderten Schutzstufen erfüllen. 3M empfiehlt die Durchführung von Dichtsitzprüfungen, um sicherzustellen, dass PSA-Kombinationen individuell passend sitzen.

Gehör und PELTOR

 WARNUNG	Diese Gehörschützer helfen, die Belastung durch gefährlichen Lärm und andere laute Geräusche zu verringern. Wenn Gehörschutz falsch oder nicht konsequent getragen wird, besteht das Risiko von Gehörschäden und anderen Gesundheitsschäden. Bezüglich Hinweisen zum korrekten Gebrauch wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, konsultieren Sie die Gebrauchsanweisungen, oder setzen sich unter +49 (0) 2131 88 19 265 mit dem 3M Technischen Service in Verbindung.
 WARNUNG	Die US-amerikanische Umweltbehörde (EPA) legt den NRR als Maß für die Lärmdämmung von Gehörschutz fest. 3M übernimmt jedoch keine Gewähr für die Eignung des NRR für diesen Zweck. 3M empfiehlt bei Gehörschutz dringend, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen. Untersuchungen legen nahe, dass Anwender möglicherweise weniger Geräuschdämmung als auf der Verpackung angegeben erzielen, weil der Dichtsitz für sie nicht stimmt oder sie in der Verwendung nicht unterwiesen, nicht geübt oder nicht motiviert sind. Beachten Sie die geltenden Vorschriften oder Leitlinien zur Anpassung der auf dem Etikett angegebenen Dämmwerte. Es wird empfohlen, den NRR um 50 % zu reduzieren, um den typischen Schutz realistischer abzuschätzen.

Augenschutz

 WARNUNG	Diese Augen- bzw. Gesichtsschutzprodukte bieten einen begrenzten Schutz für Augen und Gesicht. Unsachgemäßer Gebrauch oder Missachtung von Warnhinweisen und Gebrauchsanweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen einschließlich Blindheit oder Tod führen. Für die richtige Verwendung, Auswahl und Anwendung gegen umherfliegende Partikel, optische Strahlung und/oder Spritzer wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise auf der Verpackung oder wenden Sie sich an Ihre örtliche 3M Personal Safety Division. In Kanada wenden Sie sich bitte an die Rufnummer 1-800-267-4414. 3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen.
---	--

Kopfschutz

 WARNUNG	3M Kopf- und Gesichtsschutzprodukte bieten nur begrenzten Schutz. Die Fehlanwendung oder Nichtbefolgung der Warnhinweise und Benutzeranweisungen kann zu ernststen Verletzungen oder Tod führen. Informationen zur korrekten Verwendung erhalten Sie von Ihrem Vorgesetzten und in der Benutzeranleitung, oder rufen Sie Ihre örtliche 3M Personal Safety Division an.
---	--

Atemschutz

 WARNUNG	 Diese Atemschutzmasken schützen vor bestimmten luftgetragenen Schadstoffen. Vor der Verwendung muss die tragende Person die der Produktverpackung beiliegende Gebrauchsanweisung lesen und verstehen. Ein schriftliches Atemschutzprogramm muss eingeführt werden, das alle Anforderungen der OSHA 1910.134 erfüllt, einschließlich Schulung, Dichtsitzprüfung und medizinischer Eignungsuntersuchung. In Kanada müssen die Anforderungen der CSA-Norm Z94.4 sowie gegebenenfalls die Anforderungen der jeweils zuständigen Rechtsordnung erfüllt werden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Erkrankungen oder zum Tod führen. Für die korrekte Anwendung wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten und beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
---	--

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWIEGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises. Garantieansprüche müssen innerhalb von einem (1) Jahr ab der Lieferung durch 3M eingereicht werden.

Haftungsbeschränkung: Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

Haftungsausschluss: 3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt. Sofern auf der jeweiligen Produktverpackung oder in der zugehörigen Produktliteratur nicht ausdrücklich anders angegeben, sind diese Produkte nicht für den Verkauf an oder die Verwendung durch Verbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt (z. B. für den häuslichen oder persönlichen Gebrauch, für Grund- oder weiterführende Schulen, für Freizeit- oder Sportanwendungen oder für andere Verwendungszwecke, die nicht in der jeweiligen Produktverpackung oder Produktliteratur beschrieben sind). Die Produkte müssen gemäß den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie Normen (z. B. US-OSHA, ANSI, CE, ISO usw.) ausgewählt und verwendet werden. Darüber hinaus sind sämtliche Angaben in der Produktliteratur, Bedienungsanleitungen, Warnhinweise und sonstigen Einschränkungen zu beachten. Der Anwender ist außerdem verpflichtet, alle im Rahmen von Rückrufen, Feldmaßnahmen oder sonstigen Hinweisen zur Produktverwendung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Der unsachgemäße Gebrauch von 3M Produkten zur industriellen und gewerblichen Nutzung kann zu Verletzungen Krankheit, Tod oder Sachschäden führen. Wenden Sie sich für Hilfe bei der Produktauswahl und Anwendung an Ihren Sicherheitsexperten, Industriehygieniker oder anderen Sachverständigen vor Ort. Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.3m.co.uk.

 WARNUNG
Produktauswahl und -anwendung: Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Folglich ist der Kunde allein dafür verantwortlich, das Produkt zu bewerten und festzustellen, ob es für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet und angemessen ist. Dies schließt die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz sowie die Prüfung aller einschlägigen Vorschriften und Normen (z. B. OSHA, ANSI, CE, ISO usw.) ein. Eine unsachgemäße Bewertung, Auswahl und Verwendung eines 3M Produkts unter Nichteinhaltung aller geltenden Anweisungen, ohne geeignete Sicherheitsausrüstung oder unter Missachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften kann zu Verletzungen, Erkrankungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen.



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1,
41453 Neuss
Tel.: +49 2131 140
[Kontakt | 3M Deutschland](mailto:Kontakt@3M.de)
www.3M.com/de

© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten. 3M ist eine Marke von 3M. Die im Zusammenhang mit den hier dargestellten 3M Produkten verwendeten Marken sind Eigentum der 3M Company und ihrer verbundenen Unternehmen.