MM	**CLIENTE:** 00059 - IND. FARMACEUTICA CANTABRIA, SA	**REF. MM:** 0030676-004	**FECHA:** 17/07/2024
	DESCRIPCIÓN: EST. NEOSTRATA RESURFACE 125ML		**REVISIÓN:** 1
	TROQUEL: N0052 **CÓDIGO CAUCHO:** 052E_UVI	**MEDIDA:** 52 x 52 x 175mm	**LAETUS:**
	TEXTO BRAILLE:	**BRAILLE NUEVO:** ☐ **FOTOLITO NUEVO:** ☐	**GRABADO NUEVO:** ☐

INFORMACIÓN ARTWORK

Nº COLORES: 4

Black P10392 GRIS SM P2132

ACABADOS:

REV. BARNIZ	TROQUEL	TREPADO	BRAILLE	STAMPING	RELIEVE	VENTANA	UBICACIÓN SERIALIZADO	UBICACIÓN BOLLINO	UBICACIÓN ETIQUETA	Barniz Mate	Barniz UVI
si		no	no	no	si	no	no	no	no	si	si

Notas: Tonalidad de colores no válida para la impresión. El número de artículo y troquel pueden ser añadidos tras la aprobación de la prueba.
Rogamos revisen y cumplimenten la información correspondiente a la especificación de producto antes de la aprobación del artwork.
Importante: Para ver el archivo correctamente, asegúrese de que la vista previa de sobreimpresión esté activada.
Para hacer esto, vaya a Preferencias y en la categoría "Presentación de página" configure el menú desplegable "Usar Previsualización sobreimpresión" y elija la opción "Siempre".

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ESPECIFICACIÓN:	**CALIDAD CARTÓN:** GC1		**GRAMAJE:** 290 g/m2 ± 5%
PLANO:	**TIPO BARNIZ: UVI:** X	**ACRILICO:** ☐	**OTROS (ESPECIFICAR):**
COD. VIGENTE: 19944-202-03	**COD. ANULADO:** 19944-202-02	**ACABADO BARNIZ: BRILLO:** X **MATE:** X	**PLANCHA:** X
OTROS ACABADOS ESPECIALES (POLIESTER, LAMINADO SERIALIZADO, ETC). ☐ no		**ESPECIFICAR ACABADO:**	

OBSERVACIONES: *Relieve B*



PT Neostrata® Espuma de Limpeza
Mousse ativa para a higiene de todos os tipos de pele, que elimina impurezas e prepara a pele para potenciar os efeitos dos cuidados posteriores. Formulada com Ácido Glicólico e Ácido Lactobiónico, ativos renovadores e hidratantes. O seu uso continuado contribui para a melhoria da textura e luminosidade da pele.
Modo de emprego: Agitar antes de cada utilização. Aplicar uma pequena quantidade de espuma na pele previamente humedecida. Massajar suavemente e enxaguar abundantemente com água. Utilizar uma ou duas vezes por dia.
Precauções: Uso externo. Evitar o contacto com os olhos; se ocorrer, lavar com água. Em caso de irritação persistente, deve suspender-se a sua aplicação. Antes da exposição solar, recomenda-se a aplicação de um fotoprotetor para minimizar o risco de fotosensibilidade. Manter fora da vista e do alcance das crianças.

NEOSTRATA®

RESURFACE

SKIN TEXTURE AND CLARITY
TEXTURA Y LUMINOSIDAD DE LA PIEL

Foaming Glycolic Wash
Exfoliating Regenerating
Espuma Limpiadora
Exfoliante Renovadora
20% AHA

125 mL ℮ / 4.2 FL OZ

EN Neostrata® Foaming Glycolic Wash
Active cleansing mousse for all skin types, removes impurities and prepares skin for subsequent treatments in orden to improve results. Contains glycolic and lactobionic acids with exfoliating, regenerating and moisturizing properties. Regular use promotes clearer, brighter skin.
Use: Shake well before using. Apply a small quantity of foam to wet skin, massage gently, then rinse. Use once or twice daily.
Caution: For external use only. Avoid contact with the eyes, if this occurs rinse with water. If irritation develops, discontinue use. Apply a photoprotector before sun exposure to minimise the risk of sun sensitivity. Keep out of reack of children

ES Neostrata® Espuma Limpiadora
Mousse activa para limpieza de todos los tipos de piel que elimina impurezas y prepara la piel para mejorar el rendimiento de los cuidados posteriores. Formulada con ácido glicólico y ácido lactobiónico, activos exfoliantes, renovadores e hidratantes. Su uso continuado favorece la aparición de una piel más tersa y luminosa.
Modo de empleo: Agitar antes de cada uso y aplicar una pequeña cantidad de espuma sobre la piel previamente humedecida. Masajear suavemente y aclarar con abundate agua. Usar una o dos veces al día.
Precauciones: Uso externo. Evitar el contacto con los ojos, si esto ocurre aclarar con agua. En caso de irritación continuada debe suspenderse la aplicación. Antes de la exposición al sol es conveniente el uso de un fotoprotector para minimizar el riesgo de sensibilidad solar. Mantener fuera del alcance de los niños.

Ingredients: Aqua, Glycolic Acid, PEG-8, Alcohol Denat., Arginine, Ammonium Hydroxide, Sodio C14-16 Sulfonato de Olefina, Lactobionic Acid, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Butylene Glycol, *Citrus grandis* Peel Oil, Polysorbate 20, Propylene Glycol, Chlorphenesin, Methylparaben, Limonene.

Tested under dermatological supervision

Testado bajo control dermatológico

Testado sob controlo dermatológico

Azul Cartón / Cartão | Amarilo / Amarelo Plástico (*)

(*) Las instrucciones de reciclaje pueden variar localmente / Instructions may vary locally / As instruções de reciclagem podem variar localmente

Mfd. In the USA of Domestic and Imported Components
Mfd. for NeoStrata Company, Inc., Skillman, NJ 08558, USA

EU: NeoStrata UG, DE-41470 Neuss
©NeoStrata Company, Inc. 2019

12 M

230041468

C.N. 269309.8

CNP: 6626515

3 574661 838557

BATCH / LOT.:

19944-202-03

MM	**CLIENTE:** 00059 - IND. FARMACEUTICA CANTABRIA, SA	**REF. MM:** 0030676-004	**FECHA:** 17/07/2024
	DESCRIPCIÓN: EST. NEOSTRATA RESURFACE 125ML		**REVISIÓN:** 1
	TROQUEL: N0052 **CÓDIGO CAUCHO:** 052E_UVI	**MEDIDA:** 52 x 52 x 175mm	**LAETUS:**
	TEXTO BRAILLE:	**BRAILLE NUEVO:** ☐ **FOTOLITO NUEVO:** ☐	**GRABADO NUEVO:** ☐

INFORMACIÓN ARTWORK

Nº COLORES: **4**

Black	P10392	GRIS SM	P2132

ACABADOS:


REV. BARNIZ	TROQUEL	TREPADO	BRAILLE	STAMPING	RELIEVE	VENTANA	UBICACIÓN SERIALIZADO	UBICACIÓN BOLLINO	UBICACIÓN ETIQUETA	Barniz Mate	Barniz UVI
si		no	no	no	si	no	no	no	no	si	si

Notas: Tonalidad de colores no válida para la impresión. El número de artículo y troquel pueden ser añadidos tras la aprobación de la prueba.
Rogamos revisen y cumplimenten la información correspondiente a la especificación de producto antes de la aprobación del artwork.
Importante: Para ver el archivo correctamente, asegúrese de que la vista previa de sobreimpresión esté activada.
Para hacer esto, vaya a Preferencias y en la categoría "Presentación de página" configure el menú desplegable "Usar Previsualización sobreimpresión" y elija la opción "Siempre".

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ESPECIFICACIÓN:	**CALIDAD CARTÓN:** GC1	**GRAMAJE:** 290 g/m2 ± 5%
PLANO:	**TIPO BARNIZ: UVI:** X **ACRILICO:** ☐	**OTROS (ESPECIFICAR):**
COD. VIGENTE: 19944-202-03	**COD. ANULADO:** 19944-202-02	**ACABADO BARNIZ: BRILLO:** X **MATE:** X **PLANCHA:** X
OTROS ACABADOS ESPECIALES (POLIESTER, LAMINADO SERIALIZADO, ETC). ☐ no	**ESPECIFICAR ACABADO:**	

OBSERVACIONES: *Relieve B*



MM	**CLIENTE:** 00059 - IND. FARMACEUTICA CANTABRIA, SA	**REF. MM:** 0030676-004	**FECHA:** 17/07/2024
	DESCRIPCIÓN: EST. NEOSTRATA RESURFACE 125ML		**REVISIÓN:** 1
	TROQUEL: N0052 **CÓDIGO CAUCHO:** 052E_UVI	**MEDIDA:** 52 x 52 x 175mm	**LAETUS:**
	TEXTO BRAILLE:	**BRAILLE NUEVO:** ☐ **FOTOLITO NUEVO:** ☐	**GRABADO NUEVO:** ☐

INFORMACIÓN ARTWORK

Nº COLORES: **4**

Black	P10392	GRIS SM	P2132

ACABADOS:


REV. BARNIZ	TROQUEL	TREPADO	BRAILLE	STAMPING	RELIEVE	VENTANA	UBICACIÓN SERIALIZADO	UBICACIÓN BOLLINO	UBICACIÓN ETIQUETA	Barniz Mate	Barniz UVI
si		no	no	no	si	no	no	no	no	si	si

Notas: Tonalidad de colores no válida para la impresión. El número de artículo y troquel pueden ser añadidos tras la aprobación de la prueba.
Rogamos revisen y cumplimenten la información correspondiente a la especificación de producto antes de la aprobación del artwork.
Importante: Para ver el archivo correctamente, asegúrese de que la vista previa de sobreimpresión esté activada.
Para hacer esto, vaya a Preferencias y en la categoría "Presentación de página" configure el menú desplegable "Usar Previsualización sobreimpresión" y elija la opción "Siempre".

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ESPECIFICACIÓN:	**CALIDAD CARTÓN:** GC1	**GRAMAJE:** 290 g/m2 ± 5%
PLANO:	**TIPO BARNIZ: UVI:** X **ACRILICO:** ☐	**OTROS (ESPECIFICAR):**
COD. VIGENTE: 19944-202-03	**COD. ANULADO:** 19944-202-02	**ACABADO BARNIZ: BRILLO:** X **MATE:** X **PLANCHA:** X
OTROS ACABADOS ESPECIALES (POLIESTER, LAMINADO SERIALIZADO, ETC). ☐ no	**ESPECIFICAR ACABADO:**	

OBSERVACIONES: *Relieve B*



MM	**CLIENTE:** 00059 - IND. FARMACEUTICA CANTABRIA, SA	**REF. MM:** 0030676-004	**FECHA:** 17/07/2024
	DESCRIPCIÓN: EST. NEOSTRATA RESURFACE 125ML		**REVISIÓN:** 1
	TROQUEL: N0052 **CÓDIGO CAUCHO:** 052E_UVI	**MEDIDA:** 52 x 52 x 175mm	**LAETUS:**
	TEXTO BRAILLE:	**BRAILLE NUEVO:** ☐ **FOTOLITO NUEVO:** ☐	**GRABADO NUEVO:** ☐

INFORMACIÓN ARTWORK

Nº COLORES: 1

P2132

ACABADOS:

REV. BARNIZ	TROQUEL	TREPADO	BRAILLE	STAMPING	RELIEVE	VENTANA	UBICACIÓN SERIALIZADO	UBICACIÓN BOLLINO	UBICACIÓN ETIQUETA	Barniz Mate
no		no	no	no	no	no	no	no	no	si

Notas: Tonalidad de colores no válida para la impresión. El número de artículo y troquel pueden ser añadidos tras la aprobación de la prueba.
Rogamos revisen y cumplimenten la información correspondiente a la especificación de producto antes de la aprobación del artwork.
Importante: Para ver el archivo correctamente, asegúrese de que la vista previa de sobreimpresión esté activada.
Para hacer esto, vaya a Preferencias y en la categoría "Presentación de página" configure el menú desplegable "Usar Previsualización sobreimpresión" y elija la opción "Siempre".

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ESPECIFICACIÓN:	**CALIDAD CARTÓN:** GC1	**GRAMAJE:** 290 g/m2 ± 5%
PLANO:	**TIPO BARNIZ: UVI:** X **ACRILICO:** ☐	**OTROS (ESPECIFICAR):**
COD. VIGENTE: 19944-202-03	**COD. ANULADO:** 19944-202-02	**ACABADO BARNIZ: BRILLO:** ☐ **MATE:** X **PLANCHA:** X
OTROS ACABADOS ESPECIALES (POLIESTER, LAMINADO SERIALIZADO, ETC). ☐ no	**ESPECIFICAR ACABADO:**	

OBSERVACIONES: *Relieve B*

