
Science.
Au service de la Vie.[MC]

Le masquage simplifié

Le ruban approprié pour votre projet



En 1925, après une collaboration avec des peintres automobiles, 3M a présenté le premier ruban de masquage au monde afin d'améliorer le procédé de peinture.

Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, le procédé de peinture s'est profondément transformé, nécessitant des produits de masquage constants qui apportent la fiabilité indispensable dans un atelier très sollicité.

Des solutions haut de gamme aux options économiques, ainsi que toutes les alternatives intermédiaires, 3M met à votre disposition ce qu'il vous faut.
Vous pouvez faire confiance à 3M pour vous proposer une gamme claire et simple de rubans de masquage capables de satisfaire vos exigences en matière de performances. Avec le ruban de masquage 3M, vous pouvez réaliser vos opérations de peinture en toute assurance.

Ruban de masquage vert Performance 3M[MC] 233+

Ruban de masquage haut de gamme polyvalent assurant une excellente conformabilité et un retrait net.



- Adhérence élevée avec résistance aux solvants et à l'humidité
- Conformabilité remarquable et retrait propre
- Résistance aux UV jusqu'à 3 jours
- Adhésif exclusif exempt de solvant

Dimensions	Référence	Rouleaux / Manchon	Rouleaux / Boîte
3 mm × 55 m (⅛ po × 60 vg)	26343	12	144
6 mm × 55 m (¼ po × 60 vg)	26344	12	96
12 mm × 55 m (½ po × 60 vg)	26332	12	48
18 mm × 55 m (¾ po × 60 vg)	26334	12	48
24 mm × 55 m (1 po × 60 vg)	26336	6	24
36 mm × 55 m (1 ½ po × 60 vg)	26338	4	16
48 mm × 55 m (2 po × 60 vg)	26340	3	12
72 mm × 55 m (3 po × 60 vg)	26341	2	8
96 mm × 55 m (3,75 po × 60 vg)	44608	2	8

Ruban de masquage jaune Haute performance 3M[MC] 388N

Ruban de masquage polyvalent équilibré garantissant une adhérence élevée et une tenue fiable.



- Excelle dans une variété d'applications de masquage générales
- Conformabilité permettant une application efficace
- Retrait net et rapide sans résidus d'adhésif
- Adhésif exclusif exempt de solvant

Dimensions	Référence	Rouleaux/ Manchon	Rouleaux/ Caisse
18 mm × 55 m (¾ po × 60 vg)	06652	12	48
24 mm × 55 m (1 po × 60 vg)	06653	9	36
36 mm × 55 m (1 ½ po × 60 vg)	06654	6	24
48 mm × 55 m (2 po × 60 vg)	06656	6	24

Ruban de masquage pour automobiles 3M[MC] 2308

Ruban de masquage économique, adapté à un usage courant.

- Conçu pour les utilisations courantes en matière de masquage
- Bonne adhérence avec une résistance au transfert d'adhésif et un retrait aisé après usage
- Résistance aux solvants et déchirure facile à contrôler
- Adhésif exclusif exempt de solvant

Dimensions	Référence	Rouleaux / Manchon	Rouleaux / Caisse
18 mm × 55 m (¾ po × 60 vg)	06545	12	48
36 mm × 55 m (1 ½ po × 60 vg)	06547	6	24
48 mm × 55 m (2 po × 60 vg)	06548	6	24




Aperçu Tableau comparatif des performances

Caractéristiques / Gammes de produits	Ruban de masquage vert Haute performance 3M[MC] 233+	Ruban de masquage jaune Haute performance 3M[MC] 388N	Ruban de masquage pour automobiles 3M[MC] 2308
	Ruban de masquage haut de gamme polyvalent assurant une excellente conformabilité et un retrait net.	Ruban de masquage polyvalent équilibré garantissant une adhérence élevée et une tenue fiable.	Ruban de masquage économique, adapté à un usage courant.
Adhérence	◕	◕	◔
Conformabilité	●	◕	◔
Résistance aux éclats	●	◕	◔
Résistance au transfert d'adhésif	●	◕	◕
Résistance à l'écaillage	●	●	◕
Résistance thermique (30 minutes)	121 °C (250 °F)	121 °C (250 °F)	121 °C (250 °F)
Résistance à l'humidité	◕	◕	◑
Résistance à l'abrasion	●	●	◔
Résistance aux conditions extérieures et aux UV (3 jours)	✓	✓	
Évite la formation de bavures	✓	✓	✓

3M propose du ruban de masquage intégré à des systèmes complets pour garantir une finition de qualité, limiter la poussière et les projections, et améliorer la productivité de l'atelier.

Bâches plastique 3M[MC] à performances multiples



Feuille aux performances graduées pour répondre à vos besoins en matière de résistance à la déchirure, à la chaleur, à l'écaillage de la peinture et à la capacité de repositionnement du ruban.

Dimensions	Référence	Quantité
3,6576 m × 121,92 m (12 pi × 400 pi)	06723	1 / paquet
4,8768 m × 121,92 m (16 pi × 400 pi)	06724	1 / paquet
6,096 m × 76,2 m (20 pi × 250 pi)	06742	1 / paquet
3,6576 m × 121,92 m (12 pi × 400 pi)	06727	1 / paquet
4,8768 m × 121,92 m (16 pi × 400 pi)	06728	1 / paquet
4,8768 m × 76,2 m (16 pi × 250 pi)	06725	1 / paquet

Ruban de masquage perforé pour garnitures 3M[MC]



Comprend une bande rigide située sur un bord qui s'insère aisément derrière les moulures, les soulevant légèrement de la carrosserie pour permettre à la peinture de passer en dessous.

Dimensions	Référence	Rouleaux / Caisse
5 mm, 50 mm × 10 m (0,19685 po, 1,9685 po × 32 pi 9,7 po)	06345	6
7 mm, 50 mm × 10 m (0,27559 po, 1,9685 po × 32 pi 9,7 po)	06347	6
10 mm, 50 mm × 10 m (0,3937 po, 1,9685 po × 32 pi 9,7 po)	06349	6
15 mm, 50 mm × 10 m (0,3937 po, 1,9685 po × 32 pi 9,7 po)	06348	6

Ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M[MC]



La mousse adhésive supprime les arêtes de peinture marquées dans les zones des montants, aide à réduire les retouches et offre une application plus fluide que le masquage réalisé avec un ruban traditionnel.

Dimensions	Référence	Quantité
21 mm × 7 m (0,82677 po × 22 pi 11,5907 po)	50421	1 / paquet

Ruban de transition lisse 3M[MC] Blanc



Appliqué sur les produits de masquage classiques, il protège l'environnement immédiat de la zone de réparation afin d'obtenir un bord peint régulier.

Dimensions	Référence	Quantité	Rouleaux /Caisse
6,35 mm × 9 m (0,25 po × 29 pi 6,3309 po)	06800	Unique	60

Division du marché après-vente pour l'automobile
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario), N6A 4T1

Téléphone : 1-800-364-3577
Web : 3M.ca/RéparationDeCarrosserie

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications 3M applicables au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À l'exception de la limite de recours ci-dessus, et à moins d'interdiction par la loi applicable, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.

À usage industriel/professionnel uniquement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par les consommateurs.

3M est une marque de 3M Company. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pensez au recyclage. © 3M 2025. Tous droits réservés.