




## Guia de Vendas

Apenas para Representantes da 3M, Convertedores e Distribuidores Autorizados



# Maximize as possibilidades.

A fita de espuma acrílica mais forte no portfólio de fitas 3M™ VHB™

Fita 3M™ VHB™ Max



## Posicionando a Fita 3M™ VHB™ Max para o sucesso.

A Série de Fitas 3M™ VHB™ Max pode abrir um novo mundo de oportunidades de design para seus clientes e novas oportunidades de vendas para você.

### Para usuários de...

#### Fixadores Mecânicos



A Fita 3M™ VHB™ Max oferece alta resistência mais todos os benefícios de uma fita adesiva para substituir fixadores mecânicos em aplicações exigentes.

- Até 470 psi em resistência ao cisalhamento sobreposto (dependendo da espessura)
- Elimina a necessidade de perfurar, parafusar, soldar e limpar
- Cria uma vedação permanente
- Contra água, umidade e mais
- Permite o uso de materiais mais finos e leves
- Une materiais dissimilares
- Distribuição uniforme do estresse

#### Adesivos Líquidos



A Fita 3M™ VHB™ Max oferece a conveniência e limpeza de uma fita adesiva, enquanto sua alta resistência pode permitir substituir adesivos líquidos como adesivos reativos de poliuretano (PUR) e selantes.

- Manuseio limpo, sem derramamentos ou sujeiras
- Adere ao contato para proporcionar resistência imediata ao manuseio
- Menos desperdício, sem necessidade de purgar como é comum com adesivos líquidos
- Não são necessários aplicadores ou equipamentos, reduzindo custos
- Mantém a consistência da linha de colagem e proporciona preenchimento de espaços de até 2,3 mm

#### Fitas de Espuma Acrílica



A Fita 3M™ VHB™ Max pode substituir as fitas de espuma acrílica padrão devido à sua alta resistência, o que permite flexibilidade no design e menor uso de material.

- Pelo menos 2 vezes mais forte em comparação com as fitas 3M™ VHB™ padrão
- Os custos de material podem ser menores devido ao menor uso de fita
- Melhora a flexibilidade de design ao permitir linhas de colagem mais estreitas e menos área total de colagem para alcançar resistência similar às fitas de espuma acrílica padrão

### Aplicações

- Paredes laterais internas e externas – painel a quadro
- Reforço a painel ou painel a estrutura
- Trilhos de proteção externos
- Montagem e fixação de acabamentos
- Placas de identificação e suportes
- Painéis de exibição
- Maçanetas de portas
- Arcos de teto
- Painéis arquitetônicos internos

### Indústrias

- Ônibus
- Eletrodomésticos
- Caminhões baú
- HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado)
- Display de automóveis



**CLIQUE**



## Avaliando uma oportunidade.



### Perguntas a considerar

- O cliente precisa de uma solução de colagem de alta resistência?
- O cliente está procurando otimizar a produção ou eliminar fixadores mecânicos?
- O cliente tem aplicações onde a falha não é uma opção?



### Ferramentas de vendas

- Folheto
- Apresentação para o cliente
- Página de detalhes do produto
- Ficha técnica
- Ficha de dados regulamentares



### Pistas a procurar

- O cliente está utilizando fixadores mecânicos tradicionais?
- O cliente está utilizando adesivos líquidos como PUR, selantes ou adesivos estruturais (Apenas para Representantes da 3M, Convertedores e Distribuidores Autorizados)?
- O cliente está utilizando fitas de espuma acrílica que não são da 3M?
- O cliente tem interesse em melhorar a flexibilidade de design para aplicações de colagem críticas?
- O cliente tem aplicações que requerem durabilidade e longevidade?
- O cliente requer desempenho confiável em aplicações complexas?
- O cliente tem uma ampla oferta de produtos, que pode incluir mercados como transporte, eletrodomésticos ou industrial geral?



### Pontos de conversa

- A Série de Fitas 3M™ VHB™ Max é um sistema de colagem permanente rápido e fácil de usar que proporciona alta resistência de colagem de até 450 psi em cisalhamento sobreposto para as aplicações mais exigentes
- Devido à sua alta resistência e facilidade de uso, a Série de Fitas 3M™ VHB™ Max pode substituir fixadores mecânicos, algumas formas de soldagem ou adesivos líquidos
- A Série de Fitas 3M™ VHB™ Max incentiva maior flexibilidade de design, permitindo linhas de colagem mais estreitas e menos área total de colagem necessária para alcançar resistência similar em comparação com as fitas de espuma acrílica padrão
- Este sistema de colagem oferece uma estética melhorada em comparação com fixadores mecânicos e soldas, e permite o uso de materiais mais finos, leves e dissimilares

## Saiba mais em [3M.com/VHB](https://3M.com/VHB).

Garantia e Remédio Limitado: A 3M garante que cada produto 3M atende à especificação do produto 3M aplicável no momento em que a 3M envia o produto. A 3M NÃO FAZ OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Se um produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo remédio é, a critério da 3M, a substituição ou reparo do produto 3M ou o reembolso do preço de compra. Limitação de Responsabilidade: Exceto pelo remédio limitado mencionado acima, e exceto na medida em que seja proibido pela lei aplicável, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente, independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada.



Industrial Adhesives and Tapes Division  
3M Center  
St. Paul, MN 55144 USA

Phone 800-362-3550  
Fax 877-369-2923

3M and VHB are trademarks of 3M Company.  
© 3M 2025. All rights reserved.