



3M DACH

Produktkatalog 2023

Industrie – Klebebänder, Klebstoffe und Spezialprodukte

Gültig ab 1. Juni 2023

Die Informationen in diesem Katalog geben den Stand zum Datum der Veröffentlichung wieder. Die Verfügbarkeit der Produkte kann von 3M von Zeit zu Zeit geändert werden. 3M übernimmt keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

Inhaltsverzeichnis

Papier und Druck

Wasserdispergierbare Klebebänder	182
Klischee-Klebebänder geschäumt	189



Papier und Druck

Wasserdispersierbare Klebebänder

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 8387

Das Spleiß-Klebeband ist 0,19 mm dünn, aber dennoch fest und leicht trennbar. Es besteht aus einer Folie, deren Spleißseite mit einem Kautschuk-Klebstoff, die Rollenseite mit einem Acrylat-Klebstoff beschichtet ist.



- Perfekt für den Einsatz auf verschiedenen Folien (BOPP, PE, Aluminium, u.a.)
- Optimaler Klebstoff auch auf problematischen Oberflächen
- Für höchste Geschwindigkeit

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100044924	83875050	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 8387, Rosa, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	24	Rolle

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 7387 SFS

Eine spaltbare Klebebandkonstruktion, die für geradlinige fliegende Spleiße entwickelt wurde, ausgestattet mit Klebstoff auf beiden Seiten und einem beschichteten Schutzpapier mit Einkerbung für eine einfache manuelle Anwendung.



- Spleißen hinterlässt keine Rückstände
- keine Reinigung von Faserresten erforderlich
- für das Spleißen von Film- und Folienbahnen bei Prozessgeschwindigkeiten

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100103009	73875050	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 7387 SFS, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.34 mm	16	Rolle

3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3127

R3127 ist unser dünnes repulpierbares Band für die Bahnverarbeitung, erhältlich in den Farben Blau, Weiß, Braun und Rot. Der Träger dieses Bandes enthält eine dünne Silikontrennschichtung, um die Notwendigkeit eines Trägermaterials zu beseitigen, und ist daher nicht bedruckbar.



- 4,5 mil, dehnbare Papierträger, einseitiges Klebeband, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit bis 176,67 °C
- Das dünne, starke und anpassungsfähige Trägermaterial ist auf das Fixieren des Rollenanfangs mit dem Kern, das Ankleben des Rollendes und den Rollenabschluss ausgelegt und eignet sich für viele verschiedene Papierarten und Temperaturen
- Der repulpierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100027855	R3127W36	3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3127W, Weiß, 36 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rolle
7100027856	R3127W48	3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3127W, Weiß, 48 mm x 55 m, 0.11 mm	24	Rolle

3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3187 wasserdispergierbar

Das 3M™ Einseitige Kraftklebeband R3187 ist ein gebleichter, dehnfähiger, repulpierbarer Kraftpapierträger mit einer Beschichtung aus haftstarkem, transparentem und repulpierbarem Klebstoff. Erhältlich mit blauem, weißem, braunem oder schwarzem Träger.

- Einseitiges Klebeband mit dehnfähigem Papierträger, 0,19mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 176,67 °C
- Extrastarker Träger für das Verkleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Rollenabschluss, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
- Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert die Verunreinigung des Kollerstoffs mit nicht repulpierbarem Spleißmaterial

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100028023	R31874855	3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3187, Blau, 48 mm x 55 m, 0.19 mm	24	Rolle
7000049192	R3187101B	3M™ Einseitiges Spleißklebeband R3187, Blau, 102 mm x 55 m, 0.19 mm	40	Rolle

3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227

Das 3M™ Klebeband R3227 ist ein wasserdispergierbares, doppelseitig beschichtetes Klebeband mit hoher Scherfestigkeit. Das Papierträgerband ist in Blau oder Weiß mit einer Schutzabdeckung aus Kraftpapier erhältlich.



- Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger, 0,09mm, ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 180 °C
- Dünner, starker, anschmiegsamer Träger für das Kleben des Rollenanfangs mit dem Kern, Ankleben des Rollenendes und den Speicherrollenwechsel am Querschneider, geeignet für viele Papiere und Temperaturen
- Der wasserdispergierbare Klebstoff verhindert Verunreinigungen

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100028056	R3227B36	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227, wasserdispergierbar, Blau, 36 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolle
7100028145	669824	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227, wasserdispergierbar, Blau, 48 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rolle
7100028148	679720	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband R3227, wasserdispergierbar, Weiß, 24 mm x 55 m, 0.09 mm	144	Rolle

3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband R3287

Das R3287 ist ein doppelt beschichtete Klebeband mit Papierträger, das mit einem hochklebrigen, scherstesten und wiederablösbaren Klebstoff beschichtet ist und mit einem leicht ablösbaren Papier Liner ausgestattet sind.



- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
- für temporäres und durchgehendes Spleißen an gestrichenen und ungestrichenen Papieren
- für den Rollenbeginn und -abschluss

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100028169	R3287365	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband R3287, Weiß, 36 mm x 55 m	24	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 913E

Das Doppelseitige Spleißklebeband 913E ist unser leichtes Klebeband, das beidseitig mit einem blauen hochklebrigen und wasserdispergierbarem Klebstoff ausgestattet ist. Es kombiniert schnelle Haftung mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.

- Hitzebeständig bis 190 °C
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
- Hohe Anfangshaftung auf



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116494	913E2550	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 913E, Blau, 25 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rolle

3M™ Spleißklebeband mit Build-In Sensor R9990

Das R9990 ist ein doppelt beschichtetes Klebeband und verfügt über eine metallisierte Schicht für die automatische Sensor- und Spleißerkennung.

- Aluminiumschicht zur Sensorerkennung
- Ein Klebeband für viele Spleißanforderungen
- Schnelle und einfache Anwendung

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116521	R999037	3M™ Spleißklebeband mit Build-In Sensor R9990, Blau, 37.5 mm x 33 m	12	Rolle

3M™ Spleißklebeband 9990N wasserdispergierbar

Das 3M™ wasserdispergierbare Spleißklebeband 9990N ist unser doppelt beschichtetes, spaltbares Klebeband mit einem Acrylklebstoff und einem leicht ablösbaren Papierträger, wobei der Träger für eine einfache manuelle Anwendung geschlitzt und eine Sensorschicht integriert ist.

- Konzipiert für geradlinige fliegende Verbindungen
- Leicht ablösbarer Papierliner
- metallisierte Schicht für die automatische Sensor- und Spleißerkennung



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116530	9990N37	3M™ Spleißklebeband 9990N, wasserdispergierbar, Blau, 38 mm x 33 m, 0.085 mm	12	Rolle
7000116528	9990N50	3M™ Spleißklebeband 9990N, wasserdispergierbar, Blau, 50 mm x 33 m, 0.085 mm	8	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9996 wasserdispergierbar

Unser 3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9996 ist ein doppelt beschichtetes, wasserdispergierbares Spleißsystem für die meisten leichten Papiersorten in manuellen und automatischen Spleißgeräten für fliegende Spleißbandanwendungen.

- einfache und leichte Anwendung
- lässt sich leicht und reibungslos ablösen
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116516	R999675	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9996, Blau, 75 mm x 55 m, 0.07 mm	12	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9993 wasserdispergierbar

Unser 3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband R9993 ist ein doppelt beschichtetes, wasserdispergierbares Spleißsystem mit einem Low-Release-Split-Liner für den fliegenden Rollenwechsel auf der Streichmaschine. Es erzielt auch bei hohen Bahngeschwindigkeiten bis 2000 m/min allerhöchste Spleißsicherheit und ist auch auf unterschiedlichste Grammaturen, vorgestrichenen Papiere und problematische Profile extrem zuverlässig.

- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000043744	R999350	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9993, Blau, 50 mm x 33 m, 0.07 mm	6	Rolle

3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband 900

Das doppelseitige Spleißklebeband 900 ist ideal für dauerhafte Überlappingsverbindungen auf beschichteten Papieren. Es kombiniert hohe Anfangshaftung mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.

- Hitzebeständig bis 204 °C
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
- Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116501	900E1218	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband 900, Blau, 12 mm x 180 m, 0.09 mm	96	Rolle
7000116473	900E1950	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband 900, Blau, 19 mm x 50 m, 0.08 mm	48	Rolle
7000116481	900E2550	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband 900, Blau, 25 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rolle
7000116475	900E5050	3M™ Doppelseitiges wasserdispergierbares Spleißklebeband 900, Blau, 50 mm x 50 m, 0.08 mm	18	Rolle

3M™ Doppelseitiges Wasserdispersierbares Spleißklebeband 906B

3M™ Spleißklebeband 906B ist wasserdispersierbar und wurde für den fliegenden Rollenwechsel an Off-line-Streichmaschinen der Papierindustrie entwickelt. Unser Klebeband wird auf einem einfach ablösbaren, halbbeleichten, repulpierbaren Schutzpapier geliefert.



- Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern
- 100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
- Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116510	1138136	3M™ Doppelseitiges Klebeband 906B	54	Rolle
7000116490	906B2550	3M™ Doppelseitiges Wasserdispersierbares Spleißklebeband 906B, Blau, 25 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rolle
7000116491	906B38	3M™ Doppelseitiges Wasserdispersierbares Spleißklebeband 906B, Blau, 38 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolle
7000116492	906B505	3M™ Doppelseitiges Wasserdispersierbares Spleißklebeband 906B, Blau, 50 mm x 50 m, 0.08 mm	18	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 906W wasserdispersierbar

3M™ Spleißklebeband 906W ist wasserdispersierbar und wurde für den fliegenden Rollenwechsel an Off-line-Streichmaschinen der Papierindustrie entwickelt. Unser Klebeband wird auf einem einfach ablösbaren, halbbeleichten, repulpierbaren Schutzpapier geliefert.



- Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern
- 100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
- Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116507	906W12	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 906W wasserdispersierbar, Weiß, 12 mm x 150 m, 0.08 mm	18	Rolle
7000116477	906W1950	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 906W wasserdispersierbar, Weiß, 19 mm x 50 m, 0.08 mm	48	Rolle
7000116478	906W25	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 906W wasserdispersierbar, Weiß, 25 mm x 50 m, 0.08 mm	36	Rolle
7000116479	906W38	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 906W wasserdispersierbar, Weiß, 38 mm x 50 m, 0.08 mm	24	Rolle
7000116480	906W505	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband 906W wasserdispersierbar, Weiß, 50 mm x 50 m, 0.08 mm	18	Rolle

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9359

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9359 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylatklebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.

- Fliegende Rollenwechsel an einer Offline-Streichmaschine oder auf Druckmaschinen mit Kernantrieb
- Nicht bestimmt für Druckmaschinen mit Riemenantrieb
- Für höchste Geschwindigkeit

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100080106	753245	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9359, Blau, 75 mm x 55 m	12	Rolle

3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353

Das 3M™ Spleißklebeband 9353 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus wasserlöslichem Acrylatklebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.



- Fliegende Rollenwechsel im Zeitungs-, Offset-, Tief- und Flexodruck
- Die teilbare Schicht wurde zugunsten einer insgesamt geringeren Spaltkraft und höheren Zuverlässigkeit der Spleißnaht bei der Verarbeitung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb modifiziert
- Kann auch auf Druckmaschinen mit Kernantrieb verwendet werden

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100080092	753235	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353, Blau, 37 mm x 33	12	Rolle
7100079680	753236	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353, Blau, 50 mm x 33 m	8	Rolle
7100080097	753256	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353, Blau, 50 mm x 55 m	16	Rolle
7100080096	753255	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9353R, Blau, 50 mm x 33 m	16	Rolle

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356

3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356 ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylat-Klebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet. Eine Kerblinie im Schutzpapier erleichtert das manuelle Applizieren.

- Fliegende Rollenwechsel an einer Offline-Streichmaschine oder auf Druckmaschinen mit Kernantrieb
- Nicht bestimmt für Druckmaschinen mit Riemenantrieb
- Für höchste Geschwindigkeit

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100080101	753239	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356, Blau, 60 mm x 55 m	16	Rolle
7100080102	753242	3M™ Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9356, Blau, 75 mm x 55 m	12	Rolle

3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9351AL

Das 3M™ Spleißklebeband 9351AL ist ein spaltbares Klebeband für den fliegenden Rollenwechsel mit geradem Stoß bei der Ansatzverklebung. Es ist mit einer beidseitigen Beschichtung aus repulpierbarem Acrylat-Klebstoff und einem einfach ablösbaren Schutzpapier (ebenfalls repulpierbar) ausgerüstet.



- Gute Scherfestigkeit für sowohl Coldset-Zeitungsdruck- als auch Heatset-Akzidenzdruckprozesse
- Schutzabdeckung mit Kerblinie für einfaches manuelles Applizieren
- Verbesserte Zuverlässigkeit der Spleißverbindung auf Druckmaschinen mit Riemenantrieb

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100079530	753227	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9351AL, Blau, 37 mm x 33 m, 0.10 mm	12	Rolle
7100080091	753229	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9351AL, Blau, 50 mm x 33 m, 0.10 mm	8	Rolle

3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9999

Das wasserdispersierbare Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9999 hat eine doppelseitige, spaltbare Klebebandkonstruktion mit einer leicht lösbaren Spleißfolie, die für geradlinige fliegende Spleiße sorgt.



- Beschichtbar und bedruckbar
- Für höchste Geschwindigkeit
- Hervorragende Wasser- und Alkali-Dispersierbarkeit,

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116515	R9999755	3M™ Wasserdispersierbares Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel R9999, Blau, 75 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rolle

3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9993N wasserdispersierbar

Unser 3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9993N für den fliegenden Rollenwechsel auf der Streichmaschine bei hohen Bahngeschwindigkeiten bis 2000 m/min erzielt allerhöchste Spleißsicherheit und ist auch auf unterschiedlichste Grammaturen, vorgestrichenen Papieren und problematischen Profilen extrem zuverlässig.



- gute Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- Wasserdispersierbar nach TAPPI UM-213 (A)

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000116511	9993N50	3M™ Doppelseitiges Spleißklebeband für fliegenden Rollenwechsel 9993N, Blau, 50 mm x 33 m, 0.065 mm	8	Rolle

Papier und Druck

3M™ Spleißklebeband 914 wasserdispergierbar

Unser breites Spektrum an einseitigen wasserlöslichen Klebebändern ist auf unterschiedliche Anwendungen ausgelegt. Im Fokus stehen der Stossspleiß, Anfangs- und Endverklebung, sowie die „Drachenverklebung“.

- hohe Temperaturbeständigkeit
- Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen
- Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000048470	914833	3M™ Spleißklebeband 914 wasserdispergierbar, Blau, 8 mm x 33m, 0.09 mm	72	Rolle


Klischee-Klebebänder geschäumt

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für Klischees im Kombinationsdruck mit hauptsächlich Volltonelementen eingesetzt.

- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- sehr hart




Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136280	L1820457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820, Blau, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100136279	L18201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1820, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.

- Türkisfarbenes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- Mittelfest



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136620	L1720457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720, Blau, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100136621	L17201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1720, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, violettees doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck verwendet.



- Violettees Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- Mittel

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136558	L1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520, Violett, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100136285	L15201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1520, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle, die ein Entstehen von Luftblasen verhindern. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Verunreinigungen auf den Klischees vorhanden sind. Es wird im Kombinationsdruck verwendet.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 0,50mm
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136273	L1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020, Weiß, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100136272	L10201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Papier und Druck

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, gelbes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für den Kombinationsdruck (mit mehr Raster- als Volltonmotiven) eingesetzt.

- Gelbes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen, 0,51mm
- Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands.
- mittelweich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136278	L1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320, Gelb, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100136277	L13201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1320, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosa doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband hat Mikrokanäle. Es ermöglicht das einfache und saubere Abnehmen des Klischees, selbst wenn Tintenverschmutzungen vorhanden sind, und wird für den Hochgeschwindigkeitsdruck mit überwiegend Raster-/Halbtonmotiven eingesetzt.

- Rosa Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Dicke 0,51 mm
- weich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100136283	L1920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7100137064	L19201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband L1920, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,51 mm
- sehr hart



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042365	E1820457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H, Blau, 457 mm x 22.8 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042366	E1820137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkises doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt (überwiegend Volltonmotive).



- Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,51 mm
- hart

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042363	E1720457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720, Blaugrün, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042364	E1720137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720, Blaugrün, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.



- Violetttes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,51 mm
- mittelhart

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100009003	E1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520, Violett, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042352	E1520137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520, Violett, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebander sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebander mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 0,50mm
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042356	E1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042377	E1020137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

Papier und Druck

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

- Gelbes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen, 0,51mm
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- mittelweich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042383	E1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320, Gelb, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042382	E1320137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosanes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Kombinationsdruck eingesetzt (hoher Anteil an Rastermotiven).

- Rosafarbenes Montageklebeband für Flexoplaten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,51 mm
- weich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042368	E1920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920, Rosa, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042367	E1920137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920H, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, beiges doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Rasterdruck eingesetzt.

- exzellente Haltekraft beim Druck und sauberes Entfernen danach
- Struktur gegen Blasenbildung
- Hervorragende Repositionierbarkeit



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042361	E1120457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120, Braun, 457 mm x 23 m, 0,5 mm	1	Rolle
7000042362	E112013N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1120, Braun, 1372 mm x 23 m, 0,05 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses violette, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen hochwertigen mittleren Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges, violetter Schaumklebeband mit mittlerer Dichte
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100247164	B1520457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520, Violett, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle
7100247622	B15201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1520, Violett, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses weiße, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage ermöglicht einen hochwertigen Standard-Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges weißes Schaumklebeband mit Standarddichte
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100247251	B1020457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020, Weiß, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle
7100247250	B10201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020, Weiß, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses gelbe Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen hochwertigen mittelweichen Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges, gelbes Schaumklebeband mit mittelweicher Dichte
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100246871	B1320457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320, Gelb, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle
7100247163	B13201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1320, Gelb, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses rosafarbene, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage bietet einen qualitativ hochwertigen, mittelleichten Kombinationsdruck.

- 0,51 mm dickes, doppelseitiges, leichtes, mitteldichtes, rosafarbenes Schaumklebeband
- Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
- Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100247165	21920457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920, Rosa, 457 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle
7100247166	B19201372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1920, Rosa, 1371 mm x 33 m, 0.51 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, blaues doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.

- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,51 mm
- sehr hart



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115982	E1820H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H, Blau, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042388	E1820H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1820H, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.

- Blaugrünes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Struktur gegen Blasenbildung
- hart



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042372	E1720H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H, Blaugrün, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042369	E1720H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720H, Blaugrün, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, violette doppelseitige Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

- Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
- Dicke 0,51 mm
- mittelhart



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042386	E1520H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H, Violett, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042385	E1520H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520H, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebander sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebander mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; H=erhöhte Klebkraft zum Klischee, 0,50mm
- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042357	E1020H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020H, Weiß, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle
7000042358	E1020H1	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1020H, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebander sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebander mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Gelbes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- mittelweich

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100152066	xxx	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320H, Gelb, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

- Gelbes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- mittelweich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042370	E1320H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1320H, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0.05mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, rosanes doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Rastermotiven verwendet.

- Rosafarbenes Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,51 mm
- weich




Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7100152422	E1920H457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1920H, Violett, 457 mm x 23 m, 0.5 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815

Hochqualitatives geschäumtes und sehr hartes Klischeeklebeband für reine Volltonmotive, bei denen eine hohe Dichte und ein „wolkenfreies“ Ausdruckverhalten oberste Priorität haben.

- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,38 mm
- sehr hart




Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042745	E1815457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815, Blau, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715 für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, türkisfarbenes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird eingesetzt, wenn in einer Kombination aus Vollton- und Rasterelementen die Volltonflächen leicht überwiegen.



- Blaugrünes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,38 mm
- hart

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042371	E1715457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715, Blaugrün, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolle
7000042375	E17151372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715, Blaugrün, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bands nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.



- Violetttes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
- Dicke 0,38 mm
- mittelhart

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047429	E1515457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515, Violett, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7000047430	E1515137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; H=erhöhte Klebekraft zum Klischee; 0,38mm
- Struktur gegen Blasenbildung
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042350	E1015457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015, Weiß, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7000042353	E1015137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Papier und Druck

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

- Gelbes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen;
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- Mittelweich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042752	E1315457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315, Gelb, 457 mm x 23 m, 0.5mm	1	Rolle
7000042753	E1315	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915

Hochqualitatives geschäumtes, weiches rosafarbenes Klischeeklebeband für einen präzisen Ausdruck mit geringem Tonwertzuwachs bei überwiegend Raster- und Halbtönen.

- Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
- Struktur gegen Blasenbildung
- weich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042373	E1915457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915, Rosa, 457 mm x 23 m, 0.05 mm	1	Rolle
7000042376	E1915137	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1915, Rosa, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115 verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,51 mm dickes, weißes doppelseitiges Klischeeklebeband hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.

- Weißes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- exzellente Haltekraft beim Druck und sauberes Entfernen danach




Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042360	E111545N	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115, Hellorange, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7000042359	E1115	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115, Hellorange, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, blaues Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird für Klischees mit hauptsächlich Volltonflächen in einer Kombination aus Vollton- und Rastermotiven verwendet.




- Blaues Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern; H = höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,38 mm
- sehr hart

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047423	E1815H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H, Blau 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7000042748	E1815H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H, Blau, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, türkises doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung auf der Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im Kombinationsdruck mit überwiegend Volltonelementen verwendet.



- Blaugrünes Montageklebeband für Flexplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Dicke 0,38 mm
- hart

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000047426	E1715H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1715H, Blaugrün, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515H

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515H verwenden Sie für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, violette doppelseitiges Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle und ermöglicht eine einfache Demontage des Bandes nach dem Druckvorgang. Es wird im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck eingesetzt.



- Violette Montageklebeband für Flexplatten mit hoher Haftung auf der Klischeeseite und Mikrokanälen, die die Luftblasenbildung verhindern
- Dicke 0,38 mm
- mittelhart

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042755	E1515H	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1515H, Violett, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen, 0,38mm
- Struktur gegen Blasenbildung
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042354	E1015H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015H, Weiß, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle
7100152063	E1015H1372	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1015H, Weiß, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315H

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.

- Gelbes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen; H=höhere Klebkraft zum Klischee
- Für die Kombination von Raster- und Volltondruck
- mittelweich



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000122466	E1315H13	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1315H, Gelb, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, hellbraunes Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im hochwertigen Flexodruck verwendet.

- Weißes Montageklebeband für Flexoplaten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen;
- Struktur gegen Blasenbildung
- Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve



Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000115869	E1115H45	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H, Hellorange, 457 mm x 23 m, 0.38 mm	3	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H

Verwenden Sie 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H für die Montage Ihrer Fotopolymerplatten auf Druckzylindern. Unser 0,38 mm dickes, hellbraunes Klischeeklebeband mit hoher Haftung zur Klischeeseite hat Mikrokanäle, die die Luftblasenbildung verhindern. Es wird im hochwertigen Flexodruck verwendet.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen;
- Struktur gegen Blasenbildung
- Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000042374	E1115H1	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1115H, Hellorange, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm	1	Rolle

Focus

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1040

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischee-Klebebänder sind speziell konstruiert für den Flexodruck. Cushion-Mount Plus sind doppelseitige Klischee-Klebebänder mit einem elastischen Schaumträger, beidseitig beschichtet mit Acrylatklebstoff. Ausgezeichnete Komprimierbarkeit und optimales Rückstellverhalten des Schaumes sorgen für gleichbleibend hohe Druckqualität.



- Weißes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht, einfache und saubere Demontage des Klischees, tolerant gegenüber Tintenverschmutzungen; 1mm
- Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
- Durch die Absorption von Vibrationen können Steigerungen der Druckgeschwindigkeit ohne Qualitätseinbußen erreicht werden

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000049173	E1040457	3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1040, Weiß, 457 mm x 15.2 m, 1.0 mm	1	Rolle

3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL

Das 3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL erzielt gleichmäßig deckende Volltonflächen, wenn Rasterpunkt-wiedergabe nachrangig ist. Unser doppelseitig beschichtetes, graues Vinylmontageband mit weichem Gummiklebstoff lässt sich von Klischees und Druckplatten sauber ablösen.




- Ausgezeichnete Scher-, Schäl- und Schlagfestigkeit
- Für die meisten Kunststoffe und Metalle geeignet
- Gleichmäßig deckende Volltonflächen, wenn Rasterpunkt-wiedergabe nachrangig ist

Produkt	Artik. Nr	Artikelbeschreibung	MBM	PE
7000028875	411DL457	3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL, Grau, 457 mm x 33 m, 0.38 mm	1	Rolle

3M™ Cushion-Mount™ Plate Mounting Tapes

Let us find a tape that meets the demands of your craft.

One of the make-or-break decisions of the flexographic craft is which mounting tape to use. With a full suite of options and decades of industry experience behind us, you can depend on 3M to help you to match a tape to the job at hand.



Contact our passionate pros to get help selecting the perfect match.

Product selection and use: Many factors beyond 3M's control and uniquely within user's knowledge and control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application. As a result, customer is solely responsible for evaluating the product and determining whether it is appropriate and suitable for customer's application, including conducting a workplace hazard assessment and reviewing all applicable regulations and standards (e.g., OSHA, ANSI, etc.). Failure to properly evaluate, select, and use a 3M product and appropriate safety products, or to meet all applicable safety regulations, may result in injury, sickness, death, and/or harm to property.

3M United Kingdom PLC
3M Centre
Cain Road
Bracknell
RG12 8HT

3M Ireland Limited
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines
Dublin 18

© 3M 2022. All rights reserved. 3M and Cushion-Mount are trademarks of 3M Company. OMG275511.


Wichtige Hinweise:

Produktauswahl und Anwendung: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den von dem Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes mit ein sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI usw.). Wird die angemessene Bewertung, Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten und geeigneter Sicherheitsausrüstung versäumt oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

Alle Fragen der **Gewährleistung und Haftung** richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises.

Haftungsbeschränkung: Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängig Haftung.

3M, 3M-Matic, Dual Lock, Scotch, Scotch-Weld und VHB sind eingetragene Handelsmarken der 3M Company.



**Bitte den QR Code
scannen, um weitere
Produktinformation
zu erhalten.**

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: +49 2131 140
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Web: www.3M-Klebetchnik.de

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4,
1120 Wien
Telefon: +43 1 86 686-495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
Web: www.3m.com/at/kleben

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93,
8803 Rüschlikon
Telefon: 044 724 91 21
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
Web: www.3M.com/ch/kleben

© 3M 2023. Irrtümer und
Änderungen vorbehalten.