




Science.  
Applied to Life.™

Einfach und abgestimmt.

## Moderne Klebebänder für moderne Lacksysteme



Nach der Zusammenarbeit mit Autolackierern führte 3M 1925 das weltweit erste Abdeckband ein, um den Lackierprozess zu verbessern.

Heute, 100 Jahre später, haben sich die Lacksysteme entscheidend weiterentwickelt und moderne Lackierprozesse erfordern Abdeckprodukte auf dem neuesten Stand der Entwicklung, um Ihnen ein zuverlässiges und konstantes Ergebnis zu bieten. Wir stellen Ihnen nun unsere optimierten Abdeckprodukte vor – wählen Sie aus unserem abgestimmten und einfachen Produktangebot das Klebeband, welches Sie für Ihre individuellen Anforderungen benötigen.

## Scotch® Hochleistungsabdeckband 233+

Entwickelt für maximale Leistung auf allen Fahrzeugoberflächen – mit außergewöhnlichen Ergebnissen.

- Beständig gegen Lösemittel und Feuchtigkeit
- UV-beständig bis zu 3 Tage
- Ausgezeichnete Klebkraft in heißer und trockener Umgebung
- Lösemittelfreier, von 3M entwickelter Klebstoff

| Abmessungen  | Artikelnr. | Rollen/Karton |
|--------------|------------|---------------|
| 18 mm x 55 m | 26334      | 48            |
| 24 mm x 55 m | 26336      | 24            |
| 36 mm x 55 m | 26338      | 16            |
| 48 mm x 55 m | 26340      | 12            |
| 72 mm x 55 m | 26341      | 8             |



## Scotch® Abdeckband 2328

Ausgewogenes, leistungsstarkes Abdeckband für eine Vielzahl von Abdeckarbeiten im Automobilbereich.

- Allgemeine Abdeckarbeiten
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Lösemittelbeständig, schützt vor Durchbluten
- Rückstandsfreies und einfaches Entfernen ohne häufiges Einreißen


| Abmessungen   | Artikelnr. | Rollen/Karton |
|---------------|------------|---------------|
| 18 mm x 50 m  | 06304      | 48            |
| 24 mm x 50 m  | 06309      | 36            |
| 30 mm x 50 m  | 06310      | 32            |
| 36 mm x 50 m  | 06311      | 24            |
| 48 mm x 50 m  | 06313      | 20            |
| 72 mm x 50 m  | 51287      | 16            |
| 100 mm x 50 m | 127858     | 12            |



## Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434


Hochwertiges Abdeckband für kritische und schwer abzuklebende Untergründe wie Kunststoffe, Gummi oder strukturierte Oberflächen.

- ▶ Produkt verbessert die Haftung auf Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie
- ▶ Hervorragende Anpassungsfähigkeit für Haftung auf strukturierten Oberflächen
- ▶ Beständig bei wiederholten Trocknungsprozessen ohne Ablösen
- ▶ Übertreffende Leistung bei hoher Luftfeuchtigkeit



| Abmessungen  | Artikelnr. | Rollen/Karton |
|--------------|------------|---------------|
| 18 mm x 50 m | 07895      | 48            |
| 24 mm x 50 m | 07897      | 36            |
| 30 mm x 50 m | 07893      | 32            |
| 36 mm x 50 m | 07898      | 24            |
| 48 mm x 50 m | 07899      | 20            |

## Vergleichstabelle zur Übersicht

| ALLGEMEINE ABDECKARBEITEN                                                                                                            |   | Klebkraft | Anpassungs-<br>fähigkeit | Reißfestigkeit<br>beim Entfernen | Temperatur-<br>beständigkeit<br>(30 min) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|  <p>Scotch® Hochleistungs-<br/>abdeckband 3434</p> | ★ | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ●                | ● ● ● ● ●                        | 110°C                                    |
|  <p>Scotch® Hochleistungs-<br/>abdeckband 233+</p> | ⚖ | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ●                | ● ● ● ● ●                        | 120°C                                    |
|  <p>Scotch® Abdeckband 2328</p>                    | ① | ● ● ●     | ● ● ● ● ●                | ● ● ● ● ●                        | 80°C                                     |

3M bietet Klebebänder als Teil eines kompletten Abdeck-Systems zur Maximierung der Werkstatt-Effizienz, sowie zur Reduzierung von Staubeinschlüssen und Farbnebel.

### 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie



Beständig gegen Feuchtigkeitflecken oder Farbdurchschlag auf lackierten Fahrzeugoberflächen mit hervorragenden Hafteigenschaften. Die speziell behandelte Oberfläche verhindert das Ablösen von Lacken und Farbnebel.

| Abmessungen | Artikelnr. | Menge     |
|-------------|------------|-----------|
| 4 m x 150 m | 50988      | 1/Packung |
| 5 m x 120 m | 50989      | 1/Packung |
| 6 m x 100 m | 51871      | 1/Packung |

### 3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband



Das 3M™ Perforiertes Lift'n Stick Abdeckband ist auf einer Seite mit einem festen Streifen ausgestattet, der sich schonend unter Dichtgummis schieben lässt und sie etwas von der Karosserie abhebt.

| Abmessungen         | Artikelnr. | Menge   | Rollen/Karton |
|---------------------|------------|---------|---------------|
| 5 mm, 50 mm x 10 m  | 06345      | 1 Rolle | 6             |
| 7 mm, 50 mm x 10 m  | 06347      | 1 Rolle | 6             |
| 10 mm, 50 mm x 10 m | 06349      | 1 Rolle | 6             |
| 15 mm, 50 mm x 10 m | 06348      | 1 Rolle | 6             |

### 3M™ Soft Edge Foam Abdeckband PLUS, blau



Ideal für das Abdecken von Tür-, Motorraum- oder Kofferraumöffnungen, um scharfe Lackkanten zu vermeiden.

| Abmessungen | Artikelnr. | Menge     |
|-------------|------------|-----------|
| 21 mm x 7 m | 50421      | 1/Packung |


### 3M™ Smooth Transition Tape, weiß



Es wurde speziell entwickelt, um weichere Übergänge zu erzielen: Der Lack dringt unter die Ränder ein, sodass sich praktisch unsichtbare Lackkanten erzielen lassen.

| Abmessungen   | Artikelnr. | Menge | Rollen/Karton |
|---------------|------------|-------|---------------|
| 6,35 mm x 9 m | 06800      | 1     | 60            |

Mehr zu 3M™ Abdeckprodukten:



3M Marking Process

Unser Prozessposter für Ihren Abdeckprozess:


[PDF herunterladen](#)



**3M Deutschland GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: +49 2131 88 19 265  
3M-autoreparatur.de@mmm.com  
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel: +43 1417 00 52  
autoreparatur-at@mmm.com  
www.3Mautria.at/autoreparatur

**3M (Schweiz) GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
www.3MSchweiz.ch/autoreparatur



Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: [www.3M.de/aad-info](http://www.3M.de/aad-info) // [www.3Mautria.at/aad-info](http://www.3Mautria.at/aad-info) // [www.3MSchweiz.ch/aad-info](http://www.3MSchweiz.ch/aad-info)

Weitere Informationen finden Sie unter [www.3M.de/autoreparatur](http://www.3M.de/autoreparatur)

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.  
Bitte recyceln. © 3M 2023. Alle Rechte vorbehalten.