3M Science.
Au service de la Vie.[MC]

Des solutions d'atelier de peinture pour chaque peintre.

Système de godets de pulvérisation PPS[MC] 3M[MC] Série 2.0



Une révolution dans la productivité et la qualité de la peinture a commencé avec le système de préparation de peinture PPS[MC] 3M[MC], le premier système de godets de peinture jetables au monde. Guidés par un engagement envers l'amélioration continue, les produits PPS[MC] 3M[MC] Série 2.0 contribuent à rendre la peinture plus efficace, plus propre et plus facile dans les ateliers de peinture très occupés.

Avec des options de godet doublé et ventilé offertes pour les trousses de couvercles et de contenants de gamme supérieure ou économique, les peintres et les propriétaires d'ateliers peuvent choisir le système qui convient le mieux à leur flux de travail, tout en comptant sur un débit de matière uniforme et les résultats de haute qualité qu'ils attendent de 3M.

Système de godets de pulvérisation PPS^MC 3M^MC Série 2.0

Système de godets doublés jetables

Sous tous les angles, la gamme de produits PPS^MC 3M^MC Série 2.0 est conçue pour vous faciliter la vie, pour rendre votre processus de peinture plus propre et plus rapide, mais aussi pour faire de vous un peintre plus doué et productif, plus confiant dans la qualité de votre travail et mieux à même de dépasser les attentes de vos clients et de votre atelier. Ne laissez rien vous empêcher d'obtenir une peinture plus rapide, plus propre et de meilleure qualité.



Adaptateur à bec large avec connexion à quatre points.
Maximise la stabilité pendant la pulvérisation. Facilite le nettoyage.

Système de verrouillage quart de tour.
Offert sur chaque couvercle. Toujours propre. Se verrouille plus rapidement. Suivi d'un moins grand nombre de pièces.

Couvercle bombé avec filtre à diamètre total.
Plus de peinture sous le filtre améliore le débit et l'uniformité, tout en réduisant les éclaboussures du début à la fin.

Nouveau godet dans chaque trousse de couvercles et de contenants.
Commencez le travail avec un godet propre plus souvent, ce qui réduit l'accumulation de peinture. Les rapports de mélange et les marques de remplissage indiqués sur le godet éliminent l'utilisation des godets de mélange traditionnels.

Fenêtre d'accès.
La fenêtre vous permet de tenir le contenant pour effectuer un retrait du couvercle plus propre et plus facile au moment du remplissage. Il est également plus facile de vérifier les niveaux de peinture.

Bouchon d'étanchéité de godet plus grand.
Permet de sceller et protéger la peinture qui n'a pas été utilisée à l'envers avec une plus grande stabilité. Utilisez moins de couvercles en gardant les filtres humides.

Trousses de système de godets doublés de 200 micromètres

Produit	Référence	Articles/ trousse	Articles/ caisse
Grand (850 ml/28 oz)	26024	50	1
Standard (650 ml/22 oz)	26000	50	1
Moyen (400 ml/13,5 oz)	26112	50	1
Mini (200 ml/6,8 oz)	26114	50	1
Micro (90 ml/3 oz)	26028	50	1
Standard, résistance aux rayons UV (650 ml/22 oz)	26710	50	1

Remarque : Chaque trousse contient 50 couvercles et contenants, 32 bouchons d'étanchéité, 1 godet rigide réutilisable.

Couvercles uniquement (avec système de verrouillage quart de tour)

Produit	Référence	Articles/ boîte	Articles/ caisse
Grand/Standard – Filtre de 200 micromètres	26200	25	1
Grand/Standard – Filtre de 125 micromètres	26199	25	1
Moyen/Mini/Micro – Filtre de 200 micromètres	26204	25	1
Moyen/Mini/Micro – Filtre de 125 micromètres	26205	25	1

Accessoires

Produit	Référence		Articles/ caisse
Coque universelle pour agitateur de peinture	26458	1	12
Bouchon d'étanchéité	26432	96	6

Trousses de système de godets doublés de 125 micromètres

Produit	Référence	Articles/ trousse	Articles/ caisse
Grand (850 ml/28 oz)	26325	50	1
Standard (650 ml/22 oz)	26301	50	1
Moyen (400 ml/13,5 oz)	26312	50	1
Mini (200 ml/6,8 oz)	26314	50	1
Micro (90 ml/3 oz)	26328	50	1
Standard, résistance aux rayons UV (650 ml/22 oz)	20730	50	1

Remarque : Chaque trousse contient 50 couvercles et contenants, 32 bouchons d'étanchéité, 1 godet rigide réutilisable.

Godets rigides – avec rapports multiples

Produit	Référence	Articles/ carton	Articles/ caisse
Godets, Grand (850 ml/28 oz)	26023	2	4
Godets, Standard (650 ml/22 oz)	26001	2	4
Godets, Moyen (400 ml/13,5 oz)	26122	2	4
Godets, Mini (200 ml/6,8 oz et 90 ml/3 oz)	26115	2	4

Distributeurs PPS

Produit	Référence	Articles/ trousse	Articles/ caisse
Distributeur de couvercles	16299	1	1
Distributeur de contenants	16219	1	1

Système de godets de pulvérisation ventilés PPS^MC 3M^MC Série 2.0

Lorsque des normes élevées sont attendues, vous avez besoin d'un équipement qui donne des résultats uniformes. Le système de godets de pulvérisation ventilés PPS^MC 3M^MC Série 2.0 vous offre les avantages que vous attendez d'un godet ventilé haut de gamme grâce à la technologie éprouvée du premier système de godets de pulvérisation jetables au monde.

Prêt à l'emploi

Lorsque la vitesse et l'efficacité sont de rigueur, des outils prêts à l'emploi peuvent faire la différence. Grâce aux filtres intégrés et aux évents prêts à l'emploi, un assemblage minimal est requis avant d'entrer dans la cabine.

Débit de matière uniforme

La qualité des travaux de peinture est importante, surtout lorsque votre réputation est en jeu. Du début à la fin, ces godets de pulvérisation ventilés assurent un débit de matière uniforme, même jusqu'aux derniers millilitres.

Une conception de godet qui inspire la confiance

Tirez le meilleur parti de votre temps dans la cabine en optant pour notre plus grand godet (950 ml/32 oz), soit l'un des quatre formats offerts. La conception de godet à la fois robuste et souple vous permettra d'avoir l'esprit tranquille en rangeant temporairement toute peinture restante. L'absence de pièces réutilisables vous donnera l'impression de vous servir d'un nouveau godet chaque fois que vous pulvérisez.



Trousses de système de godets ventilés de 200 micromètres

Produit	Référence	Articles/ trousse	Trousse/ caisse
Couvercles et contenants, Grand (950 ml/32 oz)	26264	50	1
Couvercles et contenants, Standard (700 ml/23,7 oz)	26263	50	1
Couvercles et contenants, Moyen (400 ml/13,5 oz)	26262	50	1
Couvercles et contenants, Mini (250 ml/8,5 oz)	26261	50	1
Couvercles et contenants résistants aux rayons UV, Standard (700 ml/23,7 oz)	26260	50	1

Trousses de système de godets ventilés de 125 micromètres

Produit	Référence	Articles/ trousse	Trousse/ caisse
Couvercles et contenants, Grand (950 ml/32 oz)	26164	50	1
Couvercles et contenants, Standard (700 ml/23,7 oz)	26163	50	1
Couvercles et contenants, Moyen (400 ml/13,5 oz)	26162	50	1
Couvercles et contenants, Mini (250 ml/8.5 oz)	26161	50	1
Couvercles et contenants résistants aux rayons UV, Standard (700 ml/23,7 oz)	26160	50	1

Couvercles ventilés uniquement

Produit	Référence	Articles/ boîte	boîte/ caisse
Couvercles, Grand/Standard – Filtre de 200 micromètres	26265	50	1
Couvercles, Grand/Standard – Filtre de 125 micromètres	26165	50	1
Couvercles, Moyen/Mini – Filtre de 200 micromètres	26266	50	1
Couvercles, Moyen/Mini – Filtre de 125 micromètres	26166	50	1

Godets ventilés (avec rapports multiples)

Produit	Référence	Articles/ boîte	boîte/ caisse
Godets, Grand (950 ml/32 oz)	26364	50	1
Godets, Standard (700 ml/23,7 oz)	26363	50	1
Godets, Moyen (400 ml/13,5 oz)	26362	50	1
Godets, Mini (250 ml/8,5 oz)	26361	50	1

Accessoires

Produit	Référence	Articles/ boîte	Articles/ caisse
Support de distribution PPS	26370	1	1
Coque pour agitateur de peinture pour godet ventilé	26457	1	12



Travaillez plus intelligemment avec le godet adapté à chaque tâche

Avec les options de trousses de couvercles et de contenants haut de gamme, ventilés et de base du système PPS^MC 3M^MC Série 2.0, vous pouvez sélectionner le godet et le système qui répondent à vos besoins de flux de travail tout en contribuant à réduire la consommation de peinture et les coûts d'exploitation globaux.



Micro	Mini	Moyen	Standard	Grand
Doublé : 90 ml/3 oz	**Doublé :** 200 ml/6,8 oz **Ventilé :** 250 ml/8,5 oz	**Doublé :** 400 ml/13,5 oz **Ventilé :** 400 ml/13,5 oz	**Doublé :** 650 ml/22 oz **Ventilé :** 700 ml/23,7 oz	**Doublé :** 850 ml/28 oz **Ventilé :** 950 ml/32,1 oz
Parfait pour : Retouche	**Parfait pour :** Réparation d'un panneau	**Parfait pour :** Réparation de deux panneaux, comme les pare-chocs	**Parfait pour :** Réparation de trois panneaux	**Parfait pour :** Réparation de quatre panneaux, y compris les grands lots de vernis transparent



Trousse de couvercles et de contenants PPS^MC 3M^MC Série Basique (à utiliser avec les godets rigides PPS^MC 3M^MC Série 2.0, vendus séparément)

Référence	Taille	Volume	Filtre	Contenu
PBS125	Standard	650 ml/22 oz	125 micromètres	50 couvercles, 50 contenants, 16 bouchons d'étanchéité, 1 bague de serrage réutilisable
PBS200	Standard	650 ml/22 oz	200 micromètres	50 couvercles, 50 contenants, 16 bouchons d'étanchéité, 1 bague de serrage réutilisable
PBL125	Grand	850 ml/28 oz	125 micromètres	50 couvercles, 50 contenants, 16 bouchons d'étanchéité, 1 bague de serrage réutilisable
PBL200	Grand	850 ml/28 oz	200 micromètres	50 couvercles, 50 contenants, 16 bouchons d'étanchéité, 1 bague de serrage réutilisable



Bague de serrage PPS^MC 3M^MC Série Basique

Référence	Taille	Contenu
PBC005	Standard/Grand	5 bagues de serrage réutilisables/paquet, 4 paquets/caisse

Remarque : Les godets rigides du système de godets de pulvérisation PPS^MC 3M^MC Série 2.0 sont nécessaires pour prendre en charge les contenants des trousses de couvercles et de contenants PPS^MC 3M^MC Série Basique. Les trousses PPS^MC 3M^MC Série Basique sont compatibles avec tous les adaptateurs pour système de godets de pulvérisation PPS^MC 3M^MC Série 2.0 ou pistolets de pulvérisation à haute performance 3M^MC existants, offrant une connexion à quatre points stable et fiable.

Pour de meilleurs résultats, nous recommandons d'utiliser la gamme de produits PPS^MC 3M^MC Série 2.0 avec la gamme de pistolets de pulvérisation à haute performance 3MMC. Vous pouvez également choisir l'un des adaptateurs PPS^MC 3M^MC Série 2.0 pour connecter votre pistolet de pulvérisation au système de pulvérisation.



Gamme de pistolets de pulvérisation à haute performance 3M^MC

Référence	Contenu
26852	Pistolet de pulvérisation à haute performance 3M^MC 2 avec soupape de régulation d'air à haute performance 3M^MC
26978	Système de pistolet de pulvérisation à haute performance pour finition fine 3M^MC avec PPS^MC Série 2.0 (trousse comprenant un pistolet de pulvérisation, des buses de finition fine et les trousses PPS^MC 3M^MC Série 2.0)
26778	Système de pistolet de pulvérisation HVLP à haute performance 3M^MC avec PPS^MC Série 2.0 (trousse comprenant un pistolet de pulvérisation, des buses HVLP et les trousses PPS^MC 3M^MC Série 2.0)

Pour les autres pistolets de pulvérisation, vous trouverez une liste complète des adaptateurs sur 3M.ca/RéparationDeCarrosserie

TOUJOURS TRAVAILLER EN SÉCURITÉ

Les équipements de protection individuelle (EPI) contribuent à réduire l'exposition à certains risques sur le lieu de travail. La responsabilité de sélectionner les EPI les plus appropriés sur la base d'une évaluation complète du risque revient, ultimement, à l'employeur. Lisez toujours les informations relatives à la performance, aux avertissements et aux limitations du produit avant de les sélectionner et de les utiliser.

Division du marché après-vente pour l'automobile
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario), N6A 4T1
1-800-364-3577

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications 3M applicables au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité :** À l'exception de la limite de recours ci-dessus, et à moins d'interdiction par la loi applicable, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut. Consultez le site suivant : www.3M.ca/RéparationDeCarrosserie

À usage industriel/professionnel uniquement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par les consommateurs.

3M et PPS sont des marques déposées de la Compagnie 3M. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pensez au recyclage. © 3M, 2026. Tous droits réservés. 60-4405-0171-0

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse 3M.ca/RéparationDeCarrosserie

/3MCollision /3MCollision /3MCollision