

Einführung unserer 3M™ Flexiblen
Feinschleifmittel in Streifen

Vielseitigkeit auf höchstem Niveau

**Hochflexible Feinschleifmittel mit Schaumstoffunterlage,
welche sich an unterschiedlichste Oberflächenformen anpasst**

- Erhältlich in Streifen und Scheiben
- Hervorragende Schleifergebnisse zur Gewährleistung einer optimalen Schleifoberfläche
- Liefert eine gleichmäßige, konsistente Oberfläche mit exzellentem Abtrag

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen



Die weiche Schaumstoffkonstruktion passt sich unregelmäßigen Oberflächen an und gewährleistet eine gleichmäßige und konsistente Oberfläche, insbesondere an Kanten und Ecken.

Diese innovativen Schleifstreifen sind sowohl für die manuelle als auch für die maschinelle Anwendung entwickelt worden und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten beim Füllerschleif, Schleifen von Einblendzonen und Schleifen von Kanten und Ecken.

Die vorperforierte Doppelseite kann in der Hälfte gefaltet werden, um den Griff und die Kontrolle des Schleifmittels zu verbessern.



139 mm x 172 mm
10 Streifen / Karton
6 Kartons / Box

Körnung	3M Artikelnummer
P400	33531
P600	33532
P800	33533
P1000	33534
P1200	33535
P1500	33536
P2000	33537

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben

Flexibel und langlebig, bietet eine anhaltende Schleifleistung und ein ausgezeichnetes Finish, egal ob nass oder trocken geschliffen wird.



3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben kombinieren flexible Aluminiumoxid-Schleifmittel mit einer weichen Schaumstoffunterlage, um ein leistungsstarkes, vielseitiges Mischschleifmittel für den nassen oder trockenen Einsatz mit der Maschine zu schaffen.

	75 mm 20 Scheiben / Karton 4 Kartons / Box	125 mm 20 Scheiben / Karton 4 Kartons / Box	150 mm 20 Scheiben / Karton 4 Kartons / Box
Körnung	3M Artikelnummer	3M Artikelnummer	3M Artikelnummer
P400			33538
P600			33539
P800	33550	33545	33540
P1000	33551	33546	33541
P1200	33552	33547	33542
P1500	33553	33548	33543
P2000	33554	33549	33544

Top-Gründe, um sich für 3M™ Flexible Schleifmittel zu entscheiden

Hunderte von laserperforierten Löchern sorgen für eine hervorragende Staubabsaugung bei der Verwendung im Trockenschliff und schaffen eine saubere Arbeitsumgebung

Flexibel und langanhaltend, für ein hervorragendes Finish

Produkt hat eine sehr gute anfängliche und anhaltende Abtragleistung für den Einsatz auf Klarlacken, Farben, Grundierungen und Kunststoffen



Empfohlene Körnungen für die Nutzung

Körnung	Anwendungen
P400	Finaler Maschinenschliff vor 2K Lackanwendung
P600	Finaler Füllerschleif bei kritischen Farben (Wasserbasis Lacken)
P800	Finaler Schliff bei Einlackierung
P1000	Finaler Schliff bei Einlackierung
P1200	Vorbereitung für Klarlack
P1500	Fehlerbehebung - Lackausbesserung
P2000	Fehlerbehebung - Lackausbesserung



3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
+49 2131 88 19 265
3M-autoreparatur.de@mmm.com

3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme
Am Europlatz 2
1120 Wien
+43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
+41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com

Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: www.3M.de/aad-info // www.3Mautria.at/aad-info // www.3Mschweiz.ch/aad-info

3M und Hookit sind Marken des Unternehmens 3M
© 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten. OMG1611969