

Cross-Selling-Verkaufsleitfaden 41

Intelligente Kombinationen

Persönliche Schutzausrüstung | 3M™ Wiederverwendbarer Atemschutz sowie Gehörschutz-, Augen-, Kopf- und Gesichtsschutzlösungen

3M Persönliche Schutzausrüstung

Beschäftigte sind in der Regel mehreren Gefährdungen gleichzeitig ausgesetzt. Der konsequente Einsatz persönlicher Schutzausrüstung ist entscheidend: beispielsweise **kann das Nichttragen von Atemschutzgeräten während nur 5 % der Expositionszeit den effektiven Schutzfaktor um 30 % reduzieren.¹**

Erfahren Sie, wie PSA-Lösungen von 3M dazu beitragen können, Ihre Mitarbeitenden zu schützen, während sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Diese PSA-Optionen bieten Funktionen, die auf Ihre Prioritäten abgestimmt sind. Um sicherzustellen, dass alle Produktkombinationen optimal zusammenwirken, führen Sie bitte eine Dichtsitzprüfung für Atemschutz-, Gehör- und Augenschutz durch, während die gesamte erforderliche persönliche Schutzausrüstung getragen wird.

► Die Dichtsitzprüfung stellt sicher, dass die persönliche Schutzausrüstung optimal zusammenwirkt und einen wirksamen, zuverlässigen Rundum-Schutz bietet – reibungslos und ohne zusätzlichen Aufwand.

Fragt Ihr Kunde nach einem dieser Produkte?	Verkaufen Sie nicht nur ein einzelnes Produkt – bieten Sie die gesamte Auswahl an Optionen an:
 Partikelmasken	 3M™ 4000+ Wartungsfreie, wiederverwendbare Halbmaske
 Gehörschutz	 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschutz der X Serie
 Augenschutz	 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400
 Gesichtsschutz	 3M™ Visier Serie WP WP96 + Adapter
 Kopfschutz	 3M™ Schutzhelm G3000

Schlüsselindustrien

- Zement und Steinbruch
- Bauindustrie
- Schwerindustrie
- Bergbau
- Primärmetalle
- Transport

Einsatzbereiche

- Anwendungen mit mehreren Risiken und Gefährdungen, die den Einsatz verschiedener Arten von PSA erfordern

Fragen Sie nach

- Brillenbeschlag
- Der Notwendigkeit, über längere Zeiträume mehrere Arten von PSA zu tragen
- ob sich die PSA schwer miteinander kombinieren lässt

Links zu weiterführenden Informationen

- [3M™ Wiederverwendbare Halbmaske der Serie 4000+ | 3M DE](#)
- [3M Kapselgehörschützer | 3M DE](#)
- [3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 400](#)
- [3M™ Visiere Serie WP | 3M DE](#)
- [3M™ Schutzhelm Serie G3000](#)

* Die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und muss auf der Arbeitsumgebung, den spezifischen Gefährdungen sowie den auszuführenden Tätigkeiten basieren.

Potenzielle 3M Optionen

Produkt	3M SAP ID	3M Artikelnummer
Atemschutz*		
3M™ Wartungsfreie, wiederverwendbare Halbmaske, FFA1P2 R D Filter 4251+	7100113098	4251+
3M™ Wartungsfreie, wiederverwendbare Halbmaske, FFA2P3 R D Filter 4255+	7100113101	4255+
3M™ Wartungsfreie, wiederverwendbare Halbmaske, FFABE1P3 R D Filter, 4277+	7100113102	4277+
3M™ Wartungsfreie, wiederverwendbare Halbmaske, FFABEK1P3 R D Filter, 4279+	7100113103	4279+

Produkt	3M SAP ID	3M Artikelnummer
Gehörschutz		
3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschutz	7000103988	X1P3E
3M™ PELTOR™ X2 Kapselgehörschutz	7000103990	X2P3E
3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschutz	7000103994	X4P3E
3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschutz	7000103996	X5P3E
3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschutz	7000039617	H510P3E
3M™ PELTOR™ Optime™ II Kapselgehörschutz	7000039621	H520P3E
3M™ PELTOR™ Optime™ III Kapselgehörschutz	7000039624	H540P3E
Augenschutz		
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, schwarzer/grüner Rahmen, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, klare Scheibe	7100078989	SF401AF
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blauer/grauer Rahmen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe	7100148074	SF401SGAF-BLU
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, blauer/grauer Rahmen, Schaumstoffpolster, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe	7100148073	SF401SGAF-BLU-F
3M™ SecureFit™ 400 Schutzbrille, roter/grauer Rahmen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe	7100148026	SF401SGAF-RED
Kopf- und Gesichtsschutz		
3M™ Visierhalter für 3M™ Schutzhelme, FH1	7100290153	FH1
3M™ Visier Serie WP, Polycarbonat, Transparent, WP96	7100016704	WP96
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Weiß, G3000NUV-VI	7100001960	G30NUW
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoff-Schweißband, Lampenhalterung, Orange, G3000NUV-10-OR	7000103856	G3000NUV-10-OR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoff-Schweißband, Lampenhalterung, Rot, G3000NUV-10-RD	7000103855	G3NVRD10
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Lampenhalterung, Grün, G3000NUV-10-GP	7000103854	G3NVGP10
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoff-Schweißband, Lampenhalterung, Warnfarbe, G3000NUV-10-GB	7000103853	G30N10GB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Lampenhalterung, Blau, G3000NUV-10-BB	7000103770	G3NVBB10
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Lampenhalterung, Weiß, G3000NUV-10-VI	7000103823	G30NUWLH
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratsche, belüftet, Kunststoffschweißband Lampenhalterung, Gelb, G3000NUV-10-GU	7000103857	G3000NUV-10-GU
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Weiß, G3001DUV1000V-VI	7000108322	G31DVI
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Orange, G3001MUV100V-OR	7100083193	G31MUOIS
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Warnfarbe, G3001MUV100V-GB	7100033457	G31MUVIS
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Gelb, G3001MUV1000V-GU	7100033456	G31MUYIS
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Weiß, G3001MUV1000V-VI	7100033247	G31MUWIS
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Blau, G3001MUV1000V-BB	7100033454	G31MUBIS
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Rot, G3001MUV100V-RD	7000103850	G31MURIS
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Grün, G3001MUV1000V-GP	7100033455	G31MUGIS
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Schwarz, G3000NUV-SV	7100030107	G3000NUVSV
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Gelb, G3000NUV-GU	7000009701	G30NUY
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Rot G3000NUV-RD	7000039721	G30NUR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Orange, G3000NUV-OR	7000039720	G30NUO
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Blau, G3000NUV-BB	7000039719	G30NUB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Warnfarbe, G3000NUV-GB	7000108316	G30NUV
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Grün, G3000NUV-GP	7000108315	G30NUG
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Warnfarbe, G3000NUV-R-GB	7100104449	G3000NUVGBR

Produkt	3M SAP ID	3M Artikelnummer
Kopf- und Gesichtsschutz		
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Blau, G3000NUV-R-BB	7100104324	G3000NUVBBR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Orange, G3000NUV-R-OR	7100103588	G3000NUVORR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Weiß, G3000NUV-R-VI	7100103587	G3000NUVVIR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Grün, G3000NUV-R-GP	7100103563	G3000NUVGPR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Schwarz, G3000NUV-R-SV	7100103562	G30NUBLAR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Rot, G3000NUV-R-RD	7100103558	G3000NUVRDR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, reflektierend, Kunststoffschweißband, Gelb, G3000NUV-R-GU	7100103396	G3000NUVGUR
3M™ Bayer Schutzhelm, G3001MUV-VI	7100015681	G3001MUV-VI
3M™ Lanxess Schutzhelm, G3001MUV-VI	7000146878	G3001MUV-VI
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Weiß, G3001MUV-VI	7100016700	G31MUW
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Orange, G3000MUV-OR	7000104051	G3000MUV
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Orange, G3001NUV-OR	7000104055	G3001NUV-OR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Gelb, G3001NUV-GU	7000108317	G31NUY
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Blau, G3001NUV-BB	7000104052	G31NUB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Weiß, G3001NUV-VI	7000039722	G31NUW
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Grün, G3000CUV-GP	7000108289	G30CUG
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Gelb, G3000CUV-GU	7100002023	G30CUY
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Weiß, G3000CUV-VI	7000009698	G30CUW
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Rot, G3000CUV-RD	7000039716	G30CUR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Orange, G3000CUV-OR	7000039715	G30CUO
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Warnfarbe, G3000CUV-GB	7000039714	G30CUV
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Blau, G3000CUV-BB	7000039713	G30CUB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Weiß, G3001CUV-VI	7000039718	G31CUW
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Rot, G3001CUV-RD	7000039717	G31CUVRD
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Orange, G3001CUV-OR	7000108293	G31CUVOR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, dielektrisch 440 V, Gelb, G3001CUV-GU	7000108292	G31CUY
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Grün, G3001CUV-GP	7000108291	G31CUG
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, nicht belüftet, dielektrisch 440 V, Kunststoffschweißband, Blau, G3001CUV-BB	7000108290	G31CUB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Weiß, G3000DUV-VI	7000108298	G30DUW
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Rot, G3000DUV-RD	7000108297	G30DUR
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Grün, G3000DUV-GP	7000108296	G30DUG
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Warnfarbe, G3000DUV-GB	7000108295	G30DUV
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Blau, G3000DUV-BB	7000108294	G30DUB
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Gelb, G3000DUV-GU	7000108288	G30DUY
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Pinlock-Verschluss, belüftet, Lederschweißband, Orange, G3000DUV-OR	7000108287	G30DUO
3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Rot G3000NUV20-RD	7000103751	G3000NUV20-RD

* Für den Atemschutz muss die geeignete Patrone bzw. der passende Filter gemäß allen geltenden Vorschriften ausgewählt werden.

1. Bei einem Atemschutz-Halbmaskengerät mit einem APF von 10 entsprechen 5 % einer 8-Stunden-Schicht 3 Minuten pro Stunde bzw. 24 Minuten Nichttragezeit pro Tag. Colton, Craig. Respiratory Protection. Fundamentals of Industrial Hygiene. Ed. Barbara Plog. Itasca: National Safety Council, 2012, 678-679.
2. Diese PSA-Kombination stellt mögliche Optionen dar, die Anwender in Betracht ziehen können, wenn die vorgeschlagenen PSA-Lösungen die durch die jeweilige Gefährdungsbeurteilung geforderten Schutzstufen erfüllen.
3M empfiehlt die Durchführung von Dichtsitzprüfungen, um sicherzustellen, dass PSA-Kombinationen individuell passend sitzen.

Gehör und PELTOR

 WARNUNG	Diese Gehörschützer helfen, die Belastung durch gefährlichen Lärm und andere laute Geräusche zu verringern. Wenn Gehörschutz falsch oder nicht konsequent getragen wird, besteht das Risiko von Gehörschäden und anderen Gesundheitsschäden. Bezüglich Hinweisen zum korrekten Gebrauch wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, konsultieren Sie die Gebrauchsanweisungen, oder setzen sich unter +49 (0) 2131 88 19 265 mit dem 3M Technischen Service in Verbindung.
 WARNUNG	Die US-amerikanische Umweltbehörde (EPA) legt den NRR als Maß für die Lärmdämmung von Gehörschutz fest. 3M übernimmt jedoch keine Gewähr für die Eignung des NRR für diesen Zweck. 3M empfiehlt bei Gehörschutz dringend, eine Dichtsitzprüfung durchzuführen. Untersuchungen legen nahe, dass Anwender möglicherweise weniger Geräuschdämmung als auf der Verpackung angegeben erzielen, weil der Dichtsitz für sie nicht stimmt oder sie in der Verwendung nicht unterwiesen, nicht geübt oder nicht motiviert sind. Beachten Sie die geltenden Vorschriften oder Leitlinien zur Anpassung der auf dem Etikett angegebenen Dämmwerte. Es wird empfohlen, den NRR um 50 % zu reduzieren, um den typischen Schutz realistischer abzuschätzen.

Augenschutz

 WARNUNG	Diese Augen- bzw. Gesichtsschutzprodukte bieten einen begrenzten Schutz für Augen und Gesicht. Unsachgemäßer Gebrauch oder Missachtung von Warnhinweisen und Gebrauchsanweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen einschließlich Blindheit oder Tod führen. Für die richtige Verwendung, Auswahl und Anwendung gegen umherfliegende Partikel, optische Strahlung und/oder Spritzer wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, lesen Sie die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise auf der Verpackung oder wenden Sie sich an Ihre örtliche 3M Personal Safety Division. In Kanada wenden Sie sich bitte an die Rufnummer 1-800-267-4414. 3M PSD Produkte sind nur für die berufliche Nutzung vorgesehen.
---	---

Kopfschutz

 WARNUNG	3M Kopf- und Gesichtsschutzprodukte bieten nur begrenzten Schutz. Die Fehlanwendung oder Nichtbefolgung der Warnhinweise und Benutzeranweisungen kann zu ernststen Verletzungen oder Tod führen. Informationen zur korrekten Verwendung erhalten Sie von Ihrem Vorgesetzten und in der Benutzeranleitung, oder rufen Sie Ihre örtliche 3M Personal Safety Division an.
---	--

Atemschutz

 WARNUNG	 Diese Atemschutzmasken schützen vor bestimmten luftgetragenen Schadstoffen. Vor der Verwendung muss die tragende Person die der Produktverpackung beiliegende Gebrauchsanweisung lesen und verstehen. Ein schriftliches Atemschutzprogramm muss eingeführt werden, das alle Anforderungen der OSHA 1910.134 erfüllt, einschließlich Schulung, Dichtsitzprüfung und medizinischer Eignungsuntersuchung. In Kanada müssen die Anforderungen der CSA-Norm Z94.4 sowie gegebenenfalls die Anforderungen der jeweils zuständigen Rechtsordnung erfüllt werden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Erkrankungen oder zum Tod führen. Für die korrekte Anwendung wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten und beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
---	--

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. 3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN. Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M in der Reparatur oder dem Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises. Garantieansprüche müssen innerhalb von einem (1) Jahr ab der Lieferung durch 3M eingereicht werden.

Haftungsbeschränkung: Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsgelegenheiten). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigskeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.

Haftungsausschluss: 3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt. Sofern auf der jeweiligen Produktverpackung oder in der zugehörigen Produktliteratur nicht ausdrücklich anders angegeben, sind diese Produkte nicht für den Verkauf an oder die Verwendung durch Verbraucher vorgesehen, gekennzeichnet oder verpackt (z. B. für den häuslichen oder persönlichen Gebrauch, für Grund- oder weiterführende Schulen, für Freizeit- oder Sportanwendungen oder für andere Verwendungszwecke, die nicht in der jeweiligen Produktverpackung oder Produktliteratur beschrieben sind). Die Produkte müssen gemäß den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie Normen (z. B. US-OSHA, ANSI, CE, ISO usw.) ausgewählt und verwendet werden. Darüber hinaus sind sämtliche Angaben in der Produktliteratur, Bedienungsanleitungen, Warnhinweise und sonstigen Einschränkungen zu beachten. Der Anwender ist außerdem verpflichtet, alle im Rahmen von Rückrufen, Feldmaßnahmen oder sonstigen Hinweisen zur Produktverwendung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Der unsachgemäße Gebrauch von 3M Produkten zur industriellen und gewerblichen Nutzung kann zu Verletzungen, Krankheit, Tod oder Sachschäden führen. Wenden Sie sich für Hilfe bei der Produktauswahl und Anwendung an Ihren Sicherheitsexperten, Industriehygieniker oder anderen Sachverständigen vor Ort. Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.3m.co.uk.

WARNUNG

Produktauswahl und Anwendung: Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den von ihm vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes sowie eine Durchsicht aller relevanten Verordnungen und Normen (z. B. OSHA, ANSI, CE, ISO usw.) ein. Wird die angemessene Bewertung, die Auswahl und der Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Schutzausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.



3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1,
41453 Neuss
Tel.: +49 2131 140
[Kontakt | 3M Deutschland](mailto:Kontakt@3M.de)
www.3M.com/de

© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten. 3M ist eine Marke von 3M. Marken, die in Verbindung mit den hier gezeigten 3M Produkten verwendet werden, sind Eigentum der 3M Company und ihrer Tochtergesellschaften.