



Fluchtgerätesortiment

Luftreinigende Atemgeräte für eine sichere Flucht



WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

Fluchtgeräte: Schutz, wenn jede Sekunde zählt

In Notsituationen – sei es durch Feuer, freigesetzte giftige Gase, statischem Versagen oder andere gefährliche Ereignisse – kann die Fähigkeit, schnell und sicher zu entkommen, über Leben und Tod entscheiden.

Herkömmliche Evakuierungsverfahren stützen sich häufig auf zugängliche Wege und klare Sichtverhältnisse. Doch solche Bedingungen sind in vielen Industrieumgebungen, in der Schifffahrt, dem Untertagebau oder in Hochhäusern nicht immer gegeben. Hier sind Fluchtgeräte nicht nur essenziell, sondern können auch lebensrettend sein.

Fluchtgeräte sind im Allgemeinen in zwei Hauptkategorien einzuteilen:

Fluchtatemschutzgeräte


Fluchtatemschutzgeräte sind Notfallgeräte, die während der Flucht vor schädlichen Luftschadstoffen schützen.

Selbstrettungsgeräte

Selbstrettungsgeräte sind spezialisierte Fluchtgeräte, die vorwiegend im Bergbau und in Tunnelanlagen eingesetzt werden. Sie sind dafür ausgelegt, Atemluft in Umgebungen bereitzustellen, in denen Rauch, giftige Gase (wie Kohlenmonoxid) oder Sauerstoffmangel herrschen.

Die Wahl des Fluchtgeräts hängt von zwei wesentlichen Faktoren ab:

- **Erforderlicher Schutzgrad:** Dies betrifft die konkreten vorhandenen Gefahren – etwa Rauch, giftige Gase, Partikel oder Wärme – und den Schutzbereich des Körpers. Einige Geräte schützen nur das Atmungssystem, während andere einen umfassenderen Schutz bieten.
- **Dauer der Flucht:** Die Zeitspanne, in der ein Gerät Schutz bietet, variiert. Für eine Flucht über eine kurze Distanz sind unter Umständen nur wenige Minuten gefilterte Luft notwendig, während für komplexere Evakuierungen möglicherweise Geräte benötigt werden, die 30 Minuten oder länger funktionieren.



FLUCHTGERÄT	GAS- & DAMPFTYP: ABEK	FEUERGASE	KOHLEN-MONOXID (CO)	PARTIKEL, STAUB	SAUERSTOFF-MANGEL (O2)	AUGENSCHUTZ	DAUER (MINUTEN)
MINISCAPE	✓						5
MSR2	✓			✓			15
S-CAP-HAUBE		✓	✓	✓		✓	15
INDUSTRIELLE S-CAP-HAUBE	✓			✓		✓	15
W 65-2			✓	✓			120
W 95			✓	✓			120
SSR 30/100	✓		✓	✓	✓		20
SAVOX	✓		✓	✓	✓	✓	30
SSR 90 K60	✓		✓	✓	✓	✓	60

Fluchtatemschutzgeräte



miniSCAPE DIN 58647.7

Das MSA miniSCAPE nutzt die bewährte TabTec®-Technologie und ist ein Einweg-Fluchtgerät mit 5 Minuten Betriebszeit. Es schützt vor gefährlichen Gasen der Typen A, B, E und K. Das miniSCAPE ist mit einem Mundstück und einem Nasenclip ausgestattet. Klein und handlich passt das miniSCAPE in die Tasche eines Laborkittels oder jeder Arbeitskleidung. Mit dem praktischen integrierten Gürtelclip kann es auch am Gürtel getragen werden. Im Notfall kann es schnell angelegt werden und ist sofort einsatzbereit. Das hygienische und praktische Kunststoffgehäuse ermöglicht die häufige Verteilung an verschiedene Personen, beispielsweise an Mechaniker*innen, Besucher*innen oder Schichtarbeitende.

Funktionen und Vorteile

- Kleines Design, große Leistung
- Schnelles und einfaches Anlegen
- Universelle Passform (Mundstück)
- Bequemes Tragen in der Tasche oder am Gürtel
- Sicherer Atemschutz, auch für Personen mit Augenschutz und/oder Gesichtsbehaarung.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
10038560	miniSCAPE



**SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN**



MSR 2 DIN 58647.7

Das MSR2-Filtergerät mit Halbmaske bietet Schutz vor gefährlichen Gasen der Typen A, B, E und K. Das MSR2 bietet auch Schutz vor Partikeln (P2). Es ist in einem robusten Tragebehälter mit Gürtelclip verpackt. Das MSR2 lässt sich schnell öffnen, ist in Sekundenschnelle anzulegen und bietet mit der Halbmaske und dem leicht verstellbaren Gurt eine hervorragende Abdichtung. Ein Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand für optimalen Komfort.

Funktionen und Vorteile

- Kompakte Bauweise
- Schnelles und einfaches Anlegen
- Hervorragende Filterleistung
- Ausatemventil
- Austauschbare Filterkartuschen
- Tragen am Gürt

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
D2264701	MSR2



**SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN**



Fluchthauben



S-CAP™ EN403

Die S-CAP bietet Schutz für Menschen, die durch Rauch, Partikel und Gase gefährdet sind, die bei Bränden entstehen. Besonders gefährlich ist Kohlenmonoxid, das bei den meisten Bränden entsteht. Das Gerät ist einfach zu bedienen und bietet gleichzeitig Schutz für Augen und Gesicht. Ein leichter Halsabschluss aus Baumwolle verbessert die Leistung, ohne das Anlegen zu erschweren.


Funktionen und Vorteile

- Einfache und schnelle Handhabung
- Sicherer Schutz von Atemwegen, Augen und Kopf
- Großes Sichtfeld
- Hervorragende Filterleistung
- Geringer Atemwiderstand

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
10064644	S-CAP in Kartonverpackung
10064645	S-CAP in leuchtender Wandbox
10064646	S-CAP im Feuerwehripaket (3er-Pack)
10081637	S-CAP in Tasche
10113222	S-CAP in Tasche ohne Trageband
10101163	S-CAP im Elite-Behälter (2er-Pack)
10146795	S-CAP Trainerhaube ohne Filter, in Tasche



**SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN**



Industrielle S-CAP™ DIN 58647.7

Die Industrielle S-CAP-Haube ist ein 15-minütiges Fluchtgerät, speziell entwickelt zur Selbstrettung bei plötzlichen und unerwarteten Ausbrüchen von giftigen Gasen oder Dämpfen am Arbeitsplatz und nur zur einmaligen Nutzung bestimmt.

Funktionen und Vorteile

- Selbstanpassende Kopfbänderung
- Elastischer Halsabschluss
- Einfache und schnelle Handhabung
- Großes Sichtfeld
- Sicherer Schutz von Atemwegen, Augen und Kopf
- Hervorragende Filterleistung
- Geringer Atemwiderstand

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
10206623	S-CAP Industrial, Tasche, ohne Schultergurt
10206624	S-CAP Industrial, leuchtende Wandbox
10206625	S-CAP Industrial, Tasche mit Schultertragegurt



**SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN**

Selbstrettungsgeräte



W 65-2 & W 95

EN 404 (FSR 4BR)

Die MSA Filter-Selbstrettungsgeräte W 65-2 und W 95 für den einmaligen Fluchtgebrauch bieten Schutz vor giftigem Kohlenmonoxid (CO) und anderen Gasen, die bei Grubenbränden oder Explosionen unter Tage freigesetzt werden. Das W 65-2 ist ein Standard-Filter-Selbstrettungsgerät. Das W 95 ist für längere Fluchtwege konzipiert. Beide Geräte sind mit Schultertrageweise oder mit integrierter Gürtelschlaufe sowie als Schulungsversion erhältlich.

Funktionen und Vorteile

- Robuste Bauweise, geringe Größe und geringes Gewicht
- Gürtel- oder Schultertrageweise
- Verlängerte Nutzungsdauer für W 95
- Ausgestattet mit latexfreiem Mundstück und Nasenclip
- Verstellbare Kopfbänderung ermöglicht einen festen Sitz



TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
D1035701	W 65-2
10064638	W 65-2 BL (mit Gürtelschlaufe)
D1034701	W 65-TR (Schulungsgerät)
D1034700	W 95
10014932	W 95 BL (mit Gürtelschlaufe)
10093152	W 95-TR (Schulungsgerät)



SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN



SSR 30/100

EN 13794

Das SSR 30/100 Sauerstoff-Selbstrettungsgerät ist ein kleines, robustes KO₂-Gerät, das auf Abruf sofort sicheren Sauerstoff zur Flucht oder Rettung liefert. Luftdicht in einem Edelstahlgehäuse verpackt, ist dieses leichte Gerät für das Tragen am Gürtel konzipiert, um einfaches Öffnen und Benutzen zu gewährleisten. In Sekundenschnelle angelegt.

Funktionen und Vorteile

- Kleines, robustes chemisches Sauerstoffgerät für raue Umgebungen
- Am Gürtel getragen oder mit Sicherungsgurt auf der Brust nutzbar
- Schnelles und einfaches Anlegen
- Luftdichtes Gehäuse
- Niedrige Wartungskosten



TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
D1123701	SSR 30/100



SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN

Selbstrettungsgeräte



SSR 90 K60

EN 13794

Das SSR 90 K60 Sauerstoff-Selbstrettungsgerät ist ein chemisches Sauerstoffgerät, das bei Gasfreisetzung, Bränden und nach Explosionen Sauerstoff auf Abruf liefert. Das Gerät, speziell für die Selbstrettung konzipiert, ist in einem robusten Edelstahlgehäuse untergebracht und kann mitgeführt oder vor Ort aufbewahrt werden. Bietet 60 Minuten Rettungssauerstoff und bis zu 5 Stunden während der Wartezeit auf Rettung.

Funktionen und Vorteile

- Chemisches Sauerstoffrettungsgerät
- Liefert 1 bis 5 Stunden Sauerstoff, je nach Bedarf
- Schnelles und einfaches Anlegen
- Kann nach Gebrauch wiederaufbereitet werden
- Schulungsgerät verfügbar

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
D1118701	SSR 90 K60



SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN



SavOx

EN 13794

Das SavOx Sauerstoff-Selbstrettungsgerät ist ein schutzbringendes Fluchtgerät, das auf der Brust getragen wird und überall dort Sauerstoff zur Verfügung stellt, wo giftige Gase, Partikel oder Sauerstoffmangel unmittelbar vorhanden sein können. Sofort einsatzbereit, klein und leicht, ist es einfach anzulegen, zu verwenden und zu tragen. Verfügt über ein doppeltes Wärmetauschersystem, um die Inhalationstemperatur der Luft auf ein angenehmes Niveau zu reduzieren.

Funktionen und Vorteile

- Atemgesteuert
- Kleine Größe, geringes Gewicht für einfaches Anlegen, Benutzen und Tragen
- Es verfügt über einen automatischen Starter, eine Anzeige und einen Edelstahlkanister.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG
10023263	SavOx
10024538	MSA AUER SAVOX TR



SCANNEN/KLICKEN
SIE FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Hinweis: Dieses Merkblatt enthält nur eine allgemeine Beschreibung der gezeigten Produkte. Verwendungsweise und Funktion der Produkte sind hier nur allgemein beschrieben. Die Produkte dürfen unter keinen Umständen von ungeschulten oder unqualifizierten Personen verwendet werden. Die Produkte dürfen erst verwendet werden, nachdem die Gebrauchsanleitungen und Benutzerhandbücher mit ausführlichen Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Pflege der Produkte, einschließlich aller Warnungen oder Vorichtshinweise, vollständig gelesen und verstanden wurden. Unangekündigte Änderungen an technischen Daten bleiben vorbehalten. MSA ist in den USA, Europa und anderen Ländern als Marke der MSA Technology, LLC eingetragen. Alle anderen Marken finden Sie hier: <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA ist weltweit in über vierzig Ländern tätig. Ein MSA-Büro in Ihrer Nähe finden Sie unter [MSAsafety.com/offices](https://www.msasafety.com/offices).