3M Science.
Au service de la Vie.[MC]



Division du marché après-vente pour l'automobile 3M

Disques abrasifs et feuilles abrasives

Désormais disponibles en grains affinés allant de 500+ à 1000+

Établissez une nouvelle norme dans les abrasifs de grand rendement

CUBITRON[MC] II

L'action abrasive et la durée utile que vous recherchez, la finition dont vous avez besoin.


Du retrait de peinture aux finitions de ponçage, les Abrasifs Cubitron[MC] II 3M[MC] sont offerts dans un large gamme de grains, tous sélectionnés pour améliorer l'efficacité des processus de réparation essentiels.

Disque abrasif de ponçage propre 737U Cubitron[MC] II avec Système de fixation Hookit[MC] 3M[MC]

Le Disque abrasif de ponçage propre 737U Cubitron[MC] II avec Système de fixation Hookit[MC] 3M[MC] combine la technologie 3M la plus avancée dans le domaine de la réparation automobile. Grâce à ses grains triangulaires durables et son motif multitrou, ce disque est idéal pour une extraction optimale de la poussière, faisant de ce disque un choix de longue durée. Une gamme variée de grains offre des options pour des travaux de carrosserie robustes jusqu'aux finitions fines des zones nécessitant l'uniformisation. Le Système Hookit[MC] 3M[MC] permet d'effectuer un changement rapide des disques.



	Grains	75 mm (3 po) 50 disques/boîte 4 boîtes/caisse	125 mm (5 po) 50 disques/boîte 4 boîtes/caisse	150 mm (6 po) 50 disques/boîte 4 boîtes/caisse	203 mm (8 po) 25 disques/boîte 4 boîtes/caisse
		Numéro de pièce	Numéro de pièce	Numéro de pièce	Numéro de pièce
	40+	-	01729*	31370*	31375
	80+	31361	31366	31371	31376
	120+	31362	31367	31372	-
	150+	31363	31368	31373	-
	180+	31364	31369	31374	31377
	220+	31461	31471	31481	* 25 disques/boîte
	240+	31462	31472	31482	
	320+	31463	31473	31483	
	400+	31464	31474	31484	
Nouveaux grains	500+	31465	31475	31485	
Nouveaux grains	600+	31466	31476	31486	
Nouveaux grains	800+	31467	31477	31487	
Nouveaux grains	1000+	31468	31478	31491	



Recommandé pour une utilisation avec :

Produit	N° de pièce	Dimensions	Orbite
Ponceuse orbitale à mouvements aléatoires 3M[MC]	38505	75 mm (3 po)	5 mm (3/16 po)
	33632	150 mm (6 po)	2,5 mm (3/32 po)
	33633	150 mm (6 po)	5 mm (3/16 po)
	33634	150 mm (6 po)	8 mm (5/16 po)
Ponceuse orbitale électrique à mouvements aléatoires 3M[MC]	33779	150 mm (6 po)	5 mm (3/16 po)
Tampon pour disques de ponçage propre multiconnexion Hookit[MC] 3M[MC], 53 trous	30062	150 mm (6 po)	-
Trousse de couche-guide en poudre 3M[MC]	05861	50 g (1,75 oz)	-

Les Abrasifs Cubitron[MC] II 3M[MC]

garantissent une action abrasive au moins 30 % plus rapide et une durée utile au moins 30 % plus longue

par rapport aux abrasifs en céramique traditionnels.






	70 mm × 12 m 5 rouleaux/caisse	115 mm × 12 m 3 rouleaux/caisse
Grains	Numéro de pièce	Numéro de pièce
40+	34440	34460
80+	34442	34462
120+	34444	34464
150+	34445	34465
180+	34446	34466
220+	34447	34467
240+	34448	34468
320+	34449	34469
400+	34450	34470
Nouveaux grains 500+	34451	34471
600+	34452	34472
800+	34453	34473
1000+	34454	34474

Rouleau de feuilles abrasives de ponçage propre 737U Cubitron[MC] II avec Système de fixation Hookit[MC] 3M[MC]

Le Rouleau de feuilles abrasives de ponçage propre 737U Cubitron[MC] II avec Système de fixation Hookit[MC] 3M[MC] associe des grains triangulaires durables et un motif multitrou, optimisant l'extraction de la poussière. Idéal pour le décapage de peinture, le façonnage grossier de matériaux de remplissage pour carrosserie, le biseautage fin ou les préparations finales avant l'uniformisation ou l'apprêtage. Sa technologie de découpe par effleurement permet de déchirer aisément les feuilles à la longueur adaptée pour chaque tâche.

Recommandé pour une utilisation avec :

Produit	N° de pièce	Dimensions
Bloc de ponçage flexible avec extraction de la poussière Hookit[MC] 3M[MC]	35825	133 × 67 mm
	35826	178 × 67 mm
	35827	273 × 67 mm
	35828	406 × 67 mm
Trousse de bloc de ponçage flexible avec extraction de la poussière Hookit[MC] 3M[MC]	35829	Assortis
Bloc de ponçage flexible pour bords avec extraction de la poussière Hookit[MC] 3M[MC]	35830	133 × 67 mm
	35831	178 × 67 mm
	35832	273 × 67 mm
Trousse de bloc de ponçage flexible pour bords avec extraction de la poussière Hookit[MC] 3M[MC]	35833	Assortis




Grains recommandés pour un usage optimal






Grains	Disques	Rouleaux de feuilles abrasives
40+	Ponçage grossier	Ponçage grossier
80+		
120+	Décapage de la peinture Préparation pour le débosselage	Façonnage et finition du matériau de remplissage
150+		
180+		
220+	Ponçage final du mastic Biseautage	Ponçage et façonnage initiale du matériau de remplissage
240+		
320+	Préparation de la surface pour l'apprêt Ponçage du revêtement de type E	Apprêtage pour le ponçage en bloc
400+		
500+	Ponçage final de l'apprêt Préparation de la surface pour la peinture	Ponçage final de l'apprêt Préparation de la surface pour la peinture
600+		
800+		
1000+	Préparation de l'harmonisation des panneaux Élimination des défauts grossiers	Élimination des défauts avant application de peinture

Orientation des minéraux



Grains abrasifs de forme précise 3M

3M a conçu les premiers grains abrasifs de forme précise en utilisant la Technologie de microreproduction 3M pour former des pointes précises et acérées qui « traversent » facilement le métal. Ils génèrent ainsi moins de chaleur, permettent une action abrasive plus rapide et durent plus longtemps que les grains abrasifs traditionnels.



Abrasifs en céramique traditionnels

Les grains abrasifs en céramique traditionnels ont tendance à percuter le métal, ce qui entraîne une accumulation de chaleur à la fois dans la pièce et abrasif, procurant ainsi une coupe plus lente et une durée utile plus courte de l'abrasif.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web : **3M.ca/RéparationDeCarrosserie**

Division du marché après-vente pour l'automobile 3M
3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications du produit 3M applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. **Limite de responsabilité** : À l'exception de la limite de recours ci-dessus, et à moins d'interdiction par la loi applicable, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, particuliers, fortuits ou consécutifs découlant de l'utilisation du produit 3M, ou en lien avec celui-ci, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut. Destiné à un usage professionnel ou industriel seulement. Non destiné à la vente aux consommateurs ni à l'utilisation par ceux-ci.

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Cubitron et Hookit sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Veuillez recycler. © 2024, 3M. Tous droits réservés. 2410-27562 F