



Taco Aspirado 3M™ e Kit de Extensão de Mangueira

05207 • 05208 • 05209 • 05216 • 05215

Dados Técnicos

Dezembro/2021

3M Part Numbers	Descrição 3M Part Number
05207	3M™ Hookit™ Sanding Block, 05207, 70MM x 127MM
05208	3M™ Hookit™ Sanding Block, 05208, 70MM x 198MM
05209	3M™ Hookit™ Sanding Block, 05209, 70MM x 396MM
05216	3M™ Hookit™ Sanding Block, 115MM x 225MM
05215	3M™ Dust Free Hose Extension Kit, 05215, 1 per case

Especificações do produto

Part #	PN05207	PN05208	PN05209	PN05216	PN05215
Foto do produto					
Tipo de produto	Taco de Lixamento	Taco de Lixamento	Taco de Lixamento	Taco de Lixamento	Kit de Mangueira
Tipo de Fixação	Hook and loop	Hook and loop	Hook and loop	Hook and loop	Ajuste por atrito
Comprimento	127mm (2.8 in)	198mm (7.8 in)	396mm (15.6 in)	225mm (8.9 in)	6m
Largura	70mm (2.8in)	70mm (2.8in)	70mm (2.8in)	115mm (4.5 in)	25.4mm (1") Diâmetro da Mangueira
Suporte a vacou	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cor	Roxo	Roxo	Roxo	Roxo	Preto



Taco Aspirado 3M™ e Kit de Extensão de Mangueira

05207 • 05208 • 05209 • 05216 • 05215

Detalhes do Produto

O Taco Aspirado 3M™ foi projetado para auxiliar o alcance de resultados consistentes de modo fácil. Esse taco usa o sistema de fixação Hookit™ para trocas fáceis de abrasivos, e pequenos orifícios para uso com um sistema de aspiração, ajudando a reduzir a poeira. Isso o torna ideal para lixar massa, primer e muito mais.

O Kit de Extensão de Mangueira permite que os operadores expandam suas capacidades de lixamento enquanto ajuda a manter a poeira sob controle. Este kit apresenta uma mangueira durável e adaptadores que convertem sistemas de controle de poeira de mangueiras grandes em uma mangueira de vácuo padrão de 1 pol de diâmetro externo, perfeita para os Taco Aspirado 3M™.

Taco Aspirado 3M™

- Suporta abrasivos para lixamento manual consistente e eficaz
- Tem pequenos orifícios para uso com um sistema de aspiração, para ajudar a controlar a poeira.
- O sistema de fixação 3M™ Hookit™ facilita a troca de abrasivos
- Torna mais fácil o lixamento de áreas difíceis

Kit de Extensão de Mangueira

- Adapta ferramentas comuns de oficina a um sistema de extração de poeira com mangueiras.
- A mangueira de 6m aumenta o alcance na oficina
- Os adaptadores são compatíveis com uma variedade de sistemas, ajudando a maximizar seu uso
- A mangueira de vácuo padrão de 1 " funciona com os Tacos Aspirados 3M™ e outras ferramentas de lixamento

Apenas para uso industrial/ocupacional. Não disponível para uso ou venda ao consumidor.

Esta unidade é projetada para uso industrial leve e reparo de colisões e é ideal para uso em combinação com uma ferramenta pneumática e/ou elétrica. Destinado ao uso em aplicações de lixamento a seco com substâncias que não são inflamáveis, perigosas ou explosivas. Para ser usado apenas de acordo com as instruções neste Boletim Técnico.



Taco Aspirado 3M™ e Kit de Extensão de Mangueira

05207 • 05208 • 05209 • 05216 • 05215

Informações Técnicas

As informações técnicas, orientações e outras declarações contidas neste documento ou de outra forma fornecidos pela 3M são baseados em registros, testes ou experiência que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão, integridade e natureza representativa de tais informações não são garantidas. Essas informações são destinadas a pessoas com conhecimento e habilidades técnicas suficientes para avaliar e aplicar seu próprio julgamento às informações. Nenhuma licença sob quaisquer direitos de propriedade intelectual da 3M ou de terceiros é concedida ou implícita com estas informações.

Seleção e Uso do Produto

Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e desempenho de um produto 3M em uma aplicação específica. Como resultado, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado e adequado para a aplicação desejada, incluindo a realização de uma avaliação de risco no local de trabalho e revisão de todos os regulamentos e padrões aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). Deixar de avaliar, selecionar e usar adequadamente um produto 3M de acordo com todas as instruções aplicáveis e com os equipamentos de segurança adequados, ou de atender a todas as regulamentações de segurança aplicáveis, pode resultar em ferimentos, doenças, morte e/ou danos à propriedade.

Ficha de Segurança

Consulte e siga as informações de saúde e segurança fornecidas nas fichas de informação de segurança (FISPQ) para todos os produtos químicos usados em conjunto (incluindo limpeza) com este produto.

Garantia, Recurso Limitado e Isenção de Responsabilidade

A menos que uma garantia diferente seja especificamente declarada na embalagem do produto 3M aplicável ou na literatura do produto (nesse caso, essa garantia prevalece), a 3M garante que cada produto 3M atende às especificações de produto 3M aplicáveis no momento em que a 3M envia o produto. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO OU USO DE COMÉRCIO. Se um produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso é, por opção da 3M, a substituição ou reparo do produto 3M ou o reembolso do preço de compra. As reclamações de garantia devem ser feitas dentro de um (1) ano a partir da data de envio da 3M.

Limitação de Responsabilidade

Exceto para a solução limitada declarada acima, e exceto na medida proibida pela lei aplicável, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequencial (incluindo, mas não se limitando a, lucros cessantes ou oportunidade de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não se limitando a, garantia, contrato, negligência ou responsabilidade objetiva.

Isenção de Responsabilidade

Ler o manual de instruções para informações de segurança.

3M do Brasil Ltda
Divisão de Reparação Automotiva
Fone: (19) 3838-7000
Via Anhanguera, Km. 110
Sumaré SP - CEP: 13.181-900

Fale com a 3M
Fone: 0800 013 2333

Informações Técnicas
Engenharia de Aplicação
F: (19) 3838-7745 / 6380 / 6789 / 7067 / 7152