

A inalação de particulados ou gases e vapores pode ser um risco grave. Ainda assim, o trabalho tem de ser feito. É por isso que as forças de trabalho confiam nos filtros e cartuchos 3M™ para ajudar a mantê-las trabalhando com segurança e confortavelmente até o final dos longos turnos.

Respiradores reutilizáveis



Série de peças de face inteira 6000

Respirador 3M™ 6700 Face Inteira (P)

Respirador 3M™ 6800 Face Inteira (M)

Respirador 3M™ 6900 Face Inteira (G)



Série de peças de face inteira FF-400

Peça de face inteira 3M™ Ultimate FX 401 (P)

Peça de face inteira 3M™ Ultimate FX 402 (M)

Peça de face inteira 3M™ Ultimate FX 403 (G)



Série de peças semi faciais 6000

Respirador 3M™ Semi Facial 6100 (P)

Respirador 3M™ Semi Facial 6200 (M)

Respirador 3M™ Semi Facial 6300 (G)



Série de peças semi faciais 6500

Peça semi facial 3M™ Rugged Comfort 6501 (P)

Peça semi facial 3M™ Rugged Comfort 6502 (M)

Peça semi facial 3M™ Rugged Comfort 6503 (G)

Peça semi facial 3M™ Rugged Comfort com trava rápida 6501QL (P)



Peça semi facial 3M™ Rugged Comfort com trava rápida 6502QL (M)

Peça semi facial 3M™ Rugged Comfort com trava rápida 6503QL (G)



Série de peças semi faciais 7500

Respirador 3M™ Semi Facial 7501 (P)

Respirador 3M™ Semi Facial 7502 (M)

Respirador 3M™ Semi Facial 7503 (G)

Cartuchos

Cartucho 3M™ para vapores orgânicos 6001

Cartucho 3M™ para vapores orgânicos/gás ácido 6003

Cartucho/filtro 3M™ para vapores orgânicos 60921

Cartucho/filtro 3M™ para vapores orgânicos/gás ácido 60923



6001 OV



6003 OV/AG



60921i OV/P100



60923 OV/AG

Filtros

Filtro de particulados 3M™ 2097, P100 com alívio de incômodo causado por vapores orgânicos***

Filtro de particulados 3M™ 2091, P100

Filtro de particulados 3M™ 2291, P100

Filtro de particulados 3M™ 2297, P100 com alívio de incômodo causado por vapores orgânicos***



2097



2091



2291



2297

***O nível de incômodo refere-se a concentrações que não excedem o limite de exposição permissível da OSHA ou os limites de exposição ocupacional governamentais aplicáveis, seja qual deles for o menor.

Para ver uma listagem completa de todas as opções de filtros e cartuchos disponíveis, entre em contato com a 3M ou acesse 3M.com/WorkerSafety.

Junho de 2016



Divisão de Segurança Pessoal
Importado e distribuído por:
S.P. CNPJ 45.985.371/0001-08

Para obter mais informações

Nos Estados Unidos, contate:
Assistência técnica: 1-800-243-4630
Atendimento ao cliente: 1-800-328-1667
3M.com/WorkerSafety



AVISO

Esses respiradores ajudam a reduzir a exposição a certos contaminantes presentes no ar. Antes do uso, o usuário deve ler e compreender as instruções fornecidas como parte da embalagem do produto. Siga todos os regulamentos locais. Nos EUA, um programa de proteção respiratória escrito deve ser implementado atendendo todos os requisitos da OSHA 1910.134, incluindo treinamento, teste de ajuste e avaliação médica. No Brasil, os requerimentos da Instrução Normativa nº. 1 do Ministério do Trabalho, de 11 de abril de 1994, devem ser completamente atendidos e/ou requerimentos de jurisdições locais que sejam aplicáveis. O uso inadequado pode resultar em doenças ou morte. Para uso adequado, veja as instruções na embalagem, supervisor ou ligue para o PSD Technical Service da 3M nos EUA através do número 1-800-243-4630 e no Canadá, através do número 1-800-267-4414.

No Canadá, contate:
Assistência técnica: 1-800-267-4414
Atendimento ao cliente: 1-800-364-3577
3M.ca/Safety

3M é uma marca registrada da empresa 3M.
© 3M 2016. Todos os direitos reservados.

Quando a respiração é mais fácil, tudo fica mais fácil.

Os filtros e cartuchos 3M™ são projetados para ajudar você a se sentir mais confortável nos ambientes mais inóspitos. Por que usar qualquer outra coisa?



Respiração mais fácil à frente.

Os filtros de particulados avançados 3M série 2200 trazem um novo nível de desempenho.

Todos os filtros de particulados 3M são feitos com material proprietário projetado para permitir maior fluxo de ar, mantendo o nível de filtragem que você necessita. A série 2200 3M é projetada com os mais avançados meios de filtração para permitir uma respiração ainda mais fácil e com uma tecnologia de construção de malha para aumentar a durabilidade.

Na verdade, a série 2200 proporciona uma respiração aproximadamente 25% mais fácil em comparação com a série 2000 padrão.*

*Mudança percentual baseada no intervalo de confiança de 95% para a queda de pressão média inicial para 2200 e 2000. O filtro 3M 2291 proporciona uma respiração 26% mais fácil do que o filtro 3M 2091 e o filtro 3M 2297 proporciona uma respiração 28% mais fácil do que o filtro 3M 2097.

Respiração
25%
mais fácil.

Construído para
ambientes de
trabalho exigentes.

Conforto o
dia todo.

FORNECENDO VANTAGENS CIENTÍFICAS

▶ Microfibras eletrostaticamente carregadas




Quanto mais forte a carga, maior o campo de captura. O meio eletrostático avançado (AEM) da 3M significa menos fibras necessárias para capturar eficientemente as partículas.

▶ Formação aberta



Com AEM, nossos filtros organizam microfibras altamente carregadas em uma formação aberta, permitindo maior passagem de ar através do meio e em última análise, ajudando a tornar a respiração mais fácil.


▶ Filtro avançado de particulados 3M série 2200: 3 camadas x 5



O meio de filtração exclusivo da série 2200 capta partículas eficientemente em três camadas de filtragem, comparado com cinco camadas da série 2000 da 3M. O resultado? Menos camadas ajudam a tornar a respiração mais fácil, oferecendo o mesmo nível de filtração.

25%

Os cartuchos de gás e vapor 3M proporcionam uma respiração aproximadamente 25% mais fácil em comparação com os principais modelos da concorrência.



Trabalhe confortavelmente e com confiança, sabendo que os cartuchos de gás e vapor 3M proporcionam uma respiração mais fácil em comparação com os principais modelos da concorrência.**

Os cartuchos de gás e vapor 3M são projetados para equilibrar respirabilidade e uma vida de serviço longa. Para comparar o conforto de respiração, uma agência independente testou a queda de pressão inicial para vários cartuchos 3M e seus modelos comparáveis dos principais concorrentes. Com base nos resultados observados, os cartuchos 3M apresentaram, em média, uma queda de pressão aproximadamente 25% menor, o que se traduz em facilidade na respiração durante o trabalho.

Consulte o Boletim de dados técnicos 3M 3M.com/TDB239 para obter mais detalhes sobre nosso estudo de cartuchos e filtros.



**Testes de queda de pressão inicial concluídos e dados fornecidos por agência de teste externa em 2015. Com base nos resultados observados, os cartuchos 3M apresentaram, em média, uma queda de pressão aproximadamente 25% menor do que os modelos concorrentes.

FORNECENDO VANTAGENS CIENTÍFICAS

▶ Filtrando o ar que você respira

Cartuchos de gás e vapor usam partículas de carvão para adsorção de contaminantes, filtrando o ar que você respira. A 3M projetou nossos cartuchos para facilitarem a respiração e terem longa duração, otimizando as camadas e a profundidade da base de carvão, a geometria do corpo do cartucho e o tamanho das partículas de carbono.

