



Speedglas™

Welding Safety

3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03

Performansınızı yükseltecek çok yönlülük

3M Science. Applied to life.™

Mükemmeliyetten taviz vermeyin


Çok çeşitli kaynak ve taşlama işleri gerçekleştiren profesyonel bir kaynakçı mısınız?

İşlev, performans VEYA güvenlikten taviz vermek zorunda kalmayacağınız kadar çok yönlü bir kaynak başlığına ihtiyacınız vardır.

İşte bu nedenle 3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03'ü tasarladık.

Performansınızı yükseltecek çok yönlülük!

Bu kaynak başlığı kaynakçının pek çok ihtiyacını karşılar...



...filtrelenmiş hava¹⁾



...mükemmel bir görüş



...ark kaynağı radyasyonuna karşı koruma²⁾



...taşlama işlerini gerçekleştirmek



...rahat ve dengeli bir başlık



...güvenlik baretini uyumluluğu³⁾

Başlık, üç farklı otomatik karar ve dört ton pasif kaynak filtresi seçeneğine sahiptir⁴⁾:



Değişken renk



Aydınlık durum
2,5 + Punto
kaynak



Doğal renk



Pasif

1) Yalnızca G5-03 Pro Air

2) Kaynak ışığının neden olduğu radyasyona (UV, IR ve görünür radyasyon) karşı koruma

3) Yalnızca G5-03 Pro

4) Bulunabilirlik, modele ve bölgeye göre farklılık gösterebilir

İki ayrı çözüm sağlayan


Profesyonel kaynakçı için tasarlanan, 3M Speedglas™ G5-03 Serisi kaynak başlıkları, modülerlik ve birden fazla aksesuar seçeneği sunar.

...harika tasarım.



Taşıma ve kesme için DOKUNMA işlevi

Daha fazla bilgi sayfa 9'da mevcuttur





Kaynak öncesinde, esnasında ve sonrasında çok yüksek netlik

3M™ Speedglas™ Doğal Renk Teknolojisi ile renkler hem aydınlık hem de karanlık durumda daha parlak ve daha gerçekçi görünür. Daha gerçekçi bir görünümün sağlayabilecekleri:

Hassasiyet

Kaynak filtresini kullanırken renk ve kontrastı fark edin ve daha fazla detay görün.

Üretkenlik

Kaynak yapılacak noktaya, kaynak tekniğine ve henüz tamamlanmış kaynakların incelenmesine daha iyi odaklanma.

Kalite

Kaynakların kalitesini ve hassasiyetini yükseltmeye yardımcı olabilir.

A ayarında karanlık durum 8

B ayarında karanlık durum 8

C ayarında karanlık durum 8



Filtre rengini özelleştirin

Kaynak birikintisi, bağlantı ve arkin daha da iyi bir görüntüsünü ve kontrolünü sağlamak için 3M™ Speedglas™ Değişken Renk Teknolojili filtremizi seçin. Karanlık durumda kaynak filtresinden görülen renkleri değiştirir.

Kaynak yapılmayan zamanlarda filtre renkleri doğal olarak göründükleri şekilde gösterir (Doğal Renk Teknolojisi).

Kaynak yöntemine ve iş parçası malzemesine bağlı olarak üç farklı filtre rengi arasında geçiş yapabilirsiniz.

İşinize ve tercihinize en uygun kaynak filtresini seçin

3M güncellenmiş* bir otomatik karar filtre yelpazesi ve pasif lens alternatifleri sunar. Maksimum avantaj için, 3M™ Speedglas™ G5-01 filtreleri G5-03 başlıkla da uyumludur.



G5-01/03VC (değişken renk)

Karanlık durumda üç seçilebilir renk sunan değişken renk teknolojisi

DOKUNMA işlevi

Daha yüksek amperli kaynak için Ton 14 ayarları

Dört ark algılama sensörü

Bluetooth bağlantısı



G5-01/03TW (punto kaynağı)

Aydınlık durum 2,5

DOKUNMA işlevi

Dört ark algılama sensörü

Bluetooth bağlantısı



G5-01/03NC

Taşlama için manuel olarak aydınlık durumda kilitletir

Kesme için ton 5'te manuel olarak kilitletir

3 ark algılama sensörü



G5-01/03-Pasif

Ton 11 (ayrıca ton 10, 12, 13'te mevcuttur)


* Lansan tarihi modele ve bölgeye göre farklılık gösterebilir

Taşlama işlerinizi daha iyi hale getirin

İsteğe bağlı bir iş lambası ile birlikte kullanılan 2.5* aydınlık durum, daha yüksek görünürlükle taşlama yapmanızı sağlar. DOKUNMA işlevi, TAŞLAMA (veya KESME) modu arasında hızlı ve kolayca geçiş yapmanızı sağlar.



Aydınlık durum 2,5



DOKUNMA işlevi



İş lambası



*2.5 durumu yalnızca TW ADF'de bulunur


Taşlama (veya kesme) modu ile kaynak modu arasında kolayca geçiş yapmak için, eldivenli veya eldivensiz olarak, kaynak başlığının yan tarafına dokununuz.

Bas-değiştir

Yalnızca başlığın yan tarafına elinizle dokunarak (eldivenle bile) modlar arasında (TAŞLAMA/KESME ve KAYNAK) hızlıca geçiş yapın.

DOKUNMA işlevi sağlam ve sezgiseldir ve yalnızca ADF düğmelerine dokunmak suretiyle istendiğinde devre dışı bırakılabilir.


G5-01/03TW ve G5-01/03VC kaynak filtrelerinde yerleşik olan DOKUNMA işlevi, düğmesiz kontrol ile üretkenliği artırmaya yardımcı olabilir.



1 DOKUNMA işlevini taşlama veya kesme moduyla kullanmak isterseniz filtre üzerindeki arayüzü kullanın.



2 TAŞLAMA ve KAYNAK modu veya KESME ve KAYNAK modu arasında geçiş yapmak için kaynak başlığının yan tarafına 3 kez DOKUNUN.



3 Filtre, istenen ayara geçiş yapar.




4 Tekrar dokunduğunuzda filtre yeniden kaynak moduna geçiş yapar.

3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 Pro Air

Ayarlanabilir hava dağıtımı ve hava akışı kontrolü

Hava akışını yüzünüze, başınıza veya her ikisine birden yönlendirin. Optimize hava dağıtımı ve hava akışı kontrolü, gözlerinizin kurumasını önlemeye yardımcı olur. Tüm bunlar, başlığınızda daha fazla konfor sağlar.



Sağ yandaki kontrol

Hava akışını yüzünüze, vizörünüze veya her ikisinin bir kombinasyonuna yönlendirin.

Sol yandaki kontrol

Üst çıkıştan gelen hava miktarını iki yan çıkışa göre ayarlayabilir veya her ikisinin bir karışımını seçin.

Tercihinize göre motorlu veya beslemeli hava

3M, hem yüzünüzdeki hem de başınızdaki konforu artırırken zararlı kaynak dumanlarına karşı koruma sağlayan, motorlu ve hava beslemeli solunum maskeleri yelpazesi sunar.



Motorlu ve beslemeli hava seçenekleri hakkında daha fazla bilgi sayfa 18'de mevcuttur



Güvenlik bareti seçenekleri hakkında daha fazla bilgi sayfa 18'de mevcuttur



3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 Pro

Arkanızdayız

Kimi zaman güvenlik bareti takmanızı gerektiren bir yerde kaynak yaparsınız. Hızlı bırakma aparatı sayesinde G5-03 Pro başlık, kaynak başlığını çeşitli 3M güvenlik baretlerine güvenli ve kolay bir şekilde takmak için bir adaptörle birlikte kullanılabilir.



Ayarlanabilir adaptörler, kaynak başlığınızı 3M güvenlik baretlerine takmanızı sağlar.

3M™ Speedglas™ Ağır Hizmet Tipi Sırt Çantası

Kaynakçılar için performansı ve ömrü iyileştirmeye yardımcı olur

Bazı kaynakçılar, Motorlu Hava Temizleyici Sistem'i (PAPR) sırtta yaslayıp tutarak bazı çalışma alanlarında hareket etmeyi kolaylaştırabilen ağır hizmet tipi PAPR Sırt Çantası takmayı tercih eder.

Ağır hizmet tipi sırt çantası, kaynak uygulamaları ve 3M™ Adflo PAPR için tasarlanmıştır ve konfor, hafiflik, sağlamlık, tutarlılık ve iyi algılanan denge avantajları sunar.



Yeni özellikler:
DOKUNMA ayarları
Ek istatistikler
Seri numarasını görüntüleme
Hırsızlığa karşı işaretleme (sahip bilgilerini işleme)
Verileri dışa aktarma

3M™ Connected Equipment uygulaması

3M ekipman uygulamasına bağlayarak G5-03 kaynak başlığınızdan en iyi şekilde yararlanın.

- Ekipmanınızı kurun
- Bakım için hatırlatıcılar alın
- Kullanım kılavuzlarına anında erişin
- Koyu tonlar, hassasiyet, gecikme ve daha fazlası için hafıza modları programlayın
- Çalışma saatleri, karanlık durumda saatler veya açma/kapatma döngülerinin sayısı gibi ADF aktivitelerinin kaydını tutun

Bluetooth®

Kaynak başlığına Bluetooth bağlantısı size aşağıdakileri yapma imkanı verir:

- Kullanım verilerini alma
- Üretici yazılımını güncelleme
- Başlık bakım günlüklerini inceleme

Kaynak çalışma mesafesinde homojen bir ışık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.



Çalışma Alanınızı Aydınlatın

İsteğe bağlı başlığa monte iş lambası, kaynakçıların yetersiz aydınlatılmış alanlarda üretkenliği sürdürmesine yardımcı olabilir. Kaynak öncesi ve sonrası çalışma alanının daha iyi görülmesini sağlayarak yorgunluğun azaltılmasına yardımcı olabilir.

3M™ Speedglas™ İş Lambası, düşük profilli ve hafif olmasıyla kaynakçılara düşük ışık ortamlarında yardımcı olur.

Hava dağıtımına ihtiyaç duyan kaynakçılar için, iş lambası 3M™ G5-03 Pro Air'e bağlanabilir ve 3M™ Adflo™ motorlu hava sisteminden güç olarak ek pil ihtiyacını azaltır ve daha uzun çalışma süreleri sağlar.

G5-03 Pro kullanan kaynakçılar için, dengeli bir uyum için kaynak başlığının arkasına bağlanan bir pil paketi mevcuttur.

Adflo'dan güç alır

Ayrı şarj edilebilir pil





Kaynak Güvenliği odak noktamız


3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 Pro Air, TH3 belgelidir (CE). Bu koruma seviyesi, başlık tam zamanlı olarak kullanıldığında kaynaktan doğan solunum tehlikelerine maruz kalmayı ciddi ölçüde azaltır.

Güvenlik baretli adaptörlü 3M Speedglas Kaynak başlığı G5-03 Pro, seçili X5000, G3000 ve H700 serisi 3M Güvenlik baretleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış ve test edilmiştir. 3M Speedglas Kaynak başlığı G5 03 Pro, 3M pasif hava temizleyici solunum maskesi çözümleriyle (ör. 3M™ Partikül Solunum Maskesi Aura™ Serisi) kullanılabilir.

Sertifikalı bir koruma sisteminin sunduğu güvenliği hissedin!

Korumanızı Genişletin

Isı, radyasyon, sıçrama ve kıvılcımlara karşı ek korumaya mı ihtiyacınız var? Size daha konforlu ve koruyucu bir ortam sağlamak için daha geniş kaplama seçenekleri yelpazesi mevcuttur.



① Sürtünme koruması*

Kaynakçıyı kafa sürtünmesine karşı korumaya yardımcı olur.

② Başlık

Kumaş bir başlık ekleyerek kafanızın daha iyi örtülmesini sağlayın

③ Boyun Koruması

Kaynak başlığının değiştirilebilir alt kısmı (boyunluk), kaynakçıların boyun korumasını kafa büyüklüğü, çalışma pozisyonu ve çalışma uygulamasına bağlı olarak kaynak durumlarına göre özelleştirmelerini sağlar.

Kıvılcım Koruması

Alev geciktirici kumaşlar kaynakçıyı kıvılcımlar ve sıçramalardan korur.



Genişletilmiş baş ve boyun koruma yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi sayfa 17'de mevcuttur

Kıvılcımlara karşı koruma alanını en üst düzeye çıkarmak için, kumaş örtüyü ve genişletilmiş daha geniş kumaş baş korumasını ekleyin





3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 E

Uygun fiyat için tasarlandı

3M™ Speedglas™ marka kalitesine sahip, çok yönlü, uygun maliyetli bir kaynak başlığı arıyorsanız, 3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 E'yi göz önünde bulundurun. G5-03 serisindeki bu benzersiz model, taşlama ve kesme modları ile düşük ağırlığa sahip ince bir yapıyı iyi kaplama alanı ile bir arada sunar.



G5-03 E

9000 Serisi

Daha iyi kaplama

Aynı fiyat aralığındaki önceki kasklarımıza kıyasla %11'in üzerinde daha fazla kaplama alanı.

Teknik Özellikler

3M™ Speedglas™ Otomatik Kararan Kaynak Filtresi G5-01/03 Serisi	G5-01/03VC	G5-01/03TW	G5-01/03NC
MMAW (Elektrot)	✓	✓	✓
MIG/MAG	✓	✓	✓
TIG (>20A)	✓	✓	✓
TIG (1A-20A)	✓	✓	✓
Plazma (kaynak ve kesme)	✓	✓	✓
Gizli ark riski	✓	✓	✓
Punto kaynağı		✓	
Taşlama	✓	✓	✓
Görüş alanı (kaynak filtresi)	109 × 73 mm	109 × 73 mm	109 × 54 mm
3M™ Speedglas™ Doğal Renk Teknolojisi	✓	✓	✓
Değişken renk modları (A-B-C)	✓		
DOKUNMA işlevi	✓	✓	
Bluetooth etkin	✓	✓	
Pil ömrü	1.500–2.000 saat	1.500–2.000 saat	2000 saat
Sınıflandırma (ISO)	V2	V2	V2
Karanlık durum	Ton 8–14	Ton 8–13	Ton 8–12
KESME modu	Evet ton 5	Evet ton 5	Evet ton 5
Punto kaynak modu		✓	
Aydınlık durum	Ton 3	Ton 2.5	Ton 3
UV/IR Koruması	Ton 14 (kalıcı)	Ton 13 (kalıcı)	Ton 12 (kalıcı)
Otomatik AÇMA	✓	✓	
Geçiş süresi, aydınlık-karanlık	0,1 ms (+23 °C)	0,1 ms (+23 °C)	0,1 ms (+23 °C)
Hafıza modu	Evet, mobil cihaz uygulaması üzerinden	Evet, mobil cihaz uygulaması üzerinden	
Gecikme (geçiş süresi, karanlık-aydınlık)	50 – 1300 ms	50 – 1300 ms	40–470 ms
Sensör sayısı (ark algılama)	4	4	3



3M™ Speedglas™ Pasif Filtre G5-01/03

Ölçüler	110 × 90 mm
Ton	10, 11, 12, 13

G5-01 ve G5-03 arasındaki ortak parçalar



Yerinde esneklik kolaylığı için birçok G5-01 yedek parçası G5-03 ile de uyumludur. Bu, ekipmanınızı özelleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz esnekliği korurken daha az yedek parça envanteri tutmanıza olanak tanır.

G5-01 ile ortak olan tüm parçalar, parça numarasından sonra bir nokta (•) ile işaretlenmiştir.

Örnek: 16 90 30 • Örtü



3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 Pro

G5-03 Pro kaynak filtresiz başlık
Parça No 63 18 00

G5-03 Pro başlık ve kaynak filtresi
G5-01/03TW
Parça No 63 18 20

G5-03 Pro başlık ve kaynak filtresi
G5-01/03VC
Parça No 63 18 30



3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 Pro Air

G5-03 Pro Air kaynak filtresiz başlık
Parça No 63 28 00


G5-03 Pro Air kaynak filtresiz başlık,
3M™ Adflo™ Motorlu Hava Sistemi ve taşıma çantası
Parça No 63 77 00

G5-03 Pro Air başlık ve kaynak filtresi
G5-01/03TW, 3M™ Adflo™ Motorlu Hava Sistemi ve taşıma çantası
Parça No 63 77 20

G5-03 Pro Air başlık ve kaynak filtresi
G5-01/03VC, 3M™ Adflo™ Motorlu Hava Sistemi ve taşıma çantası
Parça No 63 77 30

Akseuarlar

G5-03 Pro ve G5-03 Pro Air için ortak



Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama
16 90 20 •	Kumaş baş koruması	16 90 24 •	Sürtünme koruması G5-01/03	16 90 42 •	Kumaş boyun koruması (geniş)
16 90 21 •	Baş koruması floresan sarı	16 90 30 •	Örtü	16 90 43 •	Deri boyun koruması
16 90 22 •	Deri baş koruması	16 90 35 •	Genişletilmiş örtü seti (kumaş örtü ve büyük başlık)	16 91 00 •	Koruyucu başlık siyah/gri
16 90 23 •	Kumaş baş koruması (geniş)	16 90 41 •	Kumaş boyun koruması (küçük)		

(•) Mor bir nokta, G5-01 ile ortak parçaları işaretler


Aksesuarlar

Yalnızca G5-03 Pro



Aksesuarlar

Yalnızca G5-03 Pro Air




Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama
16 92 00	İş lambası, montaj parçaları ve kabloları dahil	16 92 23	Adflo pil kesesi, hava beslemeli sistem (gösterilmemektedir)	83 71 20	Koku filtresi pedi
16 92 05	İş lambası için koruma plakası, 5'li paket	19 71 70	Sert Başlık Adaptörü G5-03 Pro (X5)	83 72 42	Adflo gaz filtresi A1B1E1
16 92 10	İş lambası için uzun güç kablosu	19 71 71	Sert Başlık Adaptörü G5-03 Pro (H7/G3)	83 75 42	Adflo gaz filtresi A2
16 92 11	İş lambası için kısa güç kablosu	83 40 18	Aleve dayanıklı solunum borusu kılıfı (iş lambası kullanılırken tavsiye edilir).	ACK081	Şarj Edilebilir Pil
16 92 15	İş lambası kiti (lamba, kablo, kablolu ve pilli tutucu)	83 50 20	Solunum maskesi için bağlantılar	AL2AI/SP	ACK081 için Pil Şarj Kablosu
16 92 16	Kaynak Başlığı İş Lambası, bağlantı parçalarıyla pil tutucusu	83 71 10	Adflo koku filtresi	BPK-HD	Solunum maskesi için sırt çantası
16 92 17	İş lambası			G3001NVE	3M™ Güvenlik Bareti G3001 (havalandırmaz)
				G3501M-VI	3M™ Güvenlik Bareti G3501M-VI (havalandırmaz)
				X5500NVE	3M™ Güvenlik Bareti X5500NVE (havalandırmaz) Ad exceriae dias ab im et eatiusamus, sequaspit moditib ustint.

(*) Mor bir nokta, G5-01 ile ortak parçaları işaretler


Yedek parçalar ve sarf malzemeleri

G5-03 Pro ve G5-03 Pro Air için ortak



Yedek parçalar ve sarf malzemeleri

Yalnızca G5-03 Pro Air



Yedek parçalar ve sarf malzemeleri

Yalnızca G5-03 Pro



Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama
11 00 10	Pasif kaynak filtresi lensi ton 10 (90x110)	52 60 00	Dış koruma plakası (standart), 10'lu paket	61 05 01	Ön çerçeve G5-01/03
11 00 11	Pasif kaynak filtresi lensi ton 11 (90x110)	52 70 00	Dış koruma plakası (çizik), 10'lu paket	61 32 00	Birleştirme parçaları ile kafa bandı
11 00 12	Pasif kaynak filtresi lensi ton 12 (90x110)	52 70 01	Dış koruma plakası (çizik +), 10'lu paket	61 37 00	Hava kanalı solunum borusu (kısa), tutucu dahil
11 00 13	Pasif kaynak filtresi lensi ton 13 (90x110)	52 70 70	Dış koruma plakası (ısı), 10'lu paket	61 37 01	Solunum borusu tutucusu
12 60 00	Pasif filtre için iç kapak plakası	52 80 25	İç kapak plakası, 5'li paket	61 40 00	Yüz sızdırmazlığı
16 90 40	Boyun koruması sert	52 80 28	İç koruma plakası buğu önleyici	61 60 00	Pivot düğmeleri dahil pivot ve kaydırma mekanizması
17 10 20	Büyüteç 1.0X	53 62 10	Kafa bandı	61 60 02	Pivot düğmeleri
17 10 21	Büyüteç 1.5X	60 10 00	Pil tutucu	61 60 03	Kafa bandı arka kısmı
17 10 22	Büyüteç 2.0X	60 20 00	Pil CR2450	63 00 10	Speedglas kaynak filtresi G5-03NC
17 10 23	Büyüteç 2.5X	61 00 11	Speedglas pasif kaynak filtresi kiti G5-01/03TW	63 18 95	Başlık dış gövdesi G5-03 Pro, kafa bantsız
17 10 24	Büyüteç 3.0X	61 00 21	Speedglas kaynak filtresi G5-01/03VC	63 20 15	Yan pencere kapak plakaları
17 10 35	Büyüteç tutucu	61 00 31	Speedglas kaynak filtresi G5-01/03VC	63 28 90	Başlık dış gövdesi G5-03 Pro Air, kafa bantsız
19 80 16	Ter bandı (havlu kumaşı), 3'lu paket			79 01 05	Taşıma Çantası
19 80 17	Ter bandı (yünlü pamuk), 3'lu paket				
19 80 18	Ter bandı (deri)				

(*) Mor bir nokta, G5-01 ile ortak parçaları işaretler



3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 E

Kaynak filtresiz G5-03 E Baret
Parça No 63 10 00

Kaynak filtreli G5-03 E Kask
G5-01/03NC
Parça No 63 10 10

Arkınıza çok mu yaklaşıyorsunuz?

Önce en kolay çözümlerle başlayın: Kaynak filtresi cihazınızın dış koruma plakalarını daha sık değiştirin.


İhtiyacınız olan ayrıntıyı göremiyorsanız, büyüteçlerimizden birini deneyin. x1,0, x1,5, x2,0, x2,5 ve x3,0 gibi güç seviyeleri mevcuttur. Ayrıntılar için barete göre aksesuarlar ve Yedek Parçalar bölümüne bakın.



3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03 E, diğer kaynak başlıklarımızdan birden fazla parça ve bileşen kullanır.



Aksesuarlar G5-03 E



16 91 00 •

16 90 01

16 90 05

16 40 05



16 92 17 •

ACK081B


16 92 16

16 92 05 •

AL2AI/SP

16 92 15

Yedek parçalar ve sarf malzemeleri G5-03 E



16 80 10

53 62 10 •

53 62 11 •

16 75 20

16 76 00


16 80 00

16 80 10

16 80 12

63 10 95

61 05 01 •



G5-01/03VC ve G5-01/03TW

G5-01/03NC



61 00 21 •

61 00 31 •




52 80 25 •

52 80 28 •



63 00 10 •



52 80 15

52 80 29

60 10 00 •

60 20 00 •

73 10 00

42 20 00




52 60 00 •

52 70 00 •

52 70 01 •

52 70 70 •



17 10 20 •

17 10 21 •

17 10 22 •

17 10 23 •

17 10 24 •

G5-01/03-Pasif



61 00 11 •




11 00 10 •

11 00 11 •

11 00 12 •

11 00 13 •



12 60 00 •

Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama	Parça No	Açıklama
11 00 10	Pasif kaynak filtresi lensi ton 10 (90x110)	16 91 00	Siyah/gri başlık	60 10 00	Pil tutucu
11 00 11	Pasif kaynak filtresi lensi ton 11 (90x110)	16 92 05	İş lambası için koruma plakası, 5'li paket	63 10 95	Baş bantsız G5-03 E baret dış gövdesi
11 00 12	Pasif kaynak filtresi lensi ton 12 (90x110)	16 92 15	İş lambası seti (lamba, kablo, kablolu ve pilli tutucu)	60 20 00	Pil CR2450
11 00 13	Pasif kaynak filtresi lensi ton 13 (90x110)	16 92 16	Pil için ek parçalı Kaynak Başlığı İş lambası tutucusu	61 00 11	Speedglas pasif kaynak filtresi kiti G5-01/03 (ton 11)
12 60 00	Pasif filtre için iç kapak plakası	16 92 17	İş lambası	61 00 21	Speedglas kaynak filtresi G5-01/03TW
17 10 20	Büyüteç 1,0X	42 20 00	Pil CR2032 Lityum 3 V 2'li paket	61 00 31	Speedglas kaynak filtresi G5-01/03VC
17 10 21	Büyüteç 1,5X	52 60 00	Dış koruma plakası (standart), 10'lu paket	61 05 01	Ön çerçeve G5-01/03
17 10 22	Büyüteç 2,0X	52 70 00	Dış koruma plakası (çizik), 10'lu paket	63 00 10	Speedglas kaynak filtresi G5-03NC
17 10 23	Büyüteç 2,5X	52 70 01	Dış koruma plakası (çizik +), 10'lu paket	70 50 20	Birleştirme parçaları ve ter bantlı baş bandı
17 10 24	Büyüteç 3,0X	52 70 70	Dış koruma plakası (ısı), 10'lu paket	70 60 30	Baş bandı için birleştirme parçaları (pivotlar)
16 40 05	Deri kulak ve boyun koruması (3 parça)	52 80 15	İç koruma plakası, 5'li paket	73 10 00	Pil tutucu
16 75 20	Ter bandı, havlu kumaşı, mor, 2'li paket	52 80 25	İç kapak plakası, 5'li paket	ACK081B	Şarj Edilebilir Pil
16 76 00	Ter bandı, havlu kumaşı, 20'li paket	52 80 28	İç koruma plakası buğu önleyici	AL2AI/SP	ACK081B için Pil Şarj Kablosu
16 80 00	Ter bandı, deri	52 80 29	İç koruma plakası buğu önleyici, 5'li paket		
16 80 10	Polar pamuklu ter bandı (24 cm uzunluk), 2'li paket	53 62 10	Baş bandı G5-01/03 için yastık parçası		
16 80 12	Polar pamuklu ter bandı (21 cm uzunluk), 2'li paket	53 62 11	Geniş baş desteği		
16 90 01	Boyun koruması				
16 90 05	Kumaş baş koruması				

Speedglas 5. nesil kaynak başlıkları

Her iş için doğru ekipman



3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-01

3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-02

3M™ Speedglas™ Kaynak Başlığı G5-03

**Ağır hizmet tipi
kaynak ve taşlama**

Tig kaynağı

Kaynak ve taşlama



G5-03 kask hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu QR kodunu tarayın veya [youtube.com/3MSpeedglas](https://www.youtube.com/3MSpeedglas) adresine gidin

⚠ UYARI

Ürün standartları, sağlanan koruma türünü ve seviyesini belirler. Ürün standardını belirlemek için teknik bilgileri ve ürün işaretlerini kontrol edin. Bu bilgiler, risk değerlendirmenize başvururken tek başına değil, ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yerel düzenlemeleri ve gereklilikleri her zaman dikkate alın. Risk değerlendirmesinin sonucu, KKD'nin uygun bir önlem olup olmadığını belirlemelidir. **Daha fazla bilgi için kullanıcı talimatlarına bakın veya teknik destek için 3M ile iletişime geçin.**

 [facebook.com/3MSpeedglas](https://www.facebook.com/3MSpeedglas)

 [Instagram.com/3MSpeedglas](https://www.instagram.com/3MSpeedglas)

 [youtube.com/3MSpeedglas](https://www.youtube.com/3MSpeedglas)

3M

İş Güvenliği Bölümü

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51

Nidakule Ataşehir Güney 34746

Ataşehir İstanbul Turkey

Web site: https://www.3m.com.tr/3M/tr_TR/

[worker-health-safety-tr/](https://www.3m.com.tr/3M/tr_TR/worker-health-safety-tr/)

Lütfen geri dönüştürün. İsveç'te basılmıştır. © 3M 2024.

Tüm hakları saklıdır. 3M ve Speedglas, 3M Şirketi'nin

ticari markaları olup Kanada'da lisans kapsamında

kullanılmaktadır. Bluetooth adı ve logosu, Bluetooth

Special Interest Group'un ticari markalarıdır.