



Cranberry Township, Pennsylvania, USA
1-800-672-2222

ADVANTAGE 200 LS RESPIRATOR FAMILY



THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:

Table with columns: TC, PROTECTION, ALTERNATE FACEPIECE, ALTERNATE ADVANTAGE CARTRIDGE, ADAPTER, GASKET, ALTERNATE COMFO CARTRIDGES, ALTERNATE FILTER, ALTERNATE COVER, ALTERNATE FILTER, ACCESSORY, CAUTIONS AND LIMITATIONS. The table lists various respirator models and their compatibility with different components.

1. PROTECTION
P100- Particulate Filter (99.97% filter efficiency level)
effective against all particulate aerosols
P95- Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against all particulate aerosols
N95- Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against particulate aerosols free of oil, lime use
restrictions may apply
R95- Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against all particulate aerosols; lime use
restrictions may apply

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS
A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
H- Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESL to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs.
I- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
K- The Occupational Safety and Health Administration requires gas proof goggles to be worn with this respirator when used against formaldehyde.
L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges and/or filters.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O- Refer to the User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.
S- Special or critical user's instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions before donning.

1. PROTECTION
P100- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 99,97 %)
efficace contre tous les aérosols particulaires
P95- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 95 %)
efficace contre tous les aérosols particulaires
N95- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 95 %)
efficace contre les aérosols particulaires non huileux ;
certaines limites de temps peuvent s'appliquer
R95- Filtre à particules (efficacité de filtrage de 95 %)
efficace contre tous les aérosols particulaires ; certaines
limites de temps peuvent s'appliquer

2. MISES EN GARDE ET LIMITES D'EMPLOI
A- Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
B- Ne pas utiliser dans les atmosphères immédiatement dangereuses pour la santé ou pour la vie.
C- Ne pas dépasser les concentrations d'exposition maximum fixées par la réglementation.
H- Respecter les calendriers de remplacement de la cartouche et de la boîte filtrante ou observer l'indicateur de fin de vie pour s'assurer que les cartouches et les boîtes filtrantes sont remplacées avant pénétration.
I- Un emploi abusif ou un mauvais entretien de ce produit risque d'entraîner des blessures ou la mort.
K- La réglementation OSHA (Occupational Safety and Health Administration) exige le port de lunettes étanches au gaz avec cet appareil de protection respiratoire lorsque celui-ci est utilisé contre le formaldéhyde.
L- Respecter le mode d'emploi du fabricant sur le remplacement des cartouches, boîtes filtrantes et/ou filtres.
M- Tous les appareils de protection respiratoire approuvés doivent être sélectionnés, ajustés, utilisés et entretenus conformément aux réglementations MSHA et OSHA, ainsi qu'aux autres réglementations applicables.
N- Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. Utiliser uniquement les pièces de rechange correctes, dans la configuration spécifiée par le fabricant.
O- Se référer au mode d'emploi et/ou au manuel d'entretien pour des informations sur l'utilisation ou l'entretien de ces appareils de protection respiratoire.
P- NIOSH n'évalue pas l'usage des appareils de protection respiratoire comme masques chirurgicaux.
S- Des instructions spéciales ou critiques et/ou des limites d'emploi particulières s'appliquent. Voir le mode d'emploi avant de porter.

AM- Ammonia
CD- Chlorine dioxide
CL- Chlorine
FM- Formaldehyde
HC- Hydrogen chloride
HF- Hydrogen fluoride
HS- Hydrogen sulfide
MA- Methylamine
MV- Methylene vapor
OV- Organic vapor
SD- Sulfur dioxide

1. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES
A- No usar en atmósferas que contengan menos del 19,5 por ciento de oxígeno.
B- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas pertinentes.
H- Respetar los plazos establecidos para el cambio de los cartuchos y los contenedores de gas que indica el indicador ESL para asegurarse de reemplazarlos antes de que se agotaran.
I- El uso y el mantenimiento incorrectos de este producto pueden causar lesiones e incluso la muerte.
K- Las normas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional exigen el uso de gafas a prueba de gases con este respirador cuando se utiliza como protección contra formaldehído.
L- Respetar las instrucciones de uso del fabricante para el cambio de los cartuchos, contenedores y/o filtros.
M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, ajustarse y mantenerse de conformidad con MSHA, OSHA y demás regulaciones pertinentes.
N- No sustituir, modificar, añadir ni omitir partes. Usar únicamente los repuestos exactos en la configuración, tal y como lo especifica el fabricante.
O- Consultar los manuales de instrucciones de uso y mantenimiento para obtener información sobre el uso y el mantenimiento de estos respiradores.
P- NIOSH no aprueba los respiradores para el uso como máscaras quirúrgicas.
S- Se aplican las instrucciones especiales o cruciales de uso y/o las restricciones de uso pertinentes. Consulte las instrucciones de uso antes de la colocación.

AM- Amônia
CD- Dióxido de cloro
CL- Cloro
FM- Formaldeído
HC- cloro de hidrogênio
HF- Flúoreo de hidrogênio
HS- Sulfeto de hidrogênio
MA- metilamina
MV- Vapor de metileno
OV- Vapor orgânico
SD- Dióxido de enxofre

1. PROTEÇÃO
P100- Filtro para particulado (nível de eficiência de filtração de 99,97%) eficaz contra todos os aerossóis particulados
P95- Filtro para particulado (nível de eficiência de filtração de 95%) eficaz contra todos os aerossóis particulados
N95- Filtro para particulado (nível de eficiência de filtração de 95%) eficaz contra os aerossóis particulados que não contêm óleo; podem ser aplicadas restrições de uso de tempo.
R95- Filtro para particulado (nível de eficiência de filtração de 95%) eficaz contra todos os aerossóis particulados; podem ser aplicadas restrições de uso de tempo.
AM- Amônia
CD- Dióxido de cloro
CL- Cloro
FM- Formaldeído
HC- Cloro de hidrogênio
HF- Flúoreo de hidrogênio
HS- Sulfeto de hidrogênio
MA- Metilamina
MV- Vapor de metileno
OV- Vapor orgânico
SD- Dióxido de enxofre

CONTROL BOX
Mkt: 10021588
Doc: 1000007778
REV: 24 03/14/2023
ADV: RESPIR FAMILY - English
Print Spec: 1000008114
B
CR8000069091
LVG 03/30/2023