

Yeni

3M™ Performans Sprey Tabancası

**Endüstriyel boya
teknisyenleri için
tasarlanmıştır.**

3M™ Performans Sprey Tabancası, teknisyenlere boya uygulamanın daha akıllı bir yöntemin sunarak proses verimliliğini artırmaya yardımcı olan bir spreyleme çözümdür.



Bu basit, konforlu tasarımla boya ve kaplama uygulamasının verimliliğini artırın.

Hafif ve kullanımı kolay 3M™ Performans Sprey Tabancası, endüstriyel boya teknisyenleri düşünülerek üretilmiştir. Gelişmiş darbeye dayanıklı kompozit malzemeden üretilen sprej tabancası, endüstrinin en hafiflerinden biridir, ancak en zorlu endüstriyel koşullar için de yeterince dayanıklıdır.

Teknisyenler basınçlı bir kazandan veya üstten depolu kaptan uygulama yapabilirler. Basınç beslemeli hortum ve nozüller, daha büyük işler için sürekli olarak toplu spreylemeye olanak tanır. Rötüş onarımları ve küçük alanlar için, boya tabancasını 3M™ PPS™ 2.0 Serisi Boya Hazırlama ve Uygulama Sistemini kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.





Özellikler

Hava Tüketimi: 370 SLPM [13 SCFM]

Maksimum HVLP hava kullanım basıncı (Endüstriyel):
1,24 bar / 18 psi

Maksimum HVLP hava kullanım basıncı (Üstten Depolu):
1,38 bar / 20 psi

Hava kullanım aralığı: 0,5 bar - 2,4 bar / 7 psi - 35 psi

Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 50 °C [122 °F]

Maksimum Çalışma Aşırı Basıncı: 10 bar [145 psi]

Ağırlık: 378 g [13.3 oz]

Hava Girişi: 1/4 BSP/NPS

Sıvı Girişi: 3/8 BSP/NPS



Hafif ve Dayanıklı

Endüstrideki en hafif sprey tabancalarından biri olan darbeye dayanıklı kompozit gövde, zorlu endüstriyel ortamlara dayanacak şekilde üretilmiştir.



Az Bakım Gerektirir ve Kullanımı Kolaydır

Basit, konforlu tasarım, daha az bakım veya yenilenme gerektiren parça anlamına gelir ve ister yeni başlayan ister profesyonel olun, daha verimli performans elde etmenize yardımcı olabilir.



Değiştirilebilir Nozüller

0.9 ila 2.0 arası boyutlarda hızlı değiştirilebilir sprey nozülleri ile, her yeni nozülde yepyeni bir sprey tabancası kullanmak gibi.



Çok Amaçlı Olarak Tasarlanmıştır

Basınç beslemeli bir sistemden veya 3M™ PPS™ 2.0 Serisi Boya Hazırlama ve Uygulama Sistemi ile lakeler, astarlar, baz katlar, opak boyalar, vernikler ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere çok çeşitli kaplamalar uygulanabilir.

Sprey Tabancası ve Sistemleri

Parça No. Bileşenler

3M™ Performans Sprey Tabancası Sistemi
26878 Sprey tabancası, hava kontrol vanası,
Sıvı hortumu, endüstriyel ve üstten
depolu sprej nozülleri, 3M™ PPS™
2.0 Serisi

3M™ Performans Sprey Tabancası Sistemi
26832 Sprey tabancası ve hava kontrol vanası

Yedek Parçalar ve Aksesuarlar

Parça No. Ürün

3M™ Performans Sprey Tabancası Sistemi
26833 Sıvı Hortumu
26839 Sıvı Hortumu Kontrol Vanası
26840 Tamir Kiti
26834 Sıvı Hortumu Bağlantı Pimi
26841 O-Halkası Kiti
26837 H/O Dönüşüm Paketi
26121 3M™ PPS™ 2.0 Serisi H/O
Basıncılı Kap, Midi/Mini
26124 3M™ PPS™ 2.0 Serisi H/O
Basıncılı Kap, Büyük/Standard

Sprey Nozülü Yedek Paketleri

Parça No. Renk Boyut

Endüstriyel

26809	Beyaz	0.9
26811	Sarı	1.1
26814	Turuncu	1.4
26818	Şeffaf	1.8

Üstten Depolu

26709	Beyaz	0.9
26712	Mavi	1.2
26713	Yeşil	1.3
26714	Turuncu	1.4
26716	Mor	1.6
26718	Şeffaf	1.8
26720	Kırmızı	2.0

Basit, yenilikçi tasarım – daha az bakım gerektiren parça.

Hızlı değişim özelliğine sahip değiştirilebilir nozüller sayesinde, boya asla Sprey tabancasının gövdesinden geçmez.

Temizleme, iğnenin ucunu silmek ve nozülü değiştirmek kadar basit olabilir; bu da artık sökmeye veya solvente batırmaya gerek kalmaması anlamına gelir.

Yeni bir nozül taktığınız her seferde, yepyeni bir sprej tabancası almaya benzer bir deneyim yaşarsınız.

0.9 ila 2.0 arası boyutlara sahip 3M™ Performans Sprey Tabancası Nozülleri, lakelerden ve astarlardan opak boyalara ve hatta yapıştırıcılara kadar çok çeşitli kaplamaları kolayca uygulamanızı sağlar.

Boya işlemlerinizde verimliliği ve kaliteyi artırmak için şimdi yeni 3M™ Performans Sprey Tabancasını deneyin!

Sadece endüstriyel / mesleki kullanım içindir.
Tüketici satışı veya kullanımı için değildir.

Lütfen izosiyanatlar dahil tehlikelere karşı kullanımda uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) için daima ulusal düzenlemelere başvurun. Gösterilen KKD, özel uygulamanız veya kullandığınız maddeler için yeterli veya uygun olmayabilir.

Ürün Seçimi ve Kullanımı: 3M'nin kontrolü dışındaki ve yalnızca kullanıcının bilgisi ile kontrolü dahilindeki pek çok faktör, bir 3M ürününün belirli bir uygulamada kullanımını ve performansını etkileyebilir. Sonuç olarak, 3M ürünlerinin doğru değerlendirilmesinden (amaca uygunluk ve uygulamanın uygunluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), seçilmesinden ve kullanımından yalnızca müşteri sorumludur. Güvenlik ürünleri, uygun bir tehlike değerlendirmesi yapıldıktan sonra daima yürürlükteki tüm yönetmelik ve standartlara (örn. OSHA, ANSI ve diğerleri) uygun olarak seçilmeli ve kullanılmalıdır. 3M ürününün uygun şekilde değerlendirilmemesi, seçilmemesi ve kullanılmaması yaralanma, hastalık, ölüm ve / veya mülke zarar verebilir.

Garanti, Sınırlı Çare ve Sorumluluk Reddi: Farklı bir garantinin varlığı, ilgili 3M ürün ambalajı veya ürün literatüründe açıkça belirtilmedikçe (belirtirirse bu garanti geçerli hale gelir) 3M; her bir 3M ürününün, 3M ürünü sevk ettiği sırada, ilgili 3M teknik özelliklerini karşıladığını garanti eder. 3M; TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZİMMİ GARANTİ VEYA VAAT YA DA BİR İŞİN SEYRİ, BİR TİCARİ GELENEK VEYA GÖRENEKTEN DOĞANLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ YA DA VAAT VERMEMEKTEDİR. 3M ürünü bu garantiye uymadığı takdirde, tek ve özel kanun yolu, 3M'nin tercihine bağlı olarak 3M ürününün değiştirilmesi veya satın alma ücretinin iadesidir.

Sorumluluğun Sınırlanması: Yukarıda belirtilen sınırlı çare hariç olmak üzere ve yasalardan izin verdiği ölçüde, garanti, sözleşme, ihmal veya kati sorumluluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal veya hakkaniyetli görüşten bağımsız olarak 3M, 3M ürününden doğrudan, dolaylı, özel, arazi veya neticede oluşan (kâr veya iş fırsatı kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) kayıp ya da zararlardan sorumlu değildir.

Lütfen geri döndürün. Birleşik Krallık'ta basılmıştır. © 3M 2022. 3M ve PPS, 3M Şirketinin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.

3M

3M Sanayi ve Ticaret As
Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok.
No:7/3F, 27-51, Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir, İstanbul
Turkey

www.3M.com.tr/boyauygulamasi