


Aimpoint®

# JAKT & SPORTSKYTTE



Rödpunktssikten

# Innehåll

Varför Aimpoint®?	5
50 år med Aimpoint	6
Kompatibla med alla plattformar	10
Jakt & sportskytte	12
Aimpoint® Acro®	16
Allt handlar om innehåll	24
Aimpoint® Micro®	26
Aimpoint® Hunter™	32
Aimpoint® 9000™	38
Aimpoint® Comp®	40
Aimpoint® 3X-C™	44
Aimpoint® PRO™	45
Aimpoint® Duty RDS®	46
Piggyback / Sekundära sikten	48
Tillbehör	52
Monteringslösningar	54
Monteringslösningar för Acro®	56
Rödpunkten - en förklaring	58
Tekniska specifikationer	60



# VARFÖR SKA DU VÄLJA AIMPOINT®?

Med ett rödpunktssikte från Aimpoint träffar du rörliga mål snabbare och säkrare. Det är ett faktum. Eftersom du kan hålla båda ögonen öppna när du skjuter kan du ta in omgivningen och får det självförtroende du behöver i situationer där det måste gå snabbt.

## Var som helst, under alla förhållanden

Aimpoint® sikten används i alla förhållanden – från arktisk vinterkyla till tropisk värme och luftfuktighet. De är också helt damm- och vattentäta, så du behöver aldrig oroa dig för regn eller inträngande partiklar.

## För alla typer av vapen

Hos Aimpoint hittar du alltid rätt sikte, oavsett om du har ett gevär, hagelgevär, handeldvapen eller kombivapen.

## För alla användare

Aimpoint® sikten är enkla att ställa in samtidigt som du siktar på målet. Våra mekaniska reglage och tryckknappar fryser inte fast och går bra att använda med handskar.

### FÖRDELAR MED AIMPOINTS SIKTEN

- Högre träffsäkerhet
- Obegränsat synfält
- Parallaxfria — ingen centrering behövs
- Obegränsat ögonavstånd
- Klarar extrema väderleksförhållanden
- Extremt tålig och slitstark konstruktion
- Batteritiden kan mätas i år
- Kännbara och hörbara klick

# 50 ÅR MED AIMPOINT

Det finns många välkända företag som startades i ett garage eller en källare. Aimpoints berättelse kan dock vara den enda i sitt slag. Fröet till vårt företag såddes nämligen i ett badrum, och den allra första prototypen byggdes av en toapappersrulle.

En morgon stod **Arne Ekstrand** och rakade sig framför en konkav spegel. På en hylla bakom honom stod en lampa. När han rörde på huvudet insåg han att han kunde se ljuskällan oavsett hur han flyttade huvudet, med båda ögonen öppna. Ekstrand, som var jägare och sportskytt och hade gjort militärtjänstgöring, förstod att detta skulle lämpa sig väl för ett sikte.

Ekstrand byggde en prototyp av en toalettpappersrulle med en lins längst fram, en diod inuti och ett batteri på rullens utsida som försåg dioden med ström. När han letade efter en investerare i Sverige kom han i kontakt med Gunnar Sandberg – entreprenör, investerare och grundare av ElektroSandberg.

Gunnar Sandberg var också jägare och sportskytt och var övertygad om att Ekstrand hade skapat något unikt, ett vinnande koncept. 1974 tog de två herrarna patent på siktet och Aimpoint AB grundades i februari 1975. Detta var startskottet för framgångssagan Aimpoint.





## DE FÖRSTA ÅREN

Det första siktet som företaget utvecklade var Aimpoint® Electronic. Det var världens första kommersiella elektroniska rödpunktssikte. I Sverige jagar man ofta löpande vilt i rörelse. I sådana jaktsituationer är det därför lättare och snabbare att använda ett rödpunktssikte istället för att förlita sig på öppna riktmedel, eftersom man då kan hålla båda ögonen öppna och fokusera på målet medan man siktar. Electronic rödpunktssiktet tillverkades i tre generationer: G1, G2 och G3.

1987 ersattes Aimpoint® Electronic siktesmodellen av den då nyare siktesmodellen: AIMPOINT 1000. 1000 siktesmodellen var mindre och hade ett batteri som räckte längre. Precis som med siktesmodellerna arbetade Aimpoint hela tiden för att förbättra 1000 modellen, vilket ledde till att även den tillverkades i flera generationer. Senare modeller som AIMPOINT 3000 och 5000 var både tåligare och hade bättre batteritid.



**AIMPOINT® ELECTRONIC**  
LANSERADES 1975

## ERKÄNNANDE FRÅN MILITÄRT HÅLL

Aimpoint har sina rötter i jakten. Det var de svenska jakttraditionerna och den snabba och rörliga jaktstilen som visade att rödpunktssikten behövdes, men i takt med att våra sikten fick robustare kvalitet och allt längre batteritid började de även användas på annat håll. Användning ökade inte bara inom praktiskt "dynamiskt" skytte som IPSC-/kombiskytte (3-Gun), som är populärt i USA och på andra platser runtom i världen, utan också bland militära elitstyrkor.

1991, i samband med att det första Gulfkriget bröt ut, dök det upp ett foto som skulle komma att ge Aimpoint stor uppmärksamhet. General Norman Schwarzkopf fotograferades när han besökte Riyadh i Saudiarabien. Med sig hade han sin personliga säkerhetsstyrka, soldater som man tror tillhörde USA:s främsta elitförband SFOD-D (Special Forces Operational Detachment - Delta), även kända som Delta Force. På deras automatkarbiners bärhandtag, satt rödpunktssiktorna Aimpoint® 3000 och 5000 monterade. Fram till dess var det många som ansåg att rödpunktssikten inte var tillräckligt tåliga för militär användning, men trots det kunde hela världen se att de användes av självaste Delta Force.



År 1997, efter en omfattande upphandlingsprocess som pågick i flera år antog den amerikanska regeringen Aimpoints anbud. Aimpoint skulle leverera 80 000 nya COMP® M sikten till USA:s militär. 1998 öppnades en ny fabrik i Malmö för att öka tillverkningskapaciteten för COMP serien. Den amerikanska militären gav COMP M2 modellen namnet M68 CCO ("Close Combat Optic", eller närstridssikte på svenska). När kriget mot terrorismen inleddes 2001 blev det allt vanligare att se AIMPOINT rödpunktssikten på militära M4-automatkarbiner. 2007 vann Aimpoint ytterligare en upphandling om leverans av rödpunktssikten till den amerikanska militären. Den här gången gällde kontraktet 565 000 nya COMP M4 sikten under en period på åtta år. På kort tid hade det blivit mer regel än undantag att använda optiska sikten på militära skjutvapen. De hade med andra ord ersatt öppna riktmedel ute på det moderna slagfältet.

## JÄGARE OCH MILITÄRER

2004 köpte den schweiziska vapentillverkaren Brügger & Thomet (B&T) rättigheterna till Steyr MP9. B&T bad Aimpoint skapa ett rödpunktssikte till dem. Det ny siktet skulle vara något mindre än COMP serien men samtidigt hålla jämna steg med COMP siktesmodellerna vad gäller hållbarhet och kvalitet. Samtidigt märkte utvecklarna på Aimpoint att Blasergeväret blev alltmer populärt bland europeiska jägare, och att de som använde Blaser önskade sig ett rödpunktssikte som var mindre än COMP modellen. I och med detta påbörjades arbetet med att utveckla en serie nya rödpunktssikten.

Aimpoint bestämde sig för att ta fram ett mindre rödpunktssikte med ny diodteknik och ett avancerat styrchip. 2007 lanserades Micro®, ett mindre rödpunktssikte för gevären TP9 och Blaser. MICRO siktet var tåligt, hade lång batteritid och blev med tiden standardsiktet för karbiner och jägare över hela världen. 2014 släppte Aimpoint en uppdaterad version av MICRO serien, med förbättringar som gjorde en redan bra produkt ännu bättre.

## EN NY STANDARD FÖDS

Flera år senare kontaktades Aimpoint ännu en gång av Karl Brügger på B&T. B&T höll på att ta fram sitt universella tjänstevapen (Universal Service Weapon) och bad Aimpoint att skapa ett sikte som var mindre än MICRO modellen. Ungefär samtidigt började det bli populärt med pistolsikten som kunde fästas på manteln. Ur detta föddes . När det lanserades var AIMPOINT ACRO modellen det första helt slutna siktet som utformats specifikt för att fästas på en pistolsmantel.

Några år senare omarbetades ACRO serien, vilket gav oss andra generationen ACRO sikten C-2 och P-2. Dessa uppdaterade modeller tog avstamp i kundernas önskemål och hade en ny design, längre batteritid och ännu bättre slitstyrka. Den senare ACRO modellen kunde också användas tillsammans med uppfällbara linsskydd. Den framgångsrika ACRO serien har utökats till att omfatta specialmodellen ACRO S-2, som utformats specifikt för ventilerade hagelgevärsspänger, och den alternativa versionen av ACRO C-2 för karbiner framtagen endast för den amerikanska marknaden.

## MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Det må ha gått 50 år, men Aimpoint har aldrig slutat förnya sig, vilket är anledningen till att företaget fortfarande betraktas som ledande leverantör av rödpunktssikten. Tack vare vår strävan efter kvalitet och utveckling ligger vi alltid steget före konkurrenterna och sätter ständigt nya standarder i branschen. Genom att investera i banbrytande teknik och lyssna på kundernas önskemål har Aimpoint behållit sitt anseende som en pålitlig kvalitetsleverantör. Det faktum att vi alltid prioriterar förbättring och utveckling garanterar att våra produkter inte bara är tillförlitliga, utan också ligger i teknisk framkant och uppfyller de krav som ställs av både proffs och entusiaster. Med framtiden i sikte fortsätter Aimpoint att fokusera på att leverera överlägsen prestanda och hållbarhet, vilket säkerställer att företagets rödpunktssikten förblir det givna förstahandsvalet för skyttar världen över.



# KOMPATIBLA MED ALLA PLATTFORMAR

Oavsett om du skjuter lerduva med hagelbössa, jagar vildsvin i skogen eller tävlar i sportskytte har Aimpoint ett sikte som tillgodoser dina behov. Dessutom erbjuder vi skräddarsydda lösningar för dig som vill kunna skjuta rörliga mål på både kort och långt håll.





# JAKT

Under jakten uppstår möjligheten oftast väldigt plötsligt. Därför måste du kunna träffa snabbt och exakt - ofta i svår terräng, uselt väder och dåligt ljus. I det läget är ett rödpunktssikte från Aimpoint en enorm fördel, eftersom du kan sikta med båda ögonen öppna och därmed se både djuret och omgivningen. Du placerar bara den röda punkten på viltet och avlossar skottet.



# SPORTSKYTTE

Ända sedan Aimpoint lanserade rödpunktssiktet 1975 har skyttar världen över använt vår optik för att vinna tävlingar. Dagens produkter har högre prestanda och är mer mångsidiga och tillförlitliga än någonsin tidigare så att du kan fokusera på målet och prestera på topp. Genom att skjuta med båda ögonen öppna förlorar du aldrig målet ur sikte och den röda punkten ser till att du alltid träffar rätt.







# ACRO<sup>®</sup> S-2

Det här kompakta rödpunktssiktet bygger på andra generationens Acro<sup>®</sup> sikten och kan monteras på de flesta hagelgevär med ventilerad spång som finns på marknaden idag. Den stora (9 MOA) rödpunkten gör det lättare att visualisera framförhållningen mot rörliga mål, vilket förbättrar din sving och anläggning med geväret. Tack vare den avskalade designen utan utstickande delar blir sikt-bilden tydligare än någonsin.



## VIKTIGA FUNKTIONER

- Passar de flesta hagelgevär med ventilerad spång
- Avskalad design och stort fönster
- Perfekt för jakt på fågel och småvilt samt sportskytte
- Låg optisk axel på 15 mm för korrekt anläggning med ditt hagelgevär

Scan to watch



# Innovation möter tradition

## ACRO® S-2



**Batteritid** 50,000 h



**Batterityp** CR2032 (3V)



**Punktstorlek** 9 MOA



**Vikt** 74 g



**Montering** Integrerad spångmontering för hagelgevär - Utbytbara basplattor ingår för att passa de flesta spångstorlekar (6-12 mm)

ART.NR. **200907**

”Acro® S-2 gör det lättare att visualisera målet i förhållande till vapnet. Det tog 10 eller 12 skott innan jag hade vant mig vid ett frontmonterat sikte, men nu hjälper det mig definitivt att följa målet. Om du har ett dominant öga blir det lättare att läsa fågelns flygbana. Dessutom är siktet enkelt att montera. De flesta behöver lite assistans i början, men om du frågar mig är det här ett perfekt hjälpmedel.”

## George Digweed

Flerfaldig världsmästare och europamästare i lerduveskytte





# ACRO<sup>®</sup> C-2

Aimpoint<sup>®</sup> Acro<sup>®</sup> siktena är de minsta slutna rödpunkts-siktena av professionell kvalitet som finns på marknaden idag. De har den senaste LED-tekniken, ny elektronik, 50 000 timmars batteritid och en mängd olika monteringslösningar som passar de flesta jaktgevär, pistoler och tävlingsgevär.



## VIKTIGA FUNKTIONER

- Lätt optik med låg profil
- Helt slutet hus som skyddar siktet mot väder och vind
- Kan direktintegreras med sikteskompatibla pistoler med hjälp av en fästplatta
- Kan monteras på alla AIMPOINT Micro<sup>®</sup> fästen i kombination med ACRO fästesplattan för MICRO interface (200526)
- Kan användas som sekundärt sikte på förstörande kikarsikten med ACRO adapterringar
- NVD-kompatibel



FUELED BY **Hornady**

## ACRO® C-2



Med integrerat Acro® interface



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 61 g



Montering Integrerat Acro® interface

ART.NR. 200692

## ACRO® C-2



Med 22 mm fast fäste för Weaver / Picatinny utan linsskydd



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 96 g



Montering Acro® fäste 22 mm

ART.NR. 200754

## ACRO® C-2



Med 22 mm fast fäste för Weaver / Picatinny med linsskydd



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 105 g



Montering Acro® fäste 22 mm

ART.NR. 200755

## ACRO® C-2



Med QD fäste och linsskydd för Tikka T3/T3x



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 116 g



Montering Acro® QD fäste 22 mm

ART.NR. 200721

## ACRO® C-2 ORANGE



Med integrerat Acro® interface



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 3.5 MOA



Vikt 61 g



Montering Integrerat Acro® interface

ART.NR. 200912







# ALLT HANDLAR OM INNEHÅLL

På Aimpoint tror vi på att behålla kontrollen över vårt innehålls kvalitet och budskap. Eftersom vi skapar en stor del av vårt material internt kan vi säkerställa att allt innehåll överensstämmer med våra kärnvärden och uppfyller den höga standard som våra kunder kommit att förvänta sig. Denna strategi gör det möjligt för oss att skapa autentiskt och engagerande innehåll som tilltalar vår publik.

## SAMARBETEN

När det gäller att skapa tilltalande innehåll föredrar vi att samarbeta med influencers som känner samma passion för jakt och friluftsliv som vi. Sådana samarbeten är avgörande för att vi ska nå ut till fler och inge förtroende hos våra följare. Influencers och jägare från hela världen hjälper oss att visa upp våra produkter i verklighetsförankrade situationer, liksom att skapa verkliga situationer, recensioner och spännande material.



Genom ett nära samarbete med influencers kan vi producera material som är både pedagogiskt och underhållande. Sådana samarbeten säkerställer också att innehållet är relevant för vår målgrupp samtidigt som vi lyfter fram de unika egenskaperna och fördelarna med Aimpoints produkter. Det är dessa samarbeten som gör det möjligt för oss att skapa högkvalitativt innehåll som tilltalar en bred målgrupp.

## VÅRA KANALER

För att nå ut till vår mångfasetterade målgrupp kommunicerar vi i flera olika kanaler. Vi lägger t ex upp produkt-demonstrationer, jaktrelaterat innehåll och sportskytte på vår YouTube-kanal. Denna kanal fungerar som en resurs för både nya och erfarna skyttar och jägare.

Utöver YouTube är Facebook och Instagram viktiga plattformar i vårt arbete med att bygga upp vårt community. Dessa kanaler används för att lägga upp bilder, korta videor och "stories" med fokus på jakt, sportskytte och produktinformation. På dessa tre plattformar interagerar vi med våra följare.

## AIMPOINT® PLAY

Vår alldeles egna nylanserade streaming-kanal. Huvudsyftet med Aimpoint® Play är att tillhandahålla exklusivt innehåll. Denna plattform kommer att fungera som ett nav för samtliga AIMPOINT relaterade medier och gör det möjligt för oss att erbjuda specialanpassade upplevelser till våra användare. Under de närmaste åren kommer vi att lägga stort fokus på att vidareutveckla AIMPOINT Play. Planen är att bygga ut plattformen med nya funktioner och ett bredare innehållsutbud, bland annat: Tillgång till exklusiva serier först av alla som t ex våra egenproducerade serier "Swedish Driven Hunt" och "Hunts The Globe".

# SOCIAL MEDIER

## VI VILL SAMARBETA MED DIG

Aimpoint arbetar kontinuerligt med att förbättra våra medie- och innehållsstrategier i alla kanaler och över hela världen. Vi söker aktivt feedback från våra målgrupper så att vi kan hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och alltid ligga i framkant när vi kommunicerar med våra följare och användare.

Tack vare Aimpoints heltäckande medie- och innehållsstrategi, samt våra samarbeten med användare och influencers, kan vi skapa engagerande och högkvalitativt innehåll till alla våra onlinekanaler.



Följ våra kanaler och tagga oss när du använder eller diskuterar någon av Aimpoints produkter!



@aimpointeurope  
@aimpointsport



@AimpointChannel



@aimpointeurope



play.aimpoint.com





# MICRO<sup>®</sup>

Aimpoint<sup>®</sup> Micro<sup>®</sup> seriens siktesmodeller har mycket hög optisk prestanda samtidigt som de är små och lätta. Med marknadens bästa monteringslösningar är de ett perfekt val för alla som värdesätter hastighet och precision, oavsett användningsområde. MICRO siktena klarar dessutom hårda rekyler och är extremt användarvänliga.



## VIKTIGA FUNKTIONER

- Kan fås med 3 olika punktstorlekar (2, 4 och 6 MOA)
- Extremt tålig och slitstark konstruktion
- Främre och bakre transparenta linsskydd ingår
- Förstärkt huskropp för ännu bättre tålighet
- 12 intensitetsinställningar för användning i både dagsljus och sämre ljusförhållanden
- Passar de flesta skjutvapen - flera olika monteringslösningar
- Kan användas som sekundärsikten på förstorande sikten
- Kompatibla med alla Aimpoint<sup>®</sup> förstoringstillsatser



## MICRO® H-2



Med standardfäste för Weaver / Picatinny



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA / 4 MOA / 6 MOA



Vikt 130 g



Montering Micro® standard fäste för Weaver / Picatinny

ART.NR. 200185 (2 MOA)

ART.NR. 200183 (4 MOA)

ART.NR. 200499 (6 MOA)

## MICRO® H-2



Med fäste för Tikka T3



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 150 g



Montering Micro® fäste för Tikka T3. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200221

## MICRO® H-2



Med QD fäste för Tikka T3/T3x



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 148 g



Montering Micro® QD fäste för Tikka T3/T3x. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200720

## MICRO® H-2



Med fäste för halvautomatiska gevär



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 148 g



Montering Micro® fäste för halvautomatiska gevär (Browning Bar Maral, Winchester SXR, Benelli ARGO). Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200253

## MICRO® H-2



Med Sauer SUM-fäste



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 244 g



**Montering** Micro® Sauer SUM-fäste. Säljs endast som ett kit.

ART.NR. 200223

## MICRO® H-2



Med fäste för Leupold QR baser



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 150 g



**Montering** Micro® fäste för Leupold QR. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200220

## MICRO® H-2



Med Blaser original sadelfäste



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 2 MOA



Vikt 243 g



**Montering** Micro® Blaser sadelfäste. Säljs endast som ett kit.

ART.NR. 200187

## MICRO® H-2



Med fäste för halvautomatiska hagelgevär



Batteritid 50,000 h



Batterityp CR2032 (3V)



Punktstorlek 4 MOA



Vikt 148 g



**Montering** Micro® fäste för halvautomatiska hagelgevär med dovetail 11,0-13,0 mm. Fästet kan även köpas separat.

ART.NR. 200254



Impoint Aimpain



# HUNTER™

Aimpoint® Hunter™ sikterna har en klassisk design och ett monteringsystem med två ringar, i kombination med modern funktionalitet. Tack vare de tysta, digitala tryckknapparna, som är unika för HUNTER serien, kan du snabbt justera ljusstyrkan utan att ta av dig handskarna.



## VIKTIGA FUNKTIONER







- 30 mm tub kan fås med HUNTER H30 modellerna – ett stort antal ringar finns på marknaden
- 34 mm tub kan fås med HUNTER H34 modellerna – för ännu större synfält
- Finns i långt eller kort utförande – för gevär med standard- eller magnumlåda
- Stor digital tryckknapp för enkel justering, även med handskar
- Modern design med klassiska linjer
- Passar både vänsterhänta och högerhänta skyttar











## HUNTER™ H34L



-  Batteritid 50,000 h
  -  Batterityp CR2032 (3V)
  -  Punktstorlek 2 MOA
  -  Tubdiameter 34 mm
  -  Vikt 280 g
  -  Montering 2 ringar (Ø34 mm)  
Ingår ej
- ART.NR. 12693







## HUNTER™ H34S



-  Batteritid 50,000 h
  -  Batterityp CR2032 (3V)
  -  Punktstorlek 2 MOA
  -  Tubdiameter 34 mm
  -  Vikt 268 g
  -  Montering 2 ringar (Ø34 mm)  
Ingår ej
- ART.NR. 12692







## HUNTER™ H30L



-  Batteritid 50,000 h
  -  Batterityp CR2032 (3V)
  -  Punktstorlek 2 MOA
  -  Tubdiameter 30 mm
  -  Vikt 247 g
  -  Montering 2 ringar (Ø30 mm)  
Ingår ej
- ART.NR. 12691

## HUNTER™ H30S



-  Batteritid 50,000 h
  -  Batterityp CR2032 (3V)
  -  Punktstorlek 2 MOA
  -  Tubdiameter 30 mm
  -  Vikt 235 g
  -  Montering 2 ringar (Ø30 mm)  
Ingår ej
- ART.NR. 12690







# 9000™

Aimpoint® 9000™ serien har funnits i flera årtionden och är ett användarvänligt och extremt prisvärt alternativ. Dessa rödpunktssikten har ett klassiskt monteringsystem med två ringar, mekanisk inställning av punktens ljusstyrka och kan anpassas för både vänsterhänta och högerhänta användare.



## VIKTIGA FUNKTIONER

- Kan fås med 2 olika punktstorlekar (2 och 4 MOA)
- De 2 ringarna passar nästan alla monteringsystem med 30 mm ringar
- Välkänd Aimpoint® tålighet till otroligt bra pris
- Finns i långt eller kort utförande – för gevär med standard- eller magnumlåda
- Passar både vänsterhänta och högerhänta skyttar

## 9000™ L






-  **Batteritid** 50,000 h
-  **Batterityp** DL1/3N (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA / 4 MOA
-  **Tubdiameter** 30 mm
-  **Vikt** 242 g
-  **Montering** 2 ringar (Ø30 mm)  
Ingår ej

ART.NR. 11419 (2 MOA), 11406 (4 MOA)

## 9000™ SC



-  **Batteritid** 50,000 h
-  **Batterityp** DL1/3N (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA / 4 MOA
-  **Tubdiameter** 30 mm
-  **Vikt** 222 g
-  **Montering** 2 ringar (Ø30 mm)  
Ingår ej

ART.NR. 11417 (2 MOA), 11407 (4 MOA)



# COMP<sup>®</sup>

Aimpoint<sup>®</sup> Comp<sup>®</sup> seriens rödpunktsikten har testats av soldater i strid och betraktas som marknadens bästa av många professionella användare.

I över 20 år har den amerikanska försvarsmakten använt COMP seriens sikten för närstrid (M68CCO, Close Combat Optic). Över 1,5 miljoner COMP rödpunktsikten används idag världen över.



## VIKTIGA FUNKTIONER

- Den civila versionen av den stryktåliga AIMPOINT COMP serien är den första som uppfyller kraven för amerikansk militärstandard
- Lätta att montera och utrustade med en 30 mm ring som passar alla Weaver / Picatinny-skenor
- Kompatibla med alla AIMPOINT förstoringstillsatser

## COMP® C3



Med 30 mm ring







-  **Batteritid** 50,000 h
-  **Batterityp** DL1/3N (3 V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **Tubdiameter** 30 mm
-  **Vikt** 242 g
-  **Montering** 30 mm ring låg och bred för Weaver / Picatinny

ART.NR. 11421

## COMP® C3



Med fäste för halvautomatiska gevär

-  **Batteritid** 50,000 h
-  **Batterityp** DL1/3N (3 V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **Tubdiameter** 30 mm
-  **Vikt** 296 g
-  **Montering** Comp® C3 fäste för halvautomatiska gevär (BrowningBar/Maral, Winchester SXR, Benelli ARGO). Fästet kan även köpas separat

ART.NR. 200245







Aimpoint

TRACER

BFGOODRICH



# 3X-C™

Aimpoint® 3X-C™ har optimerats för skott eller observation från långt håll. Med dioptrijustering (från -2 till +2) anpassas förstoringsstillsatsen efter användarens öga.

Eftersom rödpunkten sitter i rödpunktssiktet påverkar förstoringsstillsatsen inte nollställningen. Träffläget sitter på samma ställe med som utan förstoringsstillsats.

## 3X-C™



**Förstoring 3X**



**Synfält (FOV) 6°**



**Längd 103 mm**



**Vikt 203 g**



**Montering** TwistMount™ - Komplet eller FlipMount™ - Komplet. Du kan också behöva en spacer för att få rätt höjd.

ART.NR. 200273



Se sidan 55 för mer information om Fästena FlipMount™ och TwistMount™.





# PRO™

Det robusta Aimpoint® PRO™-siktet säljs som ett färdigt kit till bra pris. Rödpunkten har en storlek på 2 MOA vilket gör det lättare att skjuta mer precist. Sikteshuset är tillverkat i hög-hållfast, hårdanodiserad aluminium som ger överlägset skydd.

PRO™ siktesmodellen levereras med ett QRP2 fäste och en AR15-spacer av standardtyp som kan tas bort.

## PRO™



-  **Batteritid** 30,000 h
-  **Batterityp** DL1/ 3N (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **Vikt** 366 g
-  **Montering** QRP2 fäste, bas- och toppring och standard spacer.

ART.NR. 12841



# DUTY RDS®

Aimpoint® Duty RDS® har en ljus och skarp punkt på 2 MOA som passar perfekt för mål på korta till medellånga avstånd. Alla vind- och höjddreglage är infällda och vattentäta, och hattarna avger hörbara klickljud när du nollställer siktet. Punktens ljusstyrka justeras med en digital knappsats med intuitiva tryckknappar.

## DUTY RDS®



-  **Batteritid** 30,000 h
-  **Batterityp** CR2032 (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **NVD Kompatibel**
-  **Vikt** 140 g
-  **Montering** Duty RDS® vridmutterfäste i ett stycke 30 mm

ART.NR. 200758

## DUTY RDS®



-  **Batteritid** 30,000 h
-  **Batterityp** CR2032 (3V)
-  **Punktstorlek** 2 MOA
-  **NVD Kompatibel**
-  **Vikt** 160 g
-  **Montering** Duty RDS® vridmutterfäste i ett stycke 39 mm

ART.NR. 200759



# PIGGYBACK/ SEKUNDÄRA SIKTEN

Militären, polisen och sportskyttarna insåg tidigt fördelarna med att använda kikarsikten i kombination med rödpunktssikten. Nu börjar allt fler jägare göra samma sak.



## När du behöver både förstörande sikte och rödpunktssikte

I vissa situationer kan en jägare använda det förstörande siktet för att träffa ett byte på längre avstånd med ett exakt skott, och ett rödpunktssikte när djuret kommer närmare. En sportskytt kan å sin sida behöva träffa mål på allt från några till flera hundra meters avstånd. Genom att luta geväret lite åt sidan kan skytten snabbt växla mellan långa och korta avstånd utan att flytta händerna.

## Monteringslösningar

Aimpoint har flera olika monteringslösningar, bland annat ett vinkelfäste med 45° lutning som gör det möjligt att montera rödpunktssiktet direkt på picatinny-skenan. Ett annat alternativ är att använda en 30 mm eller 34 mm adapterring och placera rödpunktssiktet ovanpå det förstörande siktet eller på sidan i valfri vinkel.



## Monteringslösningar



**Acro® 45° vinkelfäste**  
Monteras på en picatinny-skena. Ger AIMPOINT ACRO siktet en vinkel på 45 grader.

Kan monteras antingen till höger eller vänster.

ART.NR. 200697



**Acro® adapterring 30 mm**  
För montering av AIMPOINT ACRO sikte som sekundärt sikte på förstörande sikte med 30 mm tub.

ART.NR. 200681



**Acro® adapterring 34 mm**  
För montering av AIMPOINT ACRO sikte som sekundärt sikte på förstörande sikte med 34 mm tub.

ART.NR. 200682



**Picatinny adapterring 30 mm**  
För montering av sekundärt sikte eller ficklampa på förstörande sikte med 30 mm tub.

ART.NR. 200152\*



**Picatinny adapterring 34 mm**  
För montering av sekundärt sikte eller ficklampa på förstörande sikte med 34 mm tub.

ART.NR. 200153\*

\*Skruvor och insexnyckel medföljer.







## Tillbehör



### Linsskydd-Bikini

Till 9000 & COMP C3 sikten  
ART.NR. 10628



### Linsskydd-Bikini

Till HUNTER H30L / H30S  
ART.NR. 12663  
Till HUNTER H34L / H34S  
ART.NR. 12664



### Linsskydd flip-up - Fram Solid / svart

Till 9000 & COMP C3 sikten  
ART.NR. 12223



### Linsskydd flip-up - Bak Solid / svart

Till 9000 & COMP C3 sikten  
ART.NR. 12224



### Linsskydd flip-up - Fram Transparent

Till 9000 & COMP C3 sikten  
ART.NR. 12241



### Linsskydd flip-up - Bak Transparent

Till 9000 & COMP C3 sikten  
ART.NR. 12240



### Linsskydd flip-up - Fram Solid / svart

Till andra generationens  
MICRO sikten  
ART.NR. 200191



### Linsskydd flip-up - Bak Solid / svart

Till andra generationens  
MICRO sikten  
ART.NR. 200202



### Linsskydd flip-up - Fram Transparent

Till andra generationens  
MICRO sikten  
ART.NR. 200192



### Linsskydd flip-up - Bak Transparent

Till andra generationens  
MICRO sikten  
ART.NR. 200193



### Linsskydd - Bikini Gummi

Till första generationens  
MICRO sikten  
ART.NR. 12204



**Linsskydd flip-up - Fram  
Transparent**

Till HUNTER H30L / H30S

ART.NR. 200353



**Linsskydd flip-up - Bak  
Transparent**

Till HUNTER H30L / H30S

ART.NR. 200354



**Linsskydd flip-up - Bak  
Transparent**

Till HUNTER H34L / H34S

ART.NR. 200355



**Linsskydd flip-up - Fram  
Transparent**

Till HUNTER H34L / H34S

ART.NR. 200356



**Linsskydd flip-up - Fram  
Solid / svart**

Till andra generationens  
ACRO sikten

ART.NR. 200747



**Linsskydd flip-up - Bak  
Solid / svart**

Till andra generationens  
ACRO sikten

ART.NR. 200748



**Linsskydd flip-up - Fram  
Transparent**

Till andra generationens  
ACRO sikten

ART.NR. 200749



**Linsskydd flip-up - Bak  
Transparent**

Till andra generationens  
ACRO sikten

ART.NR. 200750



**Aimpoint\* verktyg**

Till ACRO, MICRO &  
HUNTER sikten

ART.NR. 12207



**DL1/3N Batteri  
Litium 10-pack**

COMP C3 & 9000 sikten

ART.NR. 10903



**CR 2032 Batteri  
Litium 2-pack**

Till andra generationens  
ACRO sikten, MICRO &  
HUNTER sikten

ART.NR. 12211

## Monteringslösningar



### Ringsats 30 mm - 1 par

Låg ringsats för 9000 & HUNTER sikten. Passar Weaver / Picatinny skenor.

ART.NR. 200728\*



### Ring 30 mm

Låg och bred ring för COMP C3-sikten. Passar Weaver / Picatinny skenor.

ART.NR. 200286



### Ringsats 34 mm - 1 par

Till HUNTER H34L / H34S sikten. Passar Weaver / Picatinny skenor.

ART.NR. 200087\*



### Ringsats 34 mm LQR - 1 par

Till HUNTER H34L / H34S. Passar Leupold Quick Release baser.

ART.NR. 12910\*



### Micro® LRP Konverteringskit

För konvertering av MICRO standard fäste till ett snabbfäste med hävarmslåsning.

ART.NR. 12184



### Micro® 11 mm Dovetail fäste

Till MICRO sikten. Passar de flesta Dovetail baser på 10-12,5 mm.

ART.NR. 12215\*\*



### Micro® LRP fäste

Snabbfäste för MICRO sikten med hävarmslåsning. Passar Picatinny skenor. Behåller inskjutningsläget även efter av- och på montering av siktet.

ART.NR. 12905\*\*\*



### Micro® Spacer 39 mm

Till MICRO sikten. Höjer optisk axel till 39 mm.

ART.NR. 12358\*\*\*



### Micro® Spacer 30 mm

Till MICRO sikten. Höjer optisk axel till 30 mm.

ART.NR. 12357\*\*\*

\* Skruvar och insexnyckel medföljer. \*\* Skruvar och Aimpoint® verktyg medföljer.

\*\*\* Skruvar, Aimpoint® verktyg och gängläsvätska medföljer.



**Micro® H-1 Safari fäste**

Passar Merkel dubbelstud-sare, modeller tillverkade 1996 och senare.

ART.NR. 12201\*\*

**Micro® H-1 Drilling fäste**

Passar Merkel drillingar, gevärmodeller tillverkade 1996 och senare.

ART.NR. 12200\*\*

**Micro® fäste för Leupold QR**

Passar Leupold QR baser med två montagefästes-punkter.

ART.NR. 200224

**Micro® fäste för Tikka T3**

Lågt skenmontage med två fästpunkter för Tikka T3 gevär.

ART.NR. 200225

**Micro® fäste för halvautomatiska gevär**

Passar exempelvis Browning Bar, Maral, Winchester SXR, Benelli ARGO.

ART.NR. 200257

**Micro® fäste för halvautomatiska hagelgevär**

Passar halvautomatiska hagelgevär med dovetail spår på gevärets låda, 11,0-13,0 mm.

ART.NR. 200258

**Comp® C3 fäste för halvautomatiska hagelgevär**

Passar halvautomatiska hagelgevär med dovetail spår på gevärets låda, 11,0-13,0 mm.

ART.NR. 200256

**Comp® C3 fäste för halvautomatiska gevär**

Passar exempelvis Browning Bar, Maral, Winchester SXR, Benelli ARGO.

ART.NR. 200255

**Micro® QD fäste för Tikka T3/T3x**

Snabbfäste till MICRO sikten. Passar Tikka T3/T3x gevär. Optisk axel 23 mm.

ART.NR. 200719

**FlipMount™ - Komplet med TwistMount™ bas**

Ett snabbfäste som snabbt och enkelt kan fällas in eller ut ur synfältet för AIMPOINT förstoringsmoduler.

ART.NR. 200250

30 mm optisk axel

ART.NR. 200251

39 mm optisk axel

**FlipMount™ - Top ring**

Separat ring till TwistMount™ basen

ART.NR. 200248

30 mm optisk axel

ART.NR. 200249

39 mm optisk axel

**TwistMount™ - Bas**

Separat bas för TwistMount™ & FlipMount™ top ringar. Passar Picatinny skena (MIL-STD 1913).

ART.NR. 12236

## Monteringslösningar för Acro®



### Acro® QD faste 22 mm

Snabbfäste för ACRO sikten. Passar Weaver / Picatinny skenor. Optisk axel 22 mm.

ART.NR. 200517



### Acro® QD faste 30 mm

Snabbfäste för ACRO sikten. Passar Weaver / Picatinny skenor. Optisk axel 30 mm.

ART.NR. 200518



### Acro® QD faste 39 mm

Snabbfäste för ACRO sikten. Passar Weaver / Picatinny skenor. Optisk axel 39 mm.

ART.NR. 200519



### Acro® faste 22mm

Fast montage för ACRO sikten. Passar Weaver / Picatinny skenor. Optisk axel 22 mm.

ART.NR. 200666



### Acro® Blaser sadelmontage

För montering av ACRO sikten på Blaser gevär.

ART.NR. 200819



### Acro® QD faste för Tikka T3/T3x

Snabbfäste för ACRO sikten. Passar TikkaT3 / T3x gevär. Optisk axel 25 mm.

ART.NR. 200718



### Acro® fästesplatta för Beretta APX

För montering av ACRO sikte i bakre siktesskåran på Beretta APX pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200614



### Acro® fästesplatta för RMR Interface

För montering av ACRO sikte med RMR interface.

ART.NR. 200602



### Acro® fästesplatta med Micro® interface

Möjliggör integration med alla MICRO seriens fästen.

ART.NR. 200526



### Acro® fästesplatta för CZ Shadow 2

För montering av ACRO sikte i bakre siktesskåran på CZ Shadow 2 pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200698



### Acro® fästesplatta för CZ P10

För montering av ACRO sikte i bakre siktesskåran på CZ P-10 pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200663



### Acro® 45° vinkelfäste

Ger AIMPOINT ACRO siktet en 45° vinkel, kan monteras på antingen vänster eller höger sida. Passar Picatinny skena.

ART.NR. 200697



### Acro® fästesplatta för Glock

För montering av ACRO sikte i bakre siktesskåran på Glock pistoler utan optic ready systemet.

ART.NR. 200622



**Acro® fästesplatta för  
Sig Sauer X-Five**

För montering av ACRO sikten på optic ready Sig Sauer X-Five pistoler.

ART.NR. 200576

**Acro® fästesplatta  
till Silencerco Maxim 9**

För montering av ACRO sikten på optic ready Silencerco Maxim 9 pistoler.

ART.NR. 200580

**Acro® fästesplatta  
till S&W M&P9**

För montering av ACRO sikten på optic ready Smith & Wesson M&P9 gen 1 pistoler.

ART.NR. 200523

**Acro® fästesplatta  
till CZ Shadow 2 OR**

För montering av ACRO sikten på optic ready CZ Shadow 2 OR pistoler.

ART.NR. 200577

**Acro® fästesplatta  
för Glock MOS**

För montering av ACRO sikten på optic ready Glock MOS pistoler.

ART.NR. 200520

**Acro® fästesplatta  
till Beretta APX**

För montering av ACRO sikten på optic ready Beretta APX pistoler.

ART.NR. 200524

**Acro® fästesplatta  
till Walther Q5 Match**

För montering av ACRO sikten på optic ready Walther Q5 Match pistoler.

ART.NR. 200578

**Acro® fästesplatta  
till HK SFP9**

För montering av ACRO sikten på optic ready HK SFP9 pistoler.

ART.NR. 200521

**Acro® fästesplatta  
till Sig Sauer P320**

För montering av ACRO sikten på optic ready Sig Sauer P320 pistoler.

ART.NR. 200525

**Acro® fästesplatta  
till FNX-45 Tactical**

För montering av ACRO sikten på optic ready FNX-45 Tactical pistoler.

ART.NR. 200579

**Acro® fästesplatta  
för CZ P-10 C OR**

För montering av ACRO sikten på optiskt förberedda CZ P-10 C OR handeldvapen.

ART.NR. 200522

**Acro® fästesplatta  
till Sig Sauer P320/M17**

För montering av ACRO sikten på optic ready Sig Sauer P320/M17 pistoler.

ART.NR. 200665



# RÖDPUNKTEN - EN FÖRKLARING

Aimpoints rödpunktssikten gör det lättare för användaren att ställa in den röda punktens ljusstyrka efter olika ljusförhållanden. Vissa föredrar att öka punktens ljusstyrka så att den upplevs större i situationer där snabbbrörliga mål kräver att man snabbt hittar målet. Omvänt får en lägre ljusstyrka punkten att se mindre ut, vilket ger bättre precision vid skott på längre avstånd.

## 2 MOA

En liten punkt skymmer inte målet, även om det har begränsad storlek och befinner sig långt bort. Om det behövs kan du öka ljusstyrkan så att punkten överexponeras och ser lite större ut.

## 4 MOA

En rödpunkt på 4 MOA ger en perfekt balans mellan skott på nära håll och precisionssikte på långt håll.

4 MOA-punkten kan också vara ett bra alternativ om du har svårt att se den mindre 2 MOA-punkten.

## 6 MOA

För snabbbrörliga mål på korta avstånd är 6 MOA det perfekta valet. Punkten är stor, ljus och lätt att se, vilket hjälper skytten att snabbt hitta målet. Perfekt för sportskytte, hundförare m.m.

## 9 MOA

Tester har visat att en rödpunkt på 9 MOA är en stor fördel på hagelgevär. Dessa insikter ligger till grund för utvecklingen av nya Acro S-2.

Punktstorlek	5 m	15 m	25 m	50 m	100 m
2 MOA	0,3 cm	0,9 cm	1,5 cm	3 cm	6 cm
4 MOA	0,6 cm	1,8 cm	3 cm	6 cm	12 cm
6 MOA	0,9 cm	2,7 cm	4,5 cm	9 cm	18 cm
9 MOA	1,3 cm	4 cm	6,7 cm	13,5 cm	27 cm

1 MOA ≈ 3 cm på 100 meter.

	Acro® S-2	Acro® C-2	Micro® H-2	Hunter™ H34 L	Hunter™ H30 L	Hunter™ H34 S	Hunter™ H30 S	9000™ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRO™	Duty RDS®
<b>ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN</b>												
Jägare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Tävlingsskyttar	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>SKJUTVAPENAPPLIKATION</b>												
Pistol/revolver	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilbåge	-	●	○	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Magnum handeldvapen <sup>1</sup>	-	○	○	-	-	○	○	○	-	●	●	○
Halvautomatiskt gevär	-	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Gevär med kort låda (repetergevär)	-	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	○
Gevär med lång låda (repetergevär)	-	●	●	●	●	-	-	-	●	○	○	○
Kombinationsvapen/drilling	-	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	○
Hagelgevär - ventilerad spång	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hagelgevär - dovetail	-	●	●	○	○	●	●	●	○	●	○	○

● primär användning ○ sekundär användning - inte rekommenderad

<sup>1</sup>Siktet måste monteras med användning av två kraftiga stålringar och ett solitt montage konstruerat specifikt för dessa revolverar.

## TEKNIK

- ACET (Advanced Circuit Efficiency Technology)
- Funktionsprincip: Reflexkollimatorsikte - rödpunktsikte

## OPTISKA DATA

- LED (Light Emitting Diode - lysdiod) ögonsäkert
- Ljuskällans våglängd, 650 nm rött ljus
- Frånvaro av parallax - Ingen centrerings behövs
- Obegränsat ögonavstånd
- Antireflexbeläggning på alla ytor och objektivlins med beläggning i flera lager
- Ingen förstoring (1X)

## MEKANISKA DATA

- Sikttestub: aluminium, Elektronikhus: extruderad aluminium
- Ytbehandling på sikteshus, eloxerad, halvmatt
- Svart hus

## MILJÖDATA


- Temperaturintervall: -30 till +60 °C
- Helt vattentät
- Inget radioaktivt material används
- Ingen laseremission

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


SPECIFIKATION	ACRO® S-2	ACRO® C-2	MICRO® H-2	HUNTER™ H34L	HUNTER™ H30L	HUNTER™ H34S
Punktstorlek	9 MOA	3.5 MOA	2 MOA 4 MOA 6 MOA	2 MOA	2 MOA	2 MOA
Batteritid	50,000 h <sup>c</sup>	50,000 h <sup>c</sup>	50,000 h <sup>a</sup>	50,000 h <sup>b</sup>	50,000 h <sup>b</sup>	50,000 h <sup>b</sup>
Batterityp	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)	CR2032 (3V)
Bildförstärkarlägen (NVD)	-	2	-	-	-	-
Dagsljusinställningar (DL)	10	8	12	12	12	12
Justering 1 klick =	20 mm på 100 m	20 mm på 100 m	13 mm på 100 m	20 mm på 100 m	20 mm på 100 m	20 mm på 100 m
Storlek L x B x H (enbart sikte)	47 x 34 x 37 mm	47 x 33 x 31 mm	68 x 41 x 36 mm	229 x 54 x 54 mm	229 x 50 x 50 mm	197 x 54 x 54 mm
Vikt (enbart sikte)	68 g	61 g	94 g	263 g	238 g	253 g

## Avstånd mellan ringarna


Aimpoint® Hunter™ serien  
H34S och H30S




Aimpoint® 9000™ serien  
9000™ L



Aimpoint® Hunter™ serien  
H34L och H30L



Aimpoint® 9000™ serien  
9000™ SC



HUNTER™ H30S	9000™ SC	9000™ L	COMP® C3	DUTY RDS®	PRO™
2 MOA	2 MOA 4 MOA	2 MOA 4 MOA	2 MOA	2 MOA	2 MOA
50,000 h <sup>B</sup>	50,000 h <sup>B</sup>	50,000 h <sup>B</sup>	50,000 h <sup>B</sup>	30,000 h <sup>C</sup>	30,000 h <sup>B</sup>
CR2032 (3V)	DL1/3N (3V)	DL1/3N (3V)	DL1/3N (3V)	CR2032 (3V)	DL1/3N (3V)
-	-	-	-	4	4
12	9	9	9	6	6
20 mm på 100 m	16 mm på 100 m	12 mm på 100 m	16 mm på 100 m	14 mm på 100 m	16 mm på 100 m
197 × 50 × 50 mm	159 × 49 × 49 mm	200 × 49 × 49 mm	120 × 49 × 49 mm	68 × 37 × 43 mm	120 × 49 × 49 mm
225 g	206 g	227 g	193 g	110 g	194 g

## BATTERITID

- A: Vid dagsljusinställning 8 (rumstemperatur).
- B: Vid dagsljusinställning 7 (rumstemperatur).
- C: Vid dagsljusinställning 6 (rumstemperatur).

## PUNKTSTORLEK (MOA)

MOA (vinkelminut) 1 MOA ≈ 30 mm på 100 meter ≈ 1 tum på 100 yards.

## GARANTIINFORMATION

Som kund är du viktig för Aimpoint och därför strävar vi alltid efter att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen. Det är därför vi försett våra produkter med en av de bästa garantierna i branschen. Vi garanterar att våra produkter är fria från tillverkningsfel när det gäller material och/eller montering under normal användning från och med inköpsdatum och tio (10) år framåt för privat användning och två (2) år för professionell användning eller tävlingsbruk.



ARMANDO TESTA  
F.lli. 1988-1998  
ARMANDO TESTA

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

1000  
1000  
1000

## Anmärkningar

### KUNDTJÄNST OCH TILLGÄNGLIGA ÅTERFÖRSÄLJARE

Jägershillgatan 15  
213 75 Malmö, Sweden  
Tel.: +46 40 6715020  
Fax: +46 40 219238  
Mail: [info@aimpoint.se](mailto:info@aimpoint.se)  
[aimpoint.com](http://aimpoint.com)

Om inget annat anges är visade varumärken, logotyper och servicemärken föremål för varumärkesrättigheterna för antingen Aimpoint AB eller tredje part. Art.-Nr. 013913