



# Certificazione di Prodotto

## Product Certification

Certificato N. **ICIM-MNG-000170-00**  
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

**CISA S.p.A.**  
Via Oberdan 42  
48018 FAENZA (RA) - IT

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

Via Granarolo, 143  
48018 Faenza (RA) - IT

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo**  
**Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape routes**

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

**Brand: CISA**

Serie: **ALPHA FR (RIM)**

Series:

Modelli: Vedi tabella in allegato

Models: See annex table

Classificazione: Vedi tabella in allegato

Classification: See annex table

Caratteristiche: vedi Allegato / Characteristics: see Annex

CONFORMEMENTE AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM / IN COMPLIANCE WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

**ICIM 0040CS**

CONFORMEMENTE ALLA NORMA / IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS

**EN 1125:2008 / UNI EN 1125:2008**

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / This Certificate is valid only with the relative Annex

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**29/09/2025**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**29/09/2025**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**28/09/2028**



# Certificazione di Prodotto

## Product Certification

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **ICIM-MNG-000170-00**  
Certificate No.

Caratteristiche: / Characteristics: Classificazione EN 1125:2008 / UNI EN 1125 :2008 e ICIM 0040CS EN 1125 :2008 / UNI EN 1125 :2008 and ICIM 0040CS Classification										
MODELLI MODELS	serie "ALPHA PUSH" Art. 1-5M001-1x-x-xx-xx-FR; 1-5M011-1x-x-xx-xx-FR; 1-5M016-1x-x-xx-xx-FR									
EN 1125 Classification	3	7	7	B	1	4	2	2	A	A
ICIM 0040CS Classification	3	200k	400	B	1	240	1k	2	A	A
MODELLI MODELS	serie "ALPHA TOUCH" Art. 1-5M801-1x-x-xx-xx-FR; 1-5M811-xx-x-xx-xx-FR; 1-5M816-1x-x-xx-xx-FR									
EN 1125 Classification	3	7	7	B	1	4	2	2	B	A
ICIM 0040CS Classification	3	200k	400	B	1	240	1k	2	B	A
ACCESSORI ACCESSORIES	<p><b>Chiusure aggiuntive / Additional closures:</b> 1-07A63-51-0-xx-xx-FR, 1-07A63-61-0-xx-xx-FR, 1-07063-51-x-xx-xx-FR, 1-07063-61-x-xx-xx-FR</p> <p><b>Aste / Rods:</b> 1-07A63-0C-0-xx-xx, 1-07A63-0A-0-xx-xx, 1-07A64-x1-0-xx-xx,</p> <p><b>Bocchette / Strikes:</b> 107A72-3x-0-xx-xx, 107072-xx-0-xx-xx,</p> <p><b>Kit glass:</b> 107A90-xx-0-C2-xx, 107A91-xx-0-C2-xx</p> <p><b>Comando esterno / Outside access devices:</b> 1-07A78-35-0-xx-xx, 1-07A78-36-0-xx-xx 1-07A78-38-0-xx-xx, Pomolo o placca maniglia</p> <p><b>Bars / Barre:</b> 1-07A07-2x-x-xx-xx, Barra orizzontale PUSH / Horizontal bar push</p> <p><b>Accessori / Accessories:</b> 1-07A65-5x-0-xx-xx, 1-06A95-0x-0, 1-07A64-80-0, 1-06A98-9x-0</p>									

DESCRIZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DOC. ICIM 0040CS / CLASSIFICATION DESCRIPTION ICIM 0040CS

- 2<sup>th</sup> digit: Durabilità / Durability: 200 000 cicli / cycles
- 3<sup>th</sup> digit: Massa della porta / Door mass: 400 kg (fino a / up to)
- 6<sup>th</sup> digit: Corrosione / Corrosion: 240 h
- 7<sup>th</sup> digit: Sicurezza / Security: 1 000 N

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

PRIMA EMISSIONE  
FIRST ISSUE

**29/09/2025**

EMISSIONE CORRENTE  
CURRENT ISSUE

**29/09/2025**

DATA DI SCADENZA  
EXPIRING DATE

**28/09/2028**