

PROFESSIONAL DEGREASER

Referens: 10126



1. Allmän beskrivning

Rengör och avfettar alla metalleder.
Snabbt och effektivt rengöringsmedel.
Avlägsnar olja, bromsvätska, fett, smuts
och fläckar. Innehåller ej klorerade
lösningssmedel. Miljövänligare.



2. Egenskaper

- Rengör och avfettar alla metalleder.
- Snabb avdunstning för att minimera driftsavbrotten.
- Lämnar inte rester.
- Säker på alla metallytor, utan missfärgning.
- Säker på de flesta plaster, gummimaterial och beläggningar. Testa före användningen på material som är känsliga eller utsatta för påfrestning.
- Praktisk 360 graders (upp och ned) sprayventil för aerosoler.
- Mycket ren drivgas av CO₂ vilket ger ett aktivt produktinnehåll på 95 %.

3. Användningsområden

- Mekaniska delar.
- Öppna drivmekanismer.
- Stållinor.
- Kedjor.

PROFESSIONAL DEGREASER

Referens: 10126

4. Anvisningar

- Spraya rikligt och låt rinna av.
- Låt torka vid rumstemperatur.
- Upprepa om nödvändigt.
- Använd förlängningsröret för exakt applicering.
- Testa på känsliga material före användningen.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Använd inte på känslig elektronisk utrustning.
- Låt torka helt före reaktivering.
- Får bara användas med god ventilation.
- Skydda och smörj igen om det behövs.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

5. Typiska produktdata (utan drivgas)

	Aerosol	Bulk
Appearance	Vätska	Vätska
Color	färglös / färglöst / färglösa	färglös / färglöst / färglösa
Odour	lösningsmedel	lösningsmedel
Density	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)	0.716 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C (Closed Cup)	- 19 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Evaporation rate	2.8 (eter=1)	2.8 (eter=1)
Vapor density	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)

6. Förpackning

Aerosol	12x500 ML
Bulk	2,5 L

7. Anmärkningar

Känsliga plaster (t.ex. polystyren och polykarbonat) måste kontrolleras, särskilt i samband med termisk eller mekanisk påkänning.

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före



PROFESSIONAL DEGREASER

Referens: 10126

användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC_GREEN-PROFESSIONAL_DEGREASER-20090619
Datum 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

