



CISA Casa Segura

Fechaduras de sobrepôr
para porta metálica ou madeira



Fechadura de cilindro de sobrepôr para porta metálica ou madeira

FUNCIONAMENTO COM CILINDRO

- Escolha do tipo de cilindro adaptado às necessidades ou exigências de segurança
- Amestramento: possibilidade de gerir os acessos de maneira fléxivel e hierárquica
- Chaves menos incómodas
- Facilidade de substituição do cilindro

VENTAJAS

- Personalização do grau de segurança
- Maior comodidade: menor número de chaves a gestionar e com dimensões mais reduzidas
- Sómente o usuário autorizado poderá aceder a determinados acessos
- Extrema facilidade de substituição (ex.: em caso de perda de uma chave)



TRINCO E LINGUETAS EM AÇO

VANTAGEM

- Elevada resistência às tentativas de arrombamento da porta

GRAU 6 SEGURANÇA

Descubra mais em:
CISACASASICURA.COM

AUMENTE O NÍVEL DE SEGURANÇA
CISA recomenda a utilização de cilindros com elevada resistência á rotura, ao bumping (percussão), á brocagem e duplicação protegida da chave sómente através da CISA ou centros autorizados.

ESCUDO DE PROTEÇÃO DO CILINDRO

Para aumentar o nível de segurança, é possível instalar do lado exterior um escudo de proteção

VANTAGEM

- Maior segurança contra tentativas de arrombamento do cilindro



PERFEITA INTERCAMBIABILIDADE DA FECHADURA

Todas as novas fechaduras de cilindro são intercambiáveis com as versões de gorges

VANTAGEM

- Substituição fácil e rápida



FECHADURA DE SOBREPÔR DE CILINDRO

para porta metálica ou madeira



Características técnicas:

- Caixa e chapa de testa em aço, acabamento bronze antigo metalizado
- Trinco em aço niquelado
- Linguetas em aço niqueladas

Dotação:

- Chapa de testa
- Espelho exterior art. 1.06043.00.0
- Espelho interior art. 1.06458.11.0
- Parafusos de fixação
- Instruções

Sob pedido:

- Escudo de proteção art. 1.06490.02.0
- Espessura art. 06472.40.0

Lado:

1 = Direita interna ☐

2 = Esquerda interna ☐

Cilindro não incluído



TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Pontos de fecho	Voltas chave	Testa á broca	PESO UNITÁRIO	UDS.	ARTIGO		
							Tipo	Dim.	Lado
	Só linguetas, 4 linguetas	1	2	64	2,340	1	1 56152	60	1
		1	2	64	2,330	1	1 56152	60	2
	- Só linguetas, 4 linguetas SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06425.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.00	3	2	64	2,650	1	1 56162	60	1
		3	2	64	2,650	1	1 56162	60	2
	- Só linguetas, 4 linguetas EM DOTAÇÃO: - Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06426.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.0	5	2	64	3,450	1	1 56172	60	1
		5	2	64	3,450	1	1 56172	60	2
	- Trinco e linguetas, 3 linguetas - Puxador interior	1	2	64	2,376	1	1 56157	60	1
		1	2	64	2,379	1	1 56157	60	2
	- Trinco e linguetas, 3 linguetas - Puxador interior SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06425.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.0	3	2	64	2,640	1	1 56167	60	1
		3	2	64	2,640	1	1 56167	60	2
	- Trinco e linguetas, 3 linguetas - Puxador interior EM DOTAÇÃO: - Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06426.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.0	5	2	64	3,300	1	1 56177	60	1
		5	2	64	3,300	1	1 56177	60	2









FECHADURA DE SOBREPÔR DE GORGES




para porta metálica ou madeira - Nova configuração





	Características técnicas: - Caixa e chapa de testa em aço, acabamento bronze antigo metalizado - Trinco em aço niquelado - Linguetas em aço niqueladas - Proteção sobre o trinco - Tubo guia chave, externo Dotação: - Chapa de testa - Espelho exterior art. 1.06140.00.0 (06082.00.0 art. 57157 e 57177) 3 chaves: art. 00125.00.1 para lado 1 art. 00125.00.2 para lado 2 - Parafusos de fixação - Instruções	Lado: 1 = Direita interna ☐ 2 = Esquerda interna ☐
--	--	--

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Chave	Pontos de fecho	Volts chave	Testa á broca	PESO UNITARIO	UPS.	ARTIGO	Tipo	Dim.	Lado
	- Só linguetas, 4 linguetas SUBSTITUI ART. 57110/57150	00125 00 1/2	1 1	4 4	64 64	2,340 2,330	1 1	1 1	57152 57152	60 60	1 2
	- Só linguetas, 4 linguetas SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06425.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57120/57160	00125 00 1/2	3 3	4 4	64 64	2,650 2,650	1 1	1 1	57162 57162	60 60	1 2
	- Só linguetas, 4 linguetas EM DOTAÇÃO: - Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06426.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57130/57170	00125 00 1/2	5 5	4 4	64 64	3,450 3,450	1 1	1 1	57172 57172	60 60	1 2
	- Trinco e linguetas, 3 linguetas - Puxador interior SUBSTITUI ART. 57115/57155	00125 00 1/2	1 1	4 4	64 64	2,376 2,379	1 1	1 1	57157 57157	63 63	1 2
	- Trinco e linguetas, 3 linguetas - Puxador interior - Chave serviço art. 00120 SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06425.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57125/57165	00125 00 1/2	3 3	4 4	64 64	2,640 2,640	1 1	1 1	57167 57167	62 62	1 2
	- Trinco e linguetas, 3 linguetas - Puxador interior EM DOTAÇÃO: - Caixa secundária com desvios SOB PEDIDO: - Kit de trancas art. 1.06426.08.0 - Jogo de desvios art. 06418.00.0 SUBSTITUI ART. 57135/57175	00125 00 1/2	5 5	4 4	64 64	3,300 3,300	1 1	1 1	57177 57177	63 63	1 2

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Para série / Art.			ARTIGO			
			PESO UNITÁRIO	UPS.	Tipo	Dim.	Lado	
	▪ Espelho exterior em latão ▪ ACABAMENTOS DISPONIVEISS: ▪ Consultar Catalogo Geral	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,024	100	06043	00	0	
	▪ Espelho interior em aluminio acabamento bronze antigo metalizado	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,032	12	1 06458	11	0	
	▪ Chapa de testa em aço acabamento bronze antigo metalizado	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177, 57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177	0,442	2	1 07055	00	0	
	▪ Escudo de proteção exterior em aço carbonitrurado, acabamento latão polido ▪ EM DOTAÇÃO: ▪ Corpo escudo ▪ Funda escudo ▪ Espelho exterior cobre parafusos M6 x 45 mm ▪ ACABAMENTOS DISPONIVEIS: ▪ Consultar Catalogo Geral	56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177	0,365	6	1 06490	02	0	
	▪ Espessor zincado de 2 mm para escudo de proteção	06490-02	0,734	6	06472	40	0	
	▪ Jogo de desvíos em aço acabamento bronze para ligação às trancas	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,050	12	06418	00	0	
	▪ Tranca zincada regulável em aço acabamento bronze	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,770	1	1 06423	00	0	
	▪ Tranca zincada regulável em aço acabamento bronze	56162, 56172, 56167, 56177, 57162, 57172, 57167, 57177	0,766	6	1 06424	00	0	

TIPOLOGIA	DESCRIÇÃO	Para série / Art.			ARTIGO		
			PESO UNITÁRIO	UDS.	Tipo	Dim.	Lado
	- Kit de tranças para fechaduras com 3 pontos de fecho EM DOTAÇÃO: - Jogo de tranças - Guia de fecho superior art. 1.06236.00.0 - Copo de chão art. 1.06237.01.0 2 guias de tranças art. 1.06422.00.0 SUBSTITUI ART. 06425.01.0	56162, 56167, 57162, 57167, 57192	1,500	1	1	06425 08	0
	- Kit de tranças para fechaduras com 5 pontos de fecho EM DOTAÇÃO: 2 Jogos de tranças alto/baixo 1 trança horizontal 2 Guias de fecho superiores art. 1.06236.00.0 2 Copos de chão art. 1.06237.01.0 4 guias de tranças art. 1.06422.00.0 SUBSTITUI ART. 06426.01.0	56172, 56177, 57172, 57177	3,300	1	1	06426 08	0
	- Fecho alto/baixo para segunda folha - Mecanismo acionado através de botão interno SOB PEDIDO: 2 Kits de tranças art. 1.06425.08.0 SUBSTITUI ART. 57190.00.0		0,735	1	1	57192 00	0



56152, 56162, 56172, 56157, 56167, 56177

57152, 57162, 57172, 57157, 57167, 57177

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com



Cisa Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F, parcela M16-17
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain
Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061
cisaspain@allegion.com
cisa.com
cisa-hotels.com

@cisa-locks

