



Play The Best®

MODEL NO.

T8712

**TABLE TENNIS CONVERSION
TOP FOR POOL TABLES**

OWNER'S MANUAL

1. **Read this manual carefully before starting assembly.** Read each step completely before beginning each step.
2. **Some smaller parts may be shipped inside larger parts. Check inside all parts and cartons before assembling or ordering parts.**
3. **Tools required for assembly:** Tape measure, pencil and Masking Tape to mark location of foam parts.
4. **Save this instruction and your proof of purchase (receipt) in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.**

Please Do Not Return This Product To The Store!
Contact Escalade® Sports Customer Service Department at:

Phone: 1-866-873-3528

Toll – Free !

Fax: 1-866-873-3533

Toll – Free !

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Mailing Address (correspondence only):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706

CAUTION

THIS IS A GAME TABLE. DO NOT SIT, STAND, LEAN, WALK OR JUMP ON TOPS! FAILURE TO COMPLY WITH THIS CAUTION COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

THIS UNIT IS DESIGNED TO BE LARGER THAN POOL TABLE TOP. THEREFORE, PORTIONS OF THIS UNIT WILL NOT BE SUPPORTED AT THE OUTER EDGES. DO NOT USE THIS UNIT ON POOL TABLES LESS THAN 80 INCHES LONG OR 44 INCHES WIDE!

Please visit our World Wide Web site at: www.escaladesports.com

ON-LINE TROUBLE SHOOTING

TECHNICAL ASSISTANCE

ON-LINE PARTS REQUESTS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ADDITIONAL ESCALADE® SPORTS PRODUCT INFORMATION

ESCALADE®

S P O R T S

2L-5050-01

Escalade® Sports products may be manufactured and/or licensed under the following patents:

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Additional patents may be pending. One or more of the listed patents and/or pending patents may cover specific product.

©2013 Escalade® Sports



CAUTION




THIS IS A GAME TABLE. DO NOT SIT, STAND, LEAN, WALK OR JUMP ON TOPS! FAILURE TO COMPLY WITH THIS CAUTION COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

THIS UNIT IS DESIGNED TO BE LARGER THAN POOL TABLE TOP. THEREFORE, PORTIONS OF THIS UNIT WILL NOT BE SUPPORTED AT THE OUTER EDGES. DO NOT USE THIS UNIT ON POOL TABLES LESS THAN 80 INCHES LONG OR 44 INCHES WIDE!


4 Piece Hinged Conversion Top

Figure 1



NOTE: This is a Pinch Point be careful when opening and closing table, parts move and can pinch fingers or hands.

Figure 2



INSTALLATION

CAUTION: When opening and closing be careful not to pinch your fingers or hands.

1. Remove one table half assembly from carton and unfold it face down on a smooth flat surface. NOTE: Be careful not to damage play surface of top. We recommend you place the top on carpet or a similar padded surface. See Figure 1.
2. Slide stiffener channel onto net edge (edge without stripe) of top. Center the stiffener on top. Repeat Steps 1-2 on this page for other table half. See Figure 2.
3. Place sponge rubber pads on bottom side of table top following installation instructions 1-2 on the next page.

BOTTOM SIDE OF HALF TOPS #1 SHOWN




Figure 3

**TOP SIDE OF HALF TOPS #1 SHOWN
WITH POOL TABLE UNDERNEATH.**




Figure 4

INSTALLATION Contd.

- Determine the placement of sponge rubber strips #5 on the bottom of half tops as follows (Use Figure 3):

- Measure the width of your pool table.
- Divide the width of your pool table in half and mark the bottom of the conversion top this amount (B). Measure from center line (A) out toward both sides. These mark the sides of your pool table.
- Measure the length of your pool table.
- Divide length of pool table in half and mark the bottom of the conversion top this amount (D). Measure from center line (C) (where two half tops touch) out towards both ends. These mark the ends of your pool table.
- Temporarily tape sponge rubber strips #5 to bottom surface of conversion top using masking tape (not included). Space them evenly apart as shown above. (Do not peel backing off strips yet. First check for correct placement. See next step.)


Replacement Parts List

ITEM #	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	4A-5497-00	4 PC. TOP SECTION - R.H.	2
2	4A-5498-00	4 PC. TOP SECTION - L.H.	2
3	1A-4114-02	HINGE - BLACK	6
4	2S-4651-01	STIFFENER CHANNEL	2
5	2M-4148-00	SPONGE RUBBER STRIP	12
6	1B-4142-00	#6 x 7/16 FLAT HD. SMS	24
7	2L-5050-01	THIS OWNER'S MANUAL	1

- Set one half top on your pool table to check for correct placement of sponge rubber strips #5.

- If correctly placed, remove top from pool table, peel backing from sponge rubber strips #5 and apply firmly to back of conversion top. Repeat on other half top. Place both half tops on pool table.
- If incorrectly placed, mark the correct position on bottom of the conversion top, remove top from pool table, and apply strips. Repeat on other half. Set both half tops on pool table.

- Install net brackets and net (not furnished with this table).






Figure 5




Figure 6

Fold Table for Storage

1. Remove Net & Post.
2. Slide Tops apart.
3. With the aid of another adult, lift one top from table and stand it on its end that does not have stiffener. See Figure 5.
4. Remove stiffener and fold table for storage. See Figure 6. Lean table against wall or lay flat to store.
5. Repeat for other top half.

MAINTENANCE

- We do not recommend the use of wax on this top. Wax tends to make the top excessively shiny.
- To clean, use a warm, damp cloth and **WIPE GENTLY! DO NOT WIPE EXCESSIVELY! DO NOT USE DETERGENTS OR EXCESSIVE AMOUNTS OF WATER!**
- **NOTE:** Changing weather conditions may cause a slight warpage in the playing surface of the table. This will not affect playing conditions. Playing surface will return to its original condition as the weather stabilizes.

STORAGE

This table MUST be stored indoors. This is not an outdoor table.

LIMITED 90 DAY WARRANTY

Manufacturer warrants to the original retail purchaser, this product to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of purchase.

Should this product become defective due to material or workmanship within the warranty period, contact our Customer Service Department for repair or replacement at our option.

This warranty is not transferable and does not cover normal wear and tear, bowing of the table or damage caused by improper handling, installation or use of this product. This warranty is also void if product is in any way abused, damaged, or modified from its original state, or if used for other than residential use.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.



Play The Best®

NUMERO DE MODELO.

T8712

MESA DE TENIS DE
CONVERSIÓN PARA
MESAS DE BILLAR

MANUAL DEL USUARIO

1. **Lea este manual cuidadosamente antes de empezar a ensamblar.** Lea completamente cada uno de los pasos antes de empezar cada paso.
2. **Algunas partes pequeñas pueden ser empacadas dentro de las partes grandes . Verifique en el interior de todas las partes y cartones antes de ensamblar o solicitar partes.**
4. **Herramientas necesarias:** Cinta de medir, Lápiz y Masking Tape (Cinta de Masking) para marcar donde van las cintas de goma.
5. **Guarde estas instrucciones y recibo de pago en el evento que el fabricante deba de ser contactado para partes de remplazo.**

Por favor no devuelva este producto a la tienda!

Contacte al departamento de servicio al cliente de Escalade® Sports:

Teléfono: 1-866-873-3528 ¡Sin costo alguno!

Fax: 1-866-873-3533 ¡Sin costo alguno!

E-mail: tabletennis@escaladesports.com

Apartado postal (sólo para correspondencia):

Escalade Sports

PO Box 889

Evansville, IN 47706



ADVERTENCIA



ESTA ES UNA MESA DE JUEGO. NO SENTARSE, PARARSE, RECARGARSE, CAMINAR O SALTAR EN CIMA DE LA MESA! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y / O DAÑOS A LA PROPIEDAD!

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA A SER MÁS GRANDE QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA DE BILLAR. POR LO TANTO, LAS PARTES DE ESTA UNIDAD NO SERÁN SOPORTADAS EN LOS BORDES EXTERIORES. NO UTILICE ESTA UNIDAD EN MESAS DE BILLAR MENOS DE 80 PULGADAS DE LARGO O 44 PULGADAS DE ANCHO!

Visite nuestra página Web internacional: www.escaladesports.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS POR INTERNET

ASISTENCIA TÉCNICA

PEDIDO DE PARTES POR INTERNET

PREGUNTAS FRECUENTES

MÁS INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS DE ESCALADE® SPORTS

ESCALADE®
SPORTS

2L-5050-01

Los productos Escalade® Sports se pueden fabricar y/o producir bajo las siguientes patentes.

6120397, 5816957, 5769744, 5119741, 4911085, 4717157, D460140, D420563

Puede haber patentes en trámite. Una o más patentes mencionadas y/o en trámite pueden cubrir productos específicos.

©2013 Escalade® Sports



ADVERTENCIA



ESTA ES UNA MESA DE JUEGO. NO SENTARSE, PARARSE, RECARGARSE, CAMINAR O SALTAR EN CIMA DE LA MESA! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES PERSONALES Y / O DAÑOS A LA PROPIEDAD!

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA A SER MÁS GRANDE QUE LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA DE BILLAR. POR LO TANTO, LAS PARTES DE ESTA UNIDAD NO SERÁN SOPORTADAS EN LOS BORDES EXTERIORES. NO UTILICE ESTA UNIDAD EN MESAS DE BILLAR MENOS DE 80 PULGADAS DE LARGO O 44 PULGADAS DE ANCHO!

Mesa de Conversión de 4 piezas.




Figura 1

NOTA: Este es un punto de pellizco tenga cuidado al abrir y cerrar la mesa, las partes se mueven y pueden pellizcar los dedos o las manos.




Figura 2

INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: Al abrir y cerrar la mesa tenga cuidado de no machucarse los dedos o las manos.

1. Remueva una mitad de la mesa ensamblada de la caja y coloquela boca abajo sobre una superficie plana y lisa. NOTA: Tenga cuidado de no dañar la superficie de la mesa. Le recomendamos que la coloque sobre una alfombra o una superficie acolchonada similar. Ver Figura 1.
2. Deslice el borde de refuerzo sobre la orilla donde va ir la red (orilla sin raya) de la mesa. Centre el refuerzo en la mesa. Repita los pasos 1-2 en esta pagina para la otra mitad. Ver Figura 2.
3. Colocar las almohadillas de goma en la parte inferior del tablero de la mesa siguiendo las instrucciones de instalación 1-2 de la página siguiente.

LADO INFERIOR DE LA MITAD DE LOS TABLEROS # 1 MOSTRADOS.




Figura 3

PARTE SUPERIOR DE LA MITAD DE LOS TABLEROS # 1 MOSTRADOS CON LA MESA DE BILLAR POR DEBAJO.




Figura 4

CONTINUACION DE LA INSTALACIÓN

1. Determine la ubicación de las tiras de goma # 5 de la parte inferior de las mitades de los tableros como sigue (Use Figura 3):


- Mida el ancho de la mesa de billar.
- Divida el ancho de la mesa de billar a la mitad y marque la parte inferior de la conversión de la parte superior a esta cantidad (B). Mida desde la línea central (A) hacia fuera en ambos lados. Esto marca los lados de la mesa de billar.
- Mida la longitud de la mesa de billar
- Divida la longitud de la mesa de billar a la mitad y marque la parte inferior de la conversión de la parte superior a esta cantidad (D). Mida desde la línea central (C) (donde las dos mitades estén en contacto/alineadas) hacia fuera de los dos extremos. Estos marcan las terminaciones de su mesa de billar.
- Temporalmente pegue las tiras de cinta de goma esponja # 5 a la superficie inferior de la conversión de la parte superior usando cinta adhesiva (no incluida). Separelas de manera uniforme quedando el espacio como se muestra arriba. (No remueva las tiras de pegamento todavía. Primero, compruebe la colocación correcta. Vea el paso siguiente).

2. Coloque una de las mitades de los tableros sobre su mesa de billar para comprobar la correcta colocación de las tiras de goma esponja # 5.

- Si está correctamente colocada, retire el tablero de la mesa de billar, pelar el respaldo de las tiras de goma esponja # 5 y aplicar con firmeza a la parte de atrás de los tableros. Repita sobre la otra mitad del tablero. Coloque las dos mitades de los tableros sobre la mesa de billar.
- Si está incorrectamente colocada, marque la posición correcta en la parte inferior del tablero, retire el tablero de la mesa de billar, y coloque las tiras. Repita los pasos en la otra mitad. Coloque ambas mitades del tablero sobre la mesa de billar.

3. Instale los soportes de la red y la red (no incluidos con esta mesa).

Lista de Piezas			
REF #	# DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	4A-5497-00	TABLERO DE 4 PIEZAS- (Derecha)	2
2	4A-5498-00	TABLERO DE 4 PIEZAS- (Izquierda)	2
3	1A-4114-02	BISAGRA - NEGRA	6
4	2S-4651-01	REFUERZO DEL LA MESA	2
5	2M-4148-00	TIRAS DE GOMA	12
6	1B-4142-00	#6 x 7/16 TORNILLO	24
7	2L-5050-01	MANUAL DE USUARIO	1






Figura 5




Figura 6

Almacenamiento

1. Remueva la Red y el Poste.
2. Separe las dos mitades de la mesa.
3. Con la ayuda de otro adulto, levante uno de los tableros de la mesa y parela en uno de sus extremos que no tiene refuerzo. Ver Figura 5.
4. Remueva el refuerzo y cierre la mesa para su almacenamiento. Ver Figura 6. Coloque la mesa contra la pared o en una superficie plana para almacenarla.
5. Repita el procedimiento para la otra mitad de la mesa.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

- No le recomendamos el uso de la cera en la superficie de la mesa. Cera tiende a hacer que la mesa quede excesivamente brillante.
- Para limpiar, utilice un paño húmedo tibio, y **LIMPIE SUAVEMENTE! NO LIMPIE EXCESIVAMENTE! NO USE DETERGENTES O CANTIDADES EXCESIVAS DE AGUA!**
- **NOTA:** El cambio de temperatura puede causar una distorsión leve en la superficie de juego de la mesa. Esto no afectará a las condiciones de juego. La superficie de juego volverá a su estado original una vez que la temperatura se estabilice.

ALMACENAMIENTO

Esta mesa DEBE ser almacenada en el interior. Esta mesa es diseñada para estar adentro nadamas.

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

El fabricante garantiza al comprador original, que este producto está libre de defectos en los materiales y mano de obra, durante un periodo de noventa (90) días partir de la fecha de compra.

Si este producto esta defectuoso por el material o mano de obra dentro del periodo de garantía, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para su reparación o reemplazo, a nuestra opción.

Esta garantía no es transferible y no cubre el desgaste normal, el pandeo de la mesa o daños causados por el manejo, instalación o uso indebido de este producto. Esta garantía es nula si el Producto de alguna manera ha sido abusada, dañado, o modificada de su estado original, o si ha sido usado otra que la del uso residencial.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y otros derechos que varían de estado a estado.