

F29715

JUEGO DE COLUMPIOS LAUREL RETREAT






ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 29' 6-1/4" L x 23' 7-1/2" D x 15' 1/4" H (9 x 7.2 x 4.7 m) se requiere una superficie protectora. Véase la página 4.

ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 5' 11 1/4" (1.81 m).

CAPACIDAD - 10 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso: 110 libras (50 kg) por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

kidkraft.com

Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St.
Ann Arbor, MI 48104

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

9409715S

Rev 08/25/2025

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con frecuencia, y entréguelas al siguiente propietario de este parque de juegos.

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



! Revestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas- no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.

- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son “hágalo usted mismo”.
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del equipo de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
- Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o sogas de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.




Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>

Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

El Sistema de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

| | |
|---|--|
| <p>PIEZAS METÁLICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303. ✓ Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas. | <p>ESTACAS (ANCLAJES):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario. <p>GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®. <p>HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario. ✓ Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse. <p>PIEZAS DE MADERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña. ✓ Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera. |
|  <p>REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4). | |

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

| | |
|--|---|
| <p>PIEZAS METÁLICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera. ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas. | <p>REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4). |
|--|---|

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

| | |
|---|---|
| <p>GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte. ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®. | <p>HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshinchados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados. |
|---|---|

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

| | |
|--|---|
| <p>HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 32°F/0°C. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas. | <p>REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 4). |
|--|---|

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.

Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar fisuras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

1. **Fisuras:** son grietas en la superficie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más fisuras que una plancha (de 2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la superficie y el interior varía más que en la madera delgada.
2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.

Garantía limitada de KidKraft

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

| | | |
|--------|--|---------------------------------|
| Fig. 1 | <u>Edad del producto (todas las piezas).</u> | <u>El consumidor paga</u> |
| | De 0-90 días a partir de la fecha de compra | 0 \$ por pieza + envío gratuito |

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

| | | |
|--------|--|---------------------------------|
| Fig. 2 | <u>Edad del producto (todas las piezas).</u> | <u>El consumidor paga</u> |
| | De 91 días a 1 año | 0 \$ por pieza + envío gratuito |

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada**. Véase la fig. 3.

| | | |
|--------|--|--|
| Fig. 3 | <u>Edad del producto (piezas de madera).</u> | <u>El consumidor paga</u> |
| | De 0 días a 1 año | 0 \$ por pieza + envío gratuito |
| | Después de 1 año hasta 5 años | 0 \$ por pieza + envío y transporte |
| | Más de 5 años | 100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte |

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO**. Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.

Claves para un Montaje Exitoso

Herramientas Necesarias

| | | | |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Medida de cinta • Nivel carpintero • Cuadrado carpintero • Martillo pinza • Llave ajustable | <ul style="list-style-type: none"> • Perforadora estándar o inalámbrica • Destornillador #1, #2 y #3 Phillips o Robertson • Trinquete con extensión | (enchufes de 1/2" (13 mm) y 7/16" (11 mm)) <ul style="list-style-type: none"> • Llave de punta abierta (7/16" (11 mm) , 1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm)) • Broca de 1/8" (3 mm) y 3/16" (5 mm) • Llave hexagonal de 3/16" (5 mm) | <ul style="list-style-type: none"> • Escalera de 8' (2.4m) • Gafas de seguridad • Ayudantes adultos • Lápiz • Alicates |
|---|--|--|---|

Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página. Este es un ejemplo.



Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

| | | |
|--|---|---|
| <p>Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa.</p> | <p>Use Ayuda</p> <p>Use Ayuda</p> <p>Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda.</p> | <p>Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar.</p> <p>Use nivelador</p> |
| <p>Mida la distancia</p> <p>Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar las tuercas.</p> <p>Utilice una cinta métrica para asegurar la posición correcta.</p> | <p>Montaje en escuadra</p> | <p>Pre-perfore con broca de 1/8" (3 mm)</p> <p>Pre-perfore un agujero guía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.</p> <p>Ajuste de tornillos</p> |
| <p>Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría generar astillas y causar daños estructurales.</p> | | |

PRECAUCIÓN – Peligro de roscas sobresalientes

Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.




Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros guía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.


Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm.

Nota: Los tornillos autoperforantes con sellaroscas azul o los tornillos con tuerca Ny-Lok NO necesitan arandela de seguridad.



Identificación de las piezas (tamaño reducido)


2x - **11241** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2209.8 mm - 36411241



2x - **11242** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2032 mm - 36411242



2x - **11243** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2032 mm - 36411243




2x - **11244** - 31.8 mm x 76.2 mm x 840.2 mm - 36411244



2x - **11245** - 31.8 mm x 76.2 mm x 837.1 mm - 36411245




2x - **11246** - 31.8 mm x 76.2 mm x 791.4 mm - 36411246



2x - **11247** - 31.8 mm x 76.2 mm x 837.1 mm - 36411247




1x - **11248** - 31.8 mm x 76.2 mm x 805.3 mm - 36411248




2x - **11249** - 31.8 mm x 76.2 mm x 805.3 mm - 36411249



4x - **11250** - 31.8 mm x 76.2 mm x 825.5 mm - 36411250




4x - **11251** - 31.8 mm x 76.2 mm x 860.4 mm - 36411251



2x - **11252** - 31.8 mm x 76.2 mm x 791.4 mm - 36411252



2x - **11253** - 31.8 mm x 85.7 mm x 860.4 mm - 36411253




2x - **11254** - 31.8 mm x 76.2 mm x 791.4 mm - 36411254



4x - **11255** - 15.9 mm x 136.5 mm x 837.1 mm - 35811255




2x - **11256** - 15.9 mm x 136.5 mm x 729 mm - 35811256



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - **11257** - 31.8 mm x 76.2 mm x 1604.2 mm - 36411257



3x - **11258** - 25.4 mm x 76.2 mm x 791.4 mm - 36411258



1x - **11259** - 25.4 mm x 76.2 mm x 1342.8 mm - 36411259




8x - **10799** - 31.8 mm x 76.2 mm x 330.2 mm - 36410799




4x - **10800** - 31.8 mm x 76.2 mm x 384.1 mm - 36410800



1x - **11260** - 31.8 mm x 63.5 mm x 742 mm - 36411260



1x - **11261** - 31.8 mm x 63.5 mm x 805 mm - 36411261



2x - **11262** - 38.1 mm x 38.1 mm x 735 mm - 36411262



2x - **11263** - 38.1 mm x 38.1 mm x 731.5 mm - 36411263



1x - **11264** - 25.4 mm x 125 mm x 725.8 mm - 36411264



1x - **11265** - 25.4 mm x 63.5 mm x 714 mm - 36411265



8x - **11266** - 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm - 35811266




2x - **11267** - 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm - 35811267



1x - **11268** - 15.9 mm x 80.9 mm x 787.4 mm - 35811268



1x - **11269** - 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm - 35811269




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - **11270** - 31.8 mm x 76.2 mm x 880.8 mm - 36411270



1x - **11271** - 31.8 mm x 76.2 mm x 510 mm - 36411271



2x - **11272** - 34.9 mm x 63.5 mm x 1400 mm - 36411272



4x - **11273** - 15.9 mm x 136.5 mm x 457 mm - 35811273




6x - **11274** - 15.9 mm x 136.5 mm x 457 mm - 35811274




1x - **11275** - 34.9 mm x 63.5 mm x 1307.3 mm - 36411275




1x - **11276** - 34.9 mm x 63.5 mm x 1307.3 mm - 36411276



4x - **11060** - 23.8 mm x 76.2 mm x 418 mm - 36411060



1x - **11277** - 15.9 mm x 76.2 mm x 456.5 mm - 36411277




1x - **11278** - 15.9 mm x 85.7 mm x 633 mm - 36411278



1x - **11279** - 15.9 mm x 85.7 mm x 462 mm - 36411279



1x - **11280** - 15.9 mm x 85.7 mm x 290 mm - 36411280




1x - **11281** - 38.1 mm x 38.1 mm x 523 mm - 36411281



1x - **11282** - 38.1 mm x 38.1 mm x 390 mm - 36411282



1x - **11283** - 38.1 mm x 38.1 mm x 338 mm - 36411283




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - **11284** - 31.8 mm x 76.2 mm x 833.8 mm - 36411284



1x - **11285** - 31.8 mm x 76.2 mm x 830.7 mm - 36411285



1x - **11286** - 23.8 mm x 108 mm x 808.4 mm - 36411286



13x - **11287** - 15.9 mm x 85.7 mm x 514.3 mm - 36411287



1x - **11288** - 15.9 mm x 101.6 mm x 514.3 mm - 36411288




2x - **11289** - 15.9 mm x 63.5 mm x 514.3 mm - 36411289



6x - **11290** - 15.9 mm x 85.7 mm x 822.2 mm - 36411290




1x - **11291** - 15.9 mm x 101.6 mm x 822.2 mm - 36411291



1x - **11292** - 34.9 mm x 85.7 mm x 901.7 mm - 36411292



1x - **1772** - 38.1 mm x 136.5 mm x 1765.3 mm - 3631772



1x - **1773** - 38.1 mm x 136.5 mm x 1765.3 mm - 3631773



2x - **1749** - 34.9 mm x 85.7 mm x 2019.3 mm - 3641749



1x - **1755** - 25.4 mm x 88.9 mm x 1028.7 mm - 3641755




Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - **1756** - 34.9 mm x 85.7 mm x 1117.6 mm - 3641756




1x - **4919** - 34.9 mm x 85.7 mm x 136.5 mm - 3644919



1x - **10374** - 31.8 mm x 76.2 mm x 873.5 mm - 36410374




2x - **11293** - 31.8 mm x 49 mm x 934 mm - 35811293



8x - **11294** - 31.8 mm x 69.9 mm x 800 mm - 35811294



2x - **11295** - 31.8 mm x 69.9 mm x 103 mm - 35811295




1x - **9122** - 34.9 mm x 85.7 mm x 254 mm - 3589122



2x - **9465** - 37589465

31.8 mm x 371.2 mm x 796.9 mm


1 1/4" x 14 5/8" x 31 3/8"



2x - **9480** - 37589480

31.8 mm x 364.8 mm x 796.9 mm


1 1/4" x 14 3/8" x 31 3/8"



1x - **531** **532** - 37588068

38.1 mm x 338.6 mm x 503 mm


1-1/2" x 13 5/16" x 19 13/16"



4x - **9466** - 37589466

28.6 mm x 422 mm x 796.9 mm

1 1/8" x 16 5/8" x 31 3/8"




Identificación de los herrajes (tamaño real)


13 x **LW1** - 1/4" - 51303200
6.4mm



8 x **FW6** - #12 - 9299500




7 x **TN1** - 1/4" - 54503200
6.4mm




6 x **BN1** - 1/4" - 54803200
6.4mm




78 x **LW2** - 5/16" - 51303300
7.9mm



126 x **FW2** - 5/16" - 51103300
7.9mm




56 x **TN2** - 5/16" - 54503300
7.9mm




66 x **LN1** - 1/4" - 54303200
6.4mm



34 x **FW1** - 1/4" - 51103200
6.4mm



13 x **FW0** - 3/16" - 51103100
4.8mm




35 x **LN2** - 5/16" - 54303300
7.9mm




86 x **S0** - #8 x 7/8" - 52933505
22.2mm



6 x **S10** - #8x 1" - 52433510
25.4mm




39 x **S11** - #8 x 2" - 52043520
50.8mm



40 x **S3** - #8 x 2-1/2" - 52043522
63.5mm



6 x **S13** - #6 x 5/8" - 52413908
15.9mm



4 x **S18** - #6 x 1" - 52013910
25.4mm




44 x **S4** - #8 x 3" - 52043530
76.2mm




196 x **S20** - #8 x 1-3/8" - 52043516
34.9mm




15 x **S6** - #12 x 1" - 52433610
25.4mm




5 x **S37** - #7 x 5/8" - 52433009
15.9mm




70 x **S7** - #12 x 2" - 52433620
50.8mm



8 x **WL3** - 1/4 x 1-3/8" - 52613216
6.4 x 34.9mm




17 x **WL5** - 1/4 x 2-1/2" - 52613222
6.4 x 63.5mm




Identificación de los herrajes (tamaño real)


2 x **G4** - 5/16 x 4" - 53703340
7.9 x 101.5mm



30 x **G6** - 5/16 x 4-3/4" - 53703343
7.9 x 120.7mm



8 x **G8** - 5/16 x 2" - 53703320
7.9 x 50.8mm




17 x **G9** - 5/16 x 2-1/2" - 53703322
7.9 x 63.5mm




12 x **G10** - 5/16 x 3" - 53703330
7.9 x 76.2mm



2 x **G22** - 5/16 x 5" - 53703350
7.9 x 127mm



8 x **G35** - 5/16 x 3-1/4" - 53703331
7.9 x 82.6mm




12 x **G36** - 5/16 x 2-3/4" - 53703323
7.9 x 69.9mm



Identificación de los herrajes (tamaño real)


54 x **(PB1)** - 1/4 x 3/4" - 53453203
6.4 x 19.1mm




6 x **(PB2)** - 1/4 x 1-1/4" - 53433212
6.4 x 31.8mm




11 x **(PB6)** - 1/4 x 1" - 53413210
6.4 x 25.4mm




2 x **(WB4)** - 1/4 x 2" - 53613220
6.4 x 50.8mm




4 x **(H7)** - 1/4 x 5-1/2" - 53703252
6.4 x 139.7mm




2 x **(H8)** - 1/4 x 4-1/4" - 53703241
6.4 x 108mm




1 x **(H10)** - 1/4 x 2-1/4" - 53703221
6.4 x 57.2mm




1 x **(D4)** - #2 x 2 - 9200014




1 x **(D6)** - 3/16" - 9200019
4.8mm




Identificación de las piezas (tamaño reducido)



1x - 7310149-1



2x - 9330518



1x - 3330504


4x - 9320040



7x - 9200632



12x - 9200647



8x - 9206570




3x - 9320195



3x - 9320295






2x - 3724943



1x - 3200157

1x - 9200166



1x - 9320889SL

1x - 9320888SL

1x - 9320890SL

1x - 9200186



1x - 9320791



1x - 9320881

1x - 9320382

1x - 9320482

2x - 9200087



1x - 9330908



1x - 3330909




2 x - 52040302



Identificación de las piezas (tamaño reducido)


4x - 9200182



7x - 9290318



1x - 9200158



1x - 9320374





1x - 3320353



Incluido en el juego de herrajes

4x - 9201563



1x - D1(9200015)




1x - 1/8 x 3"
(3.2 x 76.2mm) - 9300183


10x - 9300130




9x - 3310121



1x - 3310131




1x - 3310130



2x - (9200157)




31x - (54902200)




1x - (9200156)

1x - 3310124



1x - 3310132



30x - (53453202)



1x - (53452209)




1 Inventario de las piezas (leer esta sección antes de empezar a montar el producto)



Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

A. En este momento debe realizar un inventario de todos los herrajes, piezas de madera y accesorios, para lo que debe consultar las hojas de identificación de las piezas. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.

- Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



B. Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-8.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

Pedir piezas de repuesto

Puede pedir piezas de repuesto para este producto siempre que quiera:

Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores



<https://parts.kidkraft.com/partsorderemail>

Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores. También puede escanear este código QR con su smartphone para ver las preguntas frecuentes y la información de contacto.



Centro de asistencia de KidKraft <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>

2



Tenga en cuenta la orientación de los orificios.
 Introduzca la tuerca para clavar (t-nut) en el orificio con un martillo.



Piezas de madera

2 x 11241 34.9 mm x 85.7 mm x 2209.8 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 87")

Herrajes



6 x TN2




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

3



Tenga en cuenta la orientación de los orificios
 Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

1 x 11258 25.4 mm x 76.2 mm x 791.4 mm (1" x 3" x 31 3/16")

Herrajes


2 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

4



Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

1 x **11258** 25.4 mm x 76.2 mm x 791.4 mm (1" x 3" x 31 3/16")

Herrajes



2 x **G9** 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

5



Tenga en cuenta la orientación de los orificios



Piezas de madera

1 x 11246 31.8 mm x 76.2 mm x 791.4 mm (1 1/4" x 3" x 31 3/16")

Herrajes

2 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2)






kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

6



Introduzca la tuerca para clavar (t-nut) en el orificio con un martillo!



Herrajes


3 x 



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

7




2 tuercas en T
premontadas en
el paso 6

Tenga en cuenta la orientación
de los orificios

Monte primero las tuercas para
clavar (T-nut) con un martillo

Asegúrese de que el montaje
esté en perpendicular



Piezas de madera

2 x **11257** 31.8 mm x 76.2 mm x 1604.2 mm (1 1/4" x 3" x 63 3/16")

Herrajes



2 x **G6** 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)

2 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Tenga en cuenta la orientación de los orificios
Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular



Piezas de madera

2 x 11243 34.9 mm x 85.7 mm x 2032 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 80")



Herrajes

2 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)
2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Tenga en cuenta la orientación de los orificios

Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular



Piezas de madera

2 x 11244 31.8 mm x 76.2 mm x 840.2 mm (1 1/4" x 3" x 33 1/16")

Herrajes

4 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)



4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100


10



Tenga en cuenta la orientación de los orificios
 ¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



A ras



Piezas de madera

1 x 11284 31.8 mm x 76.2 mm x 833.8 mm (1 1/4" x 3" x 32 13/16")



Herrajes

2 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)
 2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100





Piezas de madera

1 x **11286** 23.8 mm x 108 mm x 808.4 mm (15/16" x 4 1/4" x 31 13/16")

Herrajes

3 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")
 2 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



Tenga en cuenta la orientación de los orificios.
 Introduzca la tuerca para clavar (t-nut) en el orificio con un martillo.






Piezas de madera

2 x 11242 34.9 mm x 85.7 mm x 2032 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 80")

Herrajes

6 x TN2

13



Piezas de madera

1 x 11259 25.4 mm x 76.2 mm x 1342.8 mm (1" x 3" x 52 7/8")

Herrajes



2 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100

14



Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

1 x 11258 25.4 mm x 76.2 mm x 791.4 mm (1" x 3" x 31 3/16")



Herrajes

2 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Tenga en cuenta la orientación de los orificios



A ras

Tuercas en T preensambladas.

A ras



Piezas de madera

1 x 11246 31.8 mm x 76.2 mm x 791.4 mm (1 1/4" x 3" x 31 3/16")

Herrajes

2 x G36 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2)



kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

16



Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL5.

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x **10374** 31.8 mm x 76.2 mm x 873.5 mm (1 1/4" x 3" x 34 3/8")

Herrajes

1 x **WL5** 6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)

1 x **H10** 6.4mm x 57.2mm (1/4 x 2-1/4")(FW1, LW1, TN1)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100





Introduzca la tuerca para clavar (t-nut) en el orificio con un martillo!



Herrajes

4 x **TN2**




Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Herrajes


- 2 x 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2)
- 2 x #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo!
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



A ras



A ras



Piezas de madera

1 x 11285 31.8 mm x 76.2 mm x 830.7 mm (1 1/4" x 3" x 32 11/16")


Herrajes

2 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)

2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



Tenga en cuenta la orientación de los orificios
 ¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

2 x 11245 31.8 mm x 76.2 mm x 837.1 mm (1 1/4" x 3" x 32 15/16")

Herrajes


4 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)
 4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100


21



Distribuya las tablas con un espaciado uniforme.

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

A ras



Piezas de madera

- 7 x 11287 15.9 mm x 85.7 mm x 514.3 mm (5/8" x 3 3/8" x 20 1/4")
- 2 x 11289 15.9 mm x 63.5 mm x 514.3 mm (5/8" x 2 1/2" x 20 1/4")

Herrajes


- 36 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")



kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

22



Distribuya las tablas con un espaciado uniforme.

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

- 6 x 11287 15.9 mm x 85.7 mm x 514.3 mm (5/8" x 3 3/8" x 20 1/4")
- 1 x 11288 15.9 mm x 101.6 mm x 514.3 mm (5/8" x 4" x 20 1/4")


Herrajes

- 28 x s20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Piezas de madera


2 x **11262** 38.1 mm x 38.1 mm x 735 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 28 15/16")

Herrajes

4 x **G35** 7.9 x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

2 x **11263** 38.1 mm x 38.1 mm x 731.5 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 28 13/16")

Herrajes




4 x **G35** 7.9 x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Piezas de madera

1 x 11265 25.4 mm x 63.5 mm x 714 mm (1" x 2 1/2" x 28 1/8")

Herrajes

4 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



No fijar todavía, solo para alinear



Piezas de madera

- 1 x **11264** 25.4 mm x 125 mm x 725.8 mm (1" x 4 15/16" x 28 9/16")
- 1 x **11269** 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm (5/8" x 5 3/8" x 31")


Herrajes

- 4 x **S7** #12 x 50.8 mm (#12 x 2")




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Piezas de madera


1 x **11261** 31.8 mm x 63.5 mm x 805 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 31 11/16")

Herrajes

4 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")




Introduzca la tuerca para clavar (t-nut) en el orificio con un martillo!




Herrajes

1 x **TN2**



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Asegúrese de que la pieza 11260 está nivelada.



Piezas de madera

1 x 11260 31.8 mm x 63.5 mm x 742 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 29 3/16")

Herrajes

4 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3")





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

30

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

A ras

Piezas de madera

2 x **11252** 31.8 mm x 76.2 mm x 791.4 mm (1 1/4" x 3" x 31 3/16")

Herrajes

4 x **G36** 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2, TN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

31

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Piezas de madera

1 x 11292 34.9 mm x 85.7 mm x 901.7 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 35 1/2")

Herrajes

1 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)




1 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2)



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera



- 1 x 11267 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm (5/8" x 5 3/8" x 31")
- 1 x 11268 15.9 mm x 80.9 mm x 787.4 mm (5/8" x 3 3/16" x 31")

Herrajes

- 8 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

Distribuya las tablas con un espaciado uniforme.

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Piezas de madera

4 x **11266** 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm (5/8" x 5 3/8" x 31")

Herrajes

20 x **s20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera



1 x 11267 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm (5/8" x 5 3/8" x 31")

Herrajes

10 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

Distribuya las tablas con un espaciado uniforme.

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Piezas de madera

4 x **11266** 15.9 mm x 136.5 mm x 787.4 mm (5/8" x 5 3/8" x 31")

Herrajes

20 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista inferior


Piezas de madera

4 x **10800** 31.8 mm x 76.2 mm x 384.1 mm (1 1/4" x 3" x 15 1/8")


Herrajes

4 x **G10** 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3") (FW2 x 2, LW2, LN2)

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL5.




Vista inferior

Herrajes


4 x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista inferior

Ajustado




Piezas de madera

8 x **10799** 31.8 mm x 76.2 mm x 330.2 mm (1 1/4" x 3" x 13")


Herrajes

8 x **G10** 7.9 x 76.2 mm (5/16 x 3") (FW2 x 2, LW2, LN2)

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL5.



Vista inferior

Herrajes

8x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)



Piezas de madera


2 x **11250** 31.8 mm x 76.2 mm x 825.5 mm (1 1/4" x 3" x 32 1/2")

Herrajes


6 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")

41

Introduzca la tuerca para clavar (t-nut) en el orificio con un martillo.



TN2



TN2

TN2

TN2



TN2

Herrajes

4 x 



Tenga en cuenta la orientación de los orificios



A ras

Ajustado

Piezas de madera

4 x **11251** 31.8 mm x 76.2 mm x 860.4 mm (1 1/4" x 3" x 33 7/8")

Herrajes

12 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Tuercas en T
preensambladas

A ras

A ras



Nota: Se ha ocultado
parcialmente la estructura
para que la imagen pueda
verse con claridad.

A ras

Piezas de madera

- 2 x **11253** 31.8 mm x 85.7 mm x 860.4 mm (1 1/4" x 3 3/8" x 33 7/8")
- 2 x **11254** 31.8 mm x 76.2 mm x 791.4 mm (1 1/4" x 3" x 31 3/16")

Herrajes

- 4 x **G36** 7.9 x 69.9 mm (5/16 x 2-3/4") (LW2, FW2)
- 2 x **S11** #8 x 50.8mm (#8 x 2")



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

44



Monte primero las tuercas para clavar (T-nut) con un martillo!

Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.




Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Vista girada



Tuercas en T preensambladas



Piezas de madera

2 x 31.8 mm x 76.2 mm x 837.1 mm (1 1/4" x 3" x 32 15/16")

Herrajes

2 x 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2)

2 x 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2, TN2)

2 x 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)





KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

2 x **11250** 31.8 mm x 76.2 mm x 825.5 mm (1 1/4" x 3" x 32 1/2")

Herrajes

6 x **S0** #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")
 2 x **G9** 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)


Otras piezas

2 x **9206570**

46

Tenga en cuenta la orientación de los orificios


¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



A ras

Tuercas en T preensambladas (Oculto)

A ras



Piezas de madera

1 x 11248 31.8 mm x 76.2 mm x 805.3 mm (1 1/4" x 3" x 31 11/16")

Herrajes

1 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2)

1 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)



kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

47


¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Tuercas en T preensambladas



Piezas de madera

2 x 11249 31.8 mm x 76.2 mm x 805.3 mm (1 1/4" x 3" x 31 11/16")

Herrajes

2 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2)

4 x G9 7.9 x 63.5 mm (5/16 x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Distribuya las tablas con un espaciado uniforme.

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Ajustado



S20 x 4 por tabla

Piezas de madera


- 6 x 11290 15.9 mm x 85.7 mm x 822.2 mm (5/8" x 3 3/8" x 32 3/8")
- 1 x 11291 15.9 mm x 101.6 mm x 822.2 mm (5/8" x 4" x 32 3/8")

Herrajes


- 28 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

49

Montaje del perno hexagonal



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 1772 38.1 mm x 136.5 mm x 1765.3 mm (1 1/2" x 5 3/8" x 69 1/2")


Herrajes

2 x H7 6.4 x 140 mm (1/4 x 5-1/2") (FW1, LW1, TN1)





kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



En cada posición del columpio, compruebe que los extremos abiertos de los ganchos apuntan hacia lados opuestos.




Otras piezas
2 x 9201563



1772 Travesaño delantero del columpio

VISTA FRONTAL




Herrajes
 2 x 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2") (FW2 x 2, LN2)

Otras piezas
 2 x

52

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 1773 38.1 mm x 136.5 mm x 1765.3 mm (1 1/2" x 5 3/8" x 69 1/2")


Herrajes

2 x H7 6.4 x 140 mm (1/4 x 5-1/2") (FW1, LW1, TN1)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



En cada posición del columpio, compruebe que los extremos abiertos de los ganchos apuntan hacia lados opuestos.




Compruebe que el triángulo esté ajustado contra el travesaño.


⚠️ ADVERTENCIA: Por la seguridad de los niños, oriente los soportes para columpio como se muestra en las figuras. De este modo, el columpio se moverá correctamente cuando esté instalado. De no ser así, podría producirse un fallo prematuro en el soporte para columpio o la cadena.

Otras piezas
2 x 9201563


Vista girada



9200182



Use los orificios interiores




9200182

LN2

FW2

G8

FW2




9200182

LN2

FW2


G8

1773 Travesaño trasero del columpio



9200182

Vista girada



9200182

Use los orificios exteriores

1/2"
12.8mm

VISTA FRONTAL

9/16"
14.2mm






Herrajes

2 x 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2") (FW2 x 2, LN2)

Otras piezas

2 x

Tenga en cuenta los cortes en ángulo
Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular.



Piezas de madera

- 1 x 1755 25.4 mm x 88.9 mm x 1028.7 mm (1" x 3 1/2" x 40 1/2")
- 1 x 1756 34.9 mm x 85.7 mm x 1117.6 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 44")

Herrajes

- 1 x G6 7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (FW2 x 2, LN2)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

56



No aprietes los pernos hasta el siguiente paso



Piezas de madera

2 x 34.9 mm x 85.7 mm x 2019.3 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 79 1/2")

Herrajes

2 x 7.9 x 101.6 mm (5/16 x 4") (FW2 x 2, LN2)






kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

57

Apriete todos los pernos



Herrajes

2 x  7.9 x 120.7 mm (5/16 x 4-3/4") (FW2 x 2, LN2)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!




Piezas de madera

1 x 4919 34.9 mm x 85.7 mm x 136.5 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 5 3/8")

Herrajes

1 x H8 6.4 x 108 mm (1/4 x 4-1/4") (LW1, FW1, TN1)




Herrajes

- 1 x 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2") (FW2 x 2, LN2)
- 1 x 7.9 x 127 mm (5/16 x 5") (FW2 x 2, LN2)




Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes

- 1 x  7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2") (FW2 x 2, LN2)
 1 x  7.9 x 127 mm (5/16 x 5") (FW2 x 2, LN2)



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes

4 x  #6 x 25.4 mm (#6 x 1")

Otras piezas


1 x 

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.


Pretaladre los orificios con una broca de 1/8" (3,2 mm).





Ajustado



Vista interior



Vista exterior




Piezas de madera

- 1 x 11282 38.1 mm x 38.1 mm x 390 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 15 3/8")
- 1 x 11283 38.1 mm x 38.1 mm x 338 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 13 5/16")


Herrajes

- 6 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2") (FW0)

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



A ras




Piezas de madera

1 x **11281** 38.1 mm x 38.1 mm x 523 mm (1 1/2" x 1 1/2" x 20 9/16")

Herrajes

2 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Piezas de madera

- 1 x 11278 15.9 mm x 85.7 mm x 633 mm (5/8" x 3 3/8" x 24 15/16")
- 1 x 11279 15.9 mm x 85.7 mm x 462 mm (5/8" x 3 3/8" x 18 3/16")
- 1 x 11280 15.9 mm x 85.7 mm x 290 mm (5/8" x 3 3/8" x 11 7/16")


Herrajes

- 12 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

Pretaladre los orificios con una broca de 1/8" (3,2 mm).



Vista del extremo






A ras de los bordes

Piezas de madera

- 1 x **11275** 34.9 mm x 63.5 mm x 1307.3 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 51 1/2")
- 1 x **11276** 34.9 mm x 63.5 mm x 1307.3 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 51 1/2")
- 4 x **11060** 23.8 mm x 76.2 mm x 418 mm (15/16" x 3" x 16 7/16")

Herrajes

- 16 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")



Piezas de madera

1 x 11277 15.9 mm x 76.2 mm x 456.5 mm (5/8" x 3" x 18")

Herrajes

4 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")



kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

67



Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL5.

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes

2 x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100


68

Pretaladre los orificios S7 con una broca de 1/8" (3,2 mm).



¡IMPORTANTE!
Siga el patrón de los orificios.

¡No fijar!
Usar solo para alinear
y reservar
hasta el paso 71.



Piezas de madera

- 2 x 11272 34.9 mm x 63.5 mm x 1400 mm (1 3/8" x 2 1/2" x 55 1/8")
- 4 x 11273 15.9 mm x 136.5 mm x 457 mm (5/8" x 5 3/8" x 18")
- 6 x 11274 15.9 mm x 136.5 mm x 457 mm (5/8" x 5 3/8" x 18")

Herrajes

- 36x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2")




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

69

Nota: Asegúrese de que haya usado todos los herrajes para asegurar correctamente cada piedra.



Herrajes

6 x **PB2** 7.9 x 32 mm (5/16 x 1-1/4") (FW0, LW1, BN1)

6 x **S10** #8 x 25.4 mm (#8 x 1")

Otras piezas

3 x **9320295**



3 x **9320195**



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL5.


Herrajes

2 x  6.4 x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Pretaladre los orificios S7 con una broca de 1/8" (3,2 mm).









Herrajes

2 x (S20) #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

2 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Repita este paso cuatro veces






Herrajes

32 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

8 x (3310121)









Herrajes

9 x (PB1) 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

1 x 3310130

1 x 3310131




Herrajes

8 x 6.3 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas





1 x

1 x



Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.
 Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.

Alinee cada codo mediante las flechas grabadas



Alinee cada codo con las flechas grabadas.






Otras piezas

- 6 x 54902200
- 6 x 53453202 1/4" x 12.7mm



Repita este paso tres veces

Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso. Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.




Alinee cada codo con las flechas grabadas.

Otras piezas

- 18 x 54902200
- 18 x 53453202 1/4" x 12.7mm

77

Utilice una llave inglesa de 7/16" (11 mm) para sujetar la tuerca y, a continuación, ajuste el perno con el destornillador de estrella.



Herrajes

5 x (PB1) 6.4 x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

1 x 3310132




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

78

Apriete todos los pernos del tobogán antes de las abrazaderas del siguiente paso.



Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

Otras piezas

- 6 x 54902200
- 6 x 53453202 1/4" x 12.7mm




kidkraft.com



customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100





Advertencia. No apriete excesivamente las abrazaderas.



Una vez que las abrazaderas hayan quedado unidas a los codos, fijelas por los dos extremos con dos pernos de cabeza alomada y tuercas de seguridad.



Nota: El juego inferior de abrazaderas puede girarse 90° para instalar los pernos y que el montaje resulte más sencillo.




Herrajes

10 x (PB6) 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1") (LN1)







Otras piezas

10 x 9300130



Pretaladre los orificios S7 con una broca de 1/8" (3,2 mm).



Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 1" (2,5 cm).





Pretaladre los orificios S7 con una broca de 1/8" (3,2 mm).
Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 1" (2,5 cm).

Herrajes

- 10 x #12 x 25.4mm (#12 x 1")
- 8 x #12 x 50.8mm (#12 x 2")
- 8 x #12



Retire el perno de cabeza alomada (PB1) de 1/4 x 3/4" (6,4 x 19,1 mm). El perno (PB1) ya no lo va a necesitar, pero debe guardar la tuerca de retención (LN1)



Coloque el perno de cabeza alomada (PB6) de 1/4 x 1" (6,4 x 25,4 mm) con arandela plana (FW0)

Herrajes


- 1 x **PB6** 6.4 x 25.4 mm (1/4 x 1") (FW0)
- 1 x **S6** #12 x 25.4mm (#12 x 1")

Otras piezas

- 1 x **9200158**



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

- 1 x **11270** 31.8 mm x 76.2 mm x 880.8 mm (1 1/4" x 3" x 34 11/16")
- 1 x **11271** 31.8 mm x 76.2 mm x 510 mm (1 1/4" x 3" x 20 1/16")

Herrajes



- 1 x **S3** #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")
- 1 x **H8** 6.4 x 108mm (1/4 x 4-1/4")(FW1, LW1, TN1)





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista girada



A ras

Pretaladre con una broca de 1/8" (3.2 mm).


Herrajes

- 1 x S37 #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")
- 2 x S6 #12 x 25.4mm (#12 x 1")
- 3 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

Otras piezas

- 1 x 54902200 2 x 9200157
- 1 x 9200156 1 x 53452209 1/4 x 14.5mm



84



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Nota: Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8" (3,2 mm) antes de instalar los tornillos de cabeza alomada.

Centre el tobogán en la abertura.



Herrajes

3 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

1 x 7310149-1

85

Repita este paso cuatro veces




A ras

S4

11294

11294



Piezas de madera

8 x 11294 31.8 mm x 69.9 mm x 800 mm (1 1/4" x 2 3/4" x 31 1/2")

Herrajes

4 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3")




kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

86

Completa este paso dos veces



Piezas de madera

2 x **11293** 31.8 mm x 49 mm x 934 mm (1 1/4" x 1 15/16" x 36 3/4")

Herrajes

4 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")




kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

87


Completa este paso dos veces



Top View



A ras



Piezas de madera

- 2 x **9465** 31.8 mm x 371.2 mm x 796.9 mm (1 1/4" x 14 5/8" x 31 3/8")
- 2 x **9480** 31.8 mm x 364.8 mm x 796.9 mm (1 1/4" x 14 3/8" x 31 3/8")

Herrajes

- 8 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2")





kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

88

Completa este paso dos veces



Piezas de madera

4 x 9466 28.6 mm x 422 mm x 796.9 mm (1 1/8" x 16 5/8" x 31 3/8")

Herrajes

8 x s11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100



89

Completa este paso dos veces



A ras

S11 x 8



Herrajes

16 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")






kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

90

Completa este paso dos veces



Herrajes

36 x #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


6 x

12 x



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Piezas de madera

2 x **11295** 31.8 mm x 69.9 mm x 103 mm (1 1/4" x 2 3/4" x 4 1/16")

Herrajes

2 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



Piezas de madera



- 1 x 531 38.1 mm x 338.6 mm x 503 mm (1-1/2" x 13 5/16" x 19 13/16")
- 1 x 532 38.1 mm x 338.6 mm x 503 mm (1-1/2" x 13 5/16" x 19 13/16")

Herrajes

- 6 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

- 1 x 3330504
- 1 x 9200632




Piezas de madera

1 x 9122 34.9 mm x 85.7 mm x 254 mm (1 3/8" x 3 3/8" x 10")


Herrajes

2 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")





Herrajes

2 x  #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



Vista exterior





Piezas de madera


2 x **11256** 15.9 mm x 136.5 mm x 729 mm (5/8" x 5 3/8" x 28 11/16")

Herrajes

6 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes

2 x  #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



Vista girada





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Herrajes


2 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes

2 x  #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Vista interior

Herrajes

6 x (S20) #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista interior

Herrajes


18 x **S0** #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

2 x **9330518**

101


X No fijas el tornillo en este orificio



Vista inferior


X No fijas el tornillo en este orificio

45°



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Vista inferior



A ras

X No fijas el tornillo en este orificio

X No fijas el tornillo en este orificio

Piezas de madera

2 x 11255 15.9 mm x 136.5 mm x 837.1 mm (5/8" x 5 3/8" x 32 15/16")


Herrajes

8 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")



kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100




Vista inferior



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista inferior



Piezas de madera

2 x **11255** 15.9 mm x 136.5 mm x 837.1 mm (5/8" x 5 3/8" x 32 15/16")


Herrajes

8 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL3.



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes

4 x  6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)


Otras piezas

2 x 

Pretaladre los agujeros con una broca de 1/8" (3,2 mm) para WL3..



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes




4 x  6.4 x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

Otras piezas


2 x 




Importante: Use un destornillador de mano y NO atornille en exceso.



Tobogán [9330908] ajustado junto a [3330909] a la izquierda.



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes


6 x (S13) #6 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

Otras piezas


| | | | |
|-----|---------|-----|----------|
| 1 x | 3330909 | 2 x | 52040302 |
| 1 x | 9320881 | 1 x | 9320382 |
| 1 x | 9330908 | 1 x | 9320482 |




Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista inferior




Vista inferior





Herrajes

2 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x  1 x 



1 x 

1 x 

¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!



This Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto. Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

ADVERTENCIA

ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO
 Nunca deje que los niños jueguen con cuerdas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas, cualquier artículo parecido a una cuerda, cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares o artículos con cordones, cuerdas o corbata cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen cascos para bicicleta u otros deportes cuando jueguen en este centro de juegos.
 Si no prohíbe estos artículos, se incrementa el riesgo de lesiones graves y muerte en los niños causadas por enredos y estrangulación.

GRAVE PELIGRO DE DAÑOS A LA CABEZA
 Coloque material amortiguador debajo y alrededor del juego según se recomienda en las Instrucciones de instalación y funcionamiento. La instalación sobre concreto, asfalto, tierra, pasto, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o muerte causadas por caídas al suelo.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO PARA QUE LO USEN NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 Y 10 AÑOS; límite de peso de 49.9 kg (110 lb) por niño. Cantidad máxima de usuarios, Instrucciones de instalación y funcionamiento; otra información disponible en:

www.kidkraft.com
 Contáctanos en: Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
 317 S. Main St., Ann Arbor, MI 48104
 1-800-933-0771

Número de seguimiento: ○ ○

Herrajes

4 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

Otras piezas

1 x 9320374



kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
 1.800.933.0771
 972.385.0100


MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A CLAVAR LAS ESTACAS

LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13" (330 mm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

CONSULTE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD






Vista girada

Herrajes

- 2 x **S6** #12 x 25.4 mm (#12 x 1")
- 5 x **S7** #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

- 7 x **9290318**



Herrajes





2 x  6.4 mm x 50.8 mm (1/4 x 2") (FW1 ,LN1)

Otras piezas

1 x 

1 x 

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Asegúrese de que el poste de bomberos esté recto y de que el extremo inferior esté bien introducido en el suelo.



Herrajes

2 x 7.9 x 50.8 mm (5/16 x 2") (LW2, FW2 x 2, LN2)

Otras piezas


1 x 9200186

111


Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 9 13/16" (250 mm). Clavar las estacas o introducir las en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.





Clave las estacas para suelo en forma de U en los orificios de la placa hasta que estén completamente ancladas en el suelo.



Otras piezas

2 x **9200087**

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Herrajes

9 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

3 x 

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Herrajes

9 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

3 x 



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Otras piezas

2 x 3724943

TRES FORMAS FÁCILES DE REGISTRAR UN PRODUCTO

1) Escanee este código QR para completar el registro del producto directamente desde su smartphone:



2) Complete el registro en línea en: https://www.kidkraft.com/us_en/warranty/

3) Envíe el formulario completo a: Backyard Kids, LLC DBA KidKraft
317 S. Main St. Ann Arbor, MI 48104
Incluya una copia del recibo de compra.

KIDKRAFT

Ficha de registro de cliente

Nombre Inicial Apellidos

Calle Número y piso

Ciudad Estado/provincia Código postal

País Teléfono

Correo electrónico

Número de modelo Nombre de modelo

Ejemplo de número y nombre de modelo
ZONA DE JUEGOS AINSLEY F24145

Vendedor Fecha de compra

DD/MM/AA

Número de serie (en la placa de identificación)



Ejemplo de placa de identificación

Número de caja: _____ 1 de _____ Número de caja: _____ 4 de _____ Número de caja (ej.: B29410 1 de 6)

Número de caja: _____ 2 de _____ Número de caja: _____ 5 de _____

Número de caja: _____ 3 de _____ Número de caja: _____ 6 de _____



Si tiene alguna duda o desea pedir piezas de repuesto:

Centro de asistencia: <https://kidkraft.zendesk.com/hc/en-us/>

