



# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878  
Išleidimo data: 2024-10-18 Peržiūrėta: 2024-09-02 Pakeičia ankstesnę versiją: 2023-06-20 Versija: 2.2

## 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : Cable Clean  
Produkto kodas : BDS000721AE  
Produkto tipas : Ploviklis  
Garintuvas : Aerosolis

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

#### Nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija : Profesionalus naudojimas  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Valikliai - skirti sunkiems darbams

### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

#### Tiekėjas

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Šalis / Sritis | Organizacija / Įmonė              | Adresas                          | Skubios pagalbos telefono numeris | Komentaras |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Lietuva        | Apsinuodijimų informacijos biuras | Šiltnamių g. 29<br>04130 Vilnius | +370 (5) 236 20 52                |            |

## 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

#### Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosoliai, 3 kategorija H229  
Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija H315  
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija H319  
Odos jautrinimas, 1 kategorija H317  
Kancerogeniškumas, 2 kategorija H351  
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė H336  
Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija H411  
Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

#### Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Įtariama, kad sukelia vėžį. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 2.2. Ženklavimo elementai

#### Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) :



Signalinis žodis (CLP) :

Sudėtyje yra :

Pavojingumo frazės (CLP) :

: Atsargiai

: tetrachloretilenas; dichlormetanas; metileno chloridas

: H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H315 - Dirgina odą.

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį.

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės (CLP) :

: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P260 - Neįkvėpti rūko/garų.

P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.

P308+P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją.

P405 - Laikyti užrakintą.

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų ar specializuotų atliekų surinkimo punktą, pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reglamentus.

### 2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT ir (arba) vPvB medžiagų  $\geq 0,1$  %, įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą

Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifiukuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

## 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2. Mišiniai

| Pavadinimas   | Produkto identifikatorius  | %       | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]  |
|---|--|---------|--|
| dichlormetanas; metileno chloridas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | CAS Nr: 75-09-2<br>EB Nr: 200-838-9<br>Indekso Nr: 602-004-00-3<br>REACH Nr: 01-2119480404-41  | 50 – 75 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336  |
| tetrachloretilenas<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai                 | CAS Nr: 127-18-4<br>EB Nr: 204-825-9<br>Indekso Nr: 602-028-00-4<br>REACH Nr: 01-2119475329-28 | 25 – 50 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| Pavadinimas  | Produkto identifikatorius | %     | Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--|---------------------------|-------|---|
| Anglies dioksidas (CO2)<br>(Propelento dujos (Aerolis))<br>Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT); medžiaga, kuriai Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | CAS Nr: 124-38-9          | 1 – 5 | Press. Gas (Comp.), H280                                |

Produktas, kuriam taikomas CLP 1.1.3.7. straipsnis. Šiuo atveju komponentų atskleidimo taisyklės yra pakeistos.

Pilnas H- ir EUH- teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

### 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|   |   |
|---|---|
| Bendros pirmosios pagalbos priemonės                    | : Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.   |
| Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus                    | : Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei atsiranda požymių / simptomų, kreipkitės į gydytoją.   |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus ant odos | : Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu. Nuvilkite užterštus drabužius. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Jei sudirginimas stiprėja, kreipkitės į gydytoją.   |
| Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus į akis   | : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Jei sudirginimas stiprėja, kreipkitės į gydytoją. |
| Pirmosios pagalbos priemonės prarijus                   | : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.   |

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Simptomai / poveikis                  | : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.   |
| Simptomai / poveikis patekus ant odos | : Dirginimas. Gali sukelti alerginę odos reakciją. |
| Simptomai / poveikis patekus į akis   | : Akių sudirginimas.                               |

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įrenkite pagrindinius užtikrinimą garantuojančius matavimus ir pastoviai jų laikykitės. Stebėkite nukentėjusį asmenį. Požymiai gali pasirodyti vėliau.

### 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Nenaudokite stiprios vandens srovės.                          |

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|   |   |
|---|---|
| Sprogimo pavojus                        | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.               |
| Pavojingi skilimo produktai gaisro metu | : Gaisro metu gali susidaryti sveikatai pavojingos dujos. |

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Priešgaisrinės priemonės     | : Patraukite kontenerius iš gaisro vietos, jei tai galima padaryti be asmeninės rizikos. Atlikite standartines ugnies gesinimo procedūras ir atsižvelkite į pavojus, kuriuos kelia kitos susijusios medžiagos. |
| Apsauga gaisro gesinimo metu | : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas.   |

### 6 SKIRSNIS: Avarių likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

##### Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

|                  |   |
|------------------|---|
| Apsauginė įranga | : Valymo metu naudokite tinkamas apsaugines priemones ir drabužius. |
|------------------|---|

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

Avarinių atvejų planai : Védinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama rūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

### Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Nebandykite be pritaiktos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".

Avarinių atvejų planai : Evakuokite nereikalingą personalą. Védinkite patalpas.

## 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neleiskite išsilieti ar nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

## 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikymui : Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
Valymo procedūros : Produktą surinkite mechaniškai. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. Esant dideliems išsiliejimams, apjuoskite juos pylimu ir užpilkite medžiagą drėgnu smėliu ar žemėmis, vėliau ją saugiai šalindami. Surinkę produktą nuplaukite teritoriją vandeniu. Nedidelius išsipyliusius kiekius išvalykite sausu cheminiu absorbentu. Gerai nuvalykite paviršių, pašalindami likutinę taršą.  
Kita informacija : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose.

## 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Norint pašalinti impregnuotas medžiagas, žiūrėkite skirsnį 13: "Atliekų tvarkymas".

## 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės

Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Vengti ilgalaikio poveikio. Elkitės pagal tinkamas pramonės higienos ir saugos taisykles.  
Higienos priemonės : Užterštus drabužius išskalbtį prieš vėl juos apsivelkant. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos : Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Laikyti užrakintą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Nenaudojamus konteinerius laikykite uždarus.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos

## 8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

#### tetrachloretilenas (127-18-4)

#### ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Vietinis pavadinimas | Tetrachloroethylene   |
| IOEL TWA             | 138 mg/m <sup>3</sup> |

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| <b>tetrachloretilenas (127-18-4)</b>                                |   |
|---|---|
|   | 20 ppm  |
| IOEL STEL   | 275 mg/m <sup>3</sup>   |
|   | 40 ppm  |
| Pastaba   | Skin  |
| Reguliavimo nuoroda   | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164  |
| <b>ES - Biologinė ribinė vertė (BLV)</b>                            |   |
| Vietinis pavadinimas  | Tetrachloroethylene   |
| BLV   | 0,4 mg/l Parameter: tetrachloroethylene - Medium: blood - Sampling time: prior to the last shift of a work-week<br>3 ppm Parameter: tetrachloroethylene - Medium: end-exhaled air - Sampling time: prior to the last shift of a work-week<br>0,435 mg/m <sup>3</sup> Parameter: tetrachloroethylene - Medium: end-exhaled air - Sampling time: prior to the last shift of a work-week |
| Reguliavimo nuoroda   | SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs  |
| <b>Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |   |
| Vietinis pavadinimas  | Tetrachloretilenas (1,1,2,2-tetrachloretenas, perchloretilenas)   |
| IPRV (OEL TWA)  | 70 mg/m <sup>3</sup>  |
|   | 10 ppm  |
| TPRV (OEL STEL)   | 170 mg/m <sup>3</sup>   |
|   | 25 ppm  |
| Pastaba   | K (kancerogeninis poveikis); O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)   |
| Reguliavimo nuoroda   | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)   |
| <b>dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)</b>                 |   |
| <b>ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)</b> |   |
| Vietinis pavadinimas  | Methylene chloride; Dichloromethane   |
| IOEL TWA  | 353 mg/m <sup>3</sup>   |
|   | 100 ppm   |
| IOEL STEL   | 706 mg/m <sup>3</sup>   |
|   | 200 ppm   |
| Pastaba   | Skin  |
| Reguliavimo nuoroda   | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164  |
| <b>ES - Biologinė ribinė vertė (BLV)</b>                            |   |
| Vietinis pavadinimas  | Methylene chloride  |
| BLV   | 4 % Parameter: COHb - Medium: Blood<br>0,3 mg/l Parameter: methylene chloride - Medium: urine<br>1 mg/l Parameter: methylene chloride - Medium: blood   |
| Reguliavimo nuoroda   | SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs  |
| <b>Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |   |
| Vietinis pavadinimas  | Metileno chloridas  |
| IPRV (OEL TWA)  | 120 mg/m <sup>3</sup>   |
|   | 35 ppm  |

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

| <b>dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)</b>                 |   |
|---|---|
| TPRV (OEL STEL)   | 250 mg/m <sup>3</sup><br>70 ppm   |
| Pastaba   | K (kancerogeninis poveikis); O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą); Ozono sluoksnį ardanti medžiaga. Naudojimas ribojamas. |
| Reguliavimo nuoroda   | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)   |
| <b>Anglies dioksidas (CO2) (124-38-9)</b>                           |   |
| <b>ES - Orientacinė profesinės ekspozicijos ribinė vertė (IOEL)</b> |   |
| Vietinis pavadinimas  | Carbon dioxide  |
| IOEL TWA  | 9000 mg/m <sup>3</sup><br>5000 ppm  |
| Reguliavimo nuoroda   | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC   |
| <b>Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės</b>            |   |
| Vietinis pavadinimas  | Anglies dioksidas   |
| IPRV (OEL TWA)  | 9000 mg/m <sup>3</sup><br>5000 ppm  |
| Pastaba   | Anglies dioksidas dažnai laikomas kaip indikatorius darbo patalpose, kuriose oro teršalai susidaro dėl žmonių buvimo jose.                          |
| Reguliavimo nuoroda   | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)   |
| <b>DNEL ir PNEC</b>   |   |
| <b>tetrachloretilenas (127-18-4)</b>                                |   |
| <b>PNEC (Vanduo)</b>  |   |
| PNEC aqua (gėlas vanduo)  | 0,051 mg/l  |
| PNEC aqua (jūros vanduo)  | 0,0051 mg/l   |
| PNEC aqua (pertrūkišiais, gėlas vanduo)                             | 0,0364 mg/l   |
| <b>PNEC (Nuosėdos)</b>  |   |
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo)  | 0,903 mg/kg sauso svorio  |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo)  | 0,0903 mg/kg sauso svorio   |
| <b>PNEC (Žemė)</b>  |   |
| PNEC žemė   | 0,01 mg/kg sauso svorio   |
| <b>PNEC (STP)</b>   |   |
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai                                      | 11,2 mg/l   |
| <b>dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)</b>                 |   |
| <b>DNEL/DMEL (Dirbantieji)</b>                                      |   |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos                      | 12 mg/kg kūno svorio/ dieną   |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas                 | 176 mg/m <sup>3</sup>   |
| <b>DNEL/DMEL (Gyventojai)</b>                                       |   |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis                   | 0,06 mg/kg kūno svorio/ dieną   |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, įkvėpimas                 | 44 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ilgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos                      | 5,82 mg/kg kūno svorio/ dieną   |

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)

#### PNEC (Vanduo)

|  |            |
|--|------------|
| PNEC aqua (gėlas vanduo)               | 0,31 mg/l  |
| PNEC aqua (jūros vanduo)               | 0,031 mg/l |
| PNEC aqua (pertrūkiaais, gėlas vanduo) | 0,27 mg/l  |
| PNEC aqua (pertrūkiaais, jūros vanduo) | 0,027 mg/l |

#### PNEC (Nuosėdos)

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| PNEC nuosėdos (gėlas vanduo) | 2,57 mg/kg sauso svorio |
| PNEC nuosėdos (jūros vanduo) | 0,26 mg/kg sauso svorio |

#### PNEC (Žemė)

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| PNEC žemė | 0,33 mg/kg sauso svorio |
|-----------|-------------------------|

#### PNEC (STP)

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| PNEC nuotekų valymo įrenginiai | 26 mg/l |
|--------------------------------|---------|

## 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

#### Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Turėtų būti naudojamas geras bendras vėdinimas. Vėdinimo intensyvumas turėtų atitikti sąlygas. Jei taikytina, naudokite technologinius gaubtus, vietinį ištraukiamąjį vėdinimą, arba kitas inžinerines kontrolės priemones ore pakibusios medžiagos koncentracijai palaikyti žemiau rekomenduojamos poveikio ribos. Jei poveikio ribos nenustatytos, pakibusios medžiagos koncentraciją palaikykite iki priimtino lygio.

### Asmeninės apsaugos įranga

#### Asmeninės apsaugos įrangos simbolis (-iai):



### Akių ir (arba) veido apsauga

#### Akių apsauga:

Naudokite akių apsaugos priemones pagal EN 166. Apsauginiai akiniai su šoninėmis apsaugomis.

### Odos apsauga

#### Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

### Rankų apsauga:

Dėvėkite specialias pirštines, kurios išmėgintos pagal EN374. Atsparumo chemikalų sunkimuisi laikas privalo būti ilgesnis nei visas produkto naudojimo laikas. Jeigu darbas truks ilgiau, nei prasiskverbs chemikalai, praėjus tam tikram laikui pirštines būtina pakeisti naujomis. . Vinilo polialkoholio apsaugines pirštines

### Kvėpavimo apsauga

#### Kvėpavimo apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą. Aprobuetas respiratorius nuo organinių garų. Filto tipas: AX

### Apsauga nuo terminių pavojų

#### Apsauga nuo šiluminio pavojaus:

Nelaikomas pavojingu esant įprastoms naudojimo sąlygoms. Kai reikia, naudoti nuo terminio poveikio apsaugančius drabužius.

### Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

#### Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Ventilacijos ar darbo procesų įrangos emisijos turi būti tikrinamos siekiant užtikrinti, jog laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų.

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

|   |   |
|---|---|
| Fizinė būsena   | : Skysta                                    |
| Spalva  | : Bespalvis.                                |
| Išvaizda  | : CO2 suslėgtosios dujos.                   |
| Kvapąs  | : Tirpiklis.                                |
| Kvapo atsiradimo ribinė                                 | : Nėra                                      |
| Lydimosi temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Stingimo temperatūra                                    | : Nėra                                      |
| Virimo taškas   | : 39 – 122 °C                               |
| Degumas   | : Nedegus                                   |
| Sprogtamosios savybės                                   | : Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. |
| Apatinė sprogtumo riba                                  | : Nėra                                      |
| Viršutinė sprogtumo riba                                | : Nėra                                      |
| Plūpsnio temperatūra                                    | : Netaikytina                               |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra                       | : > 200 °C                                  |
| Virimo temperatūra                                      | : Nėra                                      |
| pH  | : Netaikytina                               |
| Klampumas, kinematinis                                  | : Nėra                                      |
| Tirpumas  | : Netirpus vandenyje.                       |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) | : Netaikytina                               |
| Garų slėgis   | : Nėra                                      |
| Garų slėgis esant 50°C                                  | : Nėra                                      |
| Tankis  | : 1,43 g/cm <sup>3</sup> iki 20°C           |
| Santykinis tankis                                       | : 1,43 iki 20°C                             |
| Santykinis garų tankis esant 20°C                       | : Nėra                                      |
| Dalelių savybės   | : Netaikytina                               |

#### 9.2. Kita informacija

##### Informacija apie fizinių pavojų klases

% degių sudedamųjų dalių : 0 %

##### Kitos saugos charakteristikos

LOJ kiekis : 1365 g/l  
Papildomos nuorodos : Aerosolių be suslėgtųjų dujų.

### 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

#### 10.1. Reaktyvumas

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

#### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

#### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius.

#### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidantai.

#### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. Anglies oksidai (CO, CO<sub>2</sub>).

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija

#### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

- Ūmus toksiškumas (per burną)** : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
**Ūmus toksiškumas (per odą)** : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
**Ūmus toksiškumas (įkvėpus)** : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

#### tetrachloretilenas (127-18-4)

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| LD50 per burną, žiurkė        | 3005 mg/kg    |
| LD50 per odą, triušis         | > 10000 mg/kg |
| LC50 [įkvėpus - Žiurkės [ppm] | 12000 ppm     |

#### dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| LD50 per burną, žiurkė  | > 2000 mg/kg kūno svorio |
| LD50 per odą, žiurkė    | > 2000 mg/kg kūno svorio |
| LC50 [įkvėpus - Žiurkės | 86 mg/l/4h               |

- Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas** : Dirgina odą.  
pH: Netaikytina  
**Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas** : Sukelia smarkų akių dirginimą.  
pH: Netaikytina  
**Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas** : Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
**Kancerogeniškumas** : Įtariama, kad sukelia vėžį.

#### tetrachloretilenas (127-18-4)

|            |   |
|------------|---|
| IARC grupė | 2A - Tikėtina, jog yra kancerogeniškas žmogui |
|------------|---|

- Toksiškumas reprodukcijai** : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
**STOT (vienkartinis poveikis)** : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

#### tetrachloretilenas (127-18-4)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|--|

#### dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| STOT (vienkartinis poveikis) | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. |
|------------------------------|--|

- STOT (kartotinis poveikis)** : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
**Aspiracijos pavojus** : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)

#### Cable Clean

|            |         |
|------------|---------|
| Garintuvas | Aerolis |
|------------|---------|

#### tetrachloretilenas (127-18-4)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Klampumas, kinematinis | 0,524 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|--------------------------|

#### dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Klampumas, kinematinis | 0,316 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|--------------------------|

#### 11.2. Informacija apie kitus pavojus

##### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

- Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujamą poveikį sveikatai : Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifikuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

Ekologija – bendroji informacija : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų)  
Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

#### tetrachloretilenas (127-18-4)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| LC50 - Žuvis [1]        | 5 mg/l Oncorhynchus mykiss             |
| EC50 - Vėžiagyviai [1]  | 8,5 mg/l Daphnia magna (vandens blusa) |
| EC50 72h - Dumbliai [1] | 3,64 mg/l Chlamydomonas reinhardtii    |

#### dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| LC50 - Žuvis [1]        | 193 mg/l Pimephales promelas               |
| EC50 96h - Dumbliai [1] | > 662 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

#### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

##### Cable Clean

Patvarumas ir skaidumas : Nenustatytas. Duomenų apie šio produkto skaidumą nėra.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

##### Cable Clean

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Kow) : Netaikytina

#### tetrachloretilenas (127-18-4)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) : 2,88

#### dichlormetanas; metileno chloridas (75-09-2)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) : 1,25

#### Anglies dioksidas (CO2) (124-38-9)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) : 0,83

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

##### Cable Clean

PBT įvertinimo rezultatai : Sudėtyje nėra PBT ir (arba) vPvB medžiagų  $\geq 0,1$  %, įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą

#### 12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Endokrininės sistemos ardomųjų savybių sukeltą nepageidaujimą poveikį aplinkai : Mišinyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba cheminės (-ių) medžiagos (-ų), kuri (-ios) pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifikuota (-os) kaip turinti (-čios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildomos nuorodos : Kiti poveikiai nežinomi  
Šiltnamio efekto potencialas (GWP) : 4.80 (Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (EB) Nr. 842 / 2006)






## 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Atliekų apdorojimo metodai : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.  
Europos atliekų sąrašas (LoW, EB 2000/532) : Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, atsižvelgdamas į taikymo sritį, kuriai produktas buvo naudojamas.

## 14 SKIRSNIS: Informacija apie vežimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR   | IMDG   | IATA  | ADN  | RID   |
|---|--|---|--|---|
| <b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>   |  |   |  |   |
| UN 1950   | UN 1950  | UN 1950   | UN 1950  | UN 1950   |
| <b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b>                                       |  |   |  |   |
| AEROZOLIAI  | AEROSOLS   | Aerosols, non-flammable   | AEROZOLIAI   | AEROZOLIAI  |
| <b>Transportavimo dokumentų aprašymas</b>   |  |   |  |   |
| UN 1950 AEROZOLIAI, 2.2, (E), PAVOJINGAS APLINKAI                                   | UN 1950 AEROSOLS, 2.2, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                                      | UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                     | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.2, PAVOJINGAS APLINKAI   | UN 1950 AEROZOLIAI, 2.2, PAVOJINGAS APLINKAI  |
| <b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>  |  |   |  |   |
| 2.2   | 2.2  | 2.2   | 2.2  | 2.2   |
|  |                     |  |  |  |
| <b>14.4. Pakuotės grupė</b>   |  |   |  |   |
| Netaikytina   | Netaikytina  | Netaikytina   | Netaikytina  | Netaikytina   |
| <b>14.5. Pavojus aplinkai</b>   |  |   |  |   |
| Aplinkai pavojinga: Taip  | Aplinkai pavojinga: Taip<br>Teršia vandenį: Taip<br>EmS Nr. (Ugnis): F-D<br>EmS Nr. (Nutekėjimas): S-U | Aplinkai pavojinga: Taip  | Aplinkai pavojinga: Taip   | Aplinkai pavojinga: Taip  |
| Nėra papildomos informacijos  |  |   |  |   |

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

#### Sausumos transportas

Klasifikacinis kodas (ADR) : 5A  
Specialiosios nuostatos (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Riboti kiekiai (ADR) : 1l  
Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : E0  
Pakavimo instrukcijos (ADR) : P207, LP200  
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR) : PP87, RR6, L2

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

|   |             |
|---|-------------|
| Mišraus pakavimo nuostatos (ADR)  | : MP9       |
| Transporto kategorija (ADR)   | : 3         |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)                            | : V14       |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR) | : CV9, CV12 |
| Tunelio apribojimo kodas (ADR)  | : E         |

### Jūrų transportas

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Specialiosios nuostatos (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Riboti kiekiai (IMDG)                   | : SP277                            |
| Nekontroliuojami kiekiai (IMDG)         | : E0                               |
| Pakavimo instrukcijos (IMDG)            | : P207, LP200                      |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Pakrovimo kategorija (IMDG)             | : Jokio (-ios)                     |
| Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)         | : SW1, SW22                        |
| Atskyrimas (IMDG)                       | : SG69                             |

### Oro transportas

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                           | : E0                    |
| Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                                     | : Y203                  |
| Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA) | : 30kgG                 |
| Pakavimo instrukcija keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                               | : 203                   |
| Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir kroviniams orlaiviams (IATA)                          | : 75kg                  |
| Pakavimo instrukcija tik kroviniu orlaiviu (IATA)   | : 203                   |
| Didžiausias grynas kiekis tik kroviniu orlaiviu (IATA)  | : 150kg                 |
| Specialiosios nuostatos (IATA)  | : A98, A145, A167, A802 |
| ERG kodas (IATA)  | : 2L                    |

### Vidaus vandens transportas

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (ADN)            | : 5A                 |
| Specialiosios nuostatos (ADN)        | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (ADN)                 | : 1 L                |
| Nekontroliuojami kiekiai (ADN)       | : E0                 |
| Reikalinga įranga (ADN)              | : PP                 |
| Vėdinimas (ADN)                      | : VE04               |
| Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) | : 0                  |

### Geležinkelių transportas

|  |                      |
|--|----------------------|
| Klasifikavimo kodas (RID)  | : 5A                 |
| Specialiosios nuostatos (RID)  | : 190, 327, 344, 625 |
| Riboti kiekiai (RID)   | : 1L                 |
| Nekontroliuojami kiekiai (RID)   | : E0                 |
| Pakavimo instrukcijos (RID)  | : P207, LP200        |
| Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)   | : PP87, RR6, L2      |
| Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)                                     | : MP9                |
| Transporto kategorija (RID)  | : 3                  |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID)                                     | : W14                |
| Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas ir krovinių tvarkymas (RID) | : CW9, CW12          |
| Skubios siuntos (RID)  | : CE2                |
| Pavojaus identifikavimo nr. (RID)  | : 20                 |

## 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

##### ES nuostatos

##### REACH reglamento XVII priedas (Apribojimų sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XVII priede (Apribojimų sąlygos)

##### REACH reglamento XIV priedas (Leidimų sąrašas)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH reglamento XIV priede (autorizacijų sąrašas)

##### REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra cheminės (-ių) medžiagos (-ų), nurodytos (-ų) REACH kandidatiniame sąraše

##### IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurį pranešta iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į IPS sąrašą (Reglamentas ES 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo):

##### POT reglamentas (Patvarūs organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POT sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

##### Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į ozono sluoksnį ardančių medžiagų sąrašą (Reglamentas ES 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų):

##### Dvejopo naudojimo reglamentas (428/2009)

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2009 m. gegužės 5 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2009, reguliuojantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą.

##### LOJ direktyva (2004/42)

LOJ kiekis : 1365 g/l

##### Ploviklio reglamentas (648/2004)

#### Sudėties ženklavimas

| Komponentas                  | %    |
|------------------------------|------|
| halogenintų angliavandenilių | ≥30% |

##### Sprogmenų pirtakų reglamentas (2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sprogmenų pirtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl sprogmenų pirtakų rinkodaros ir naudojimo)

##### Narkotikų pirtakų reglamentas (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į narkotikų pirtakų sąrašą (Reglamentas EC 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo rinkai)

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas

### 16 SKIRSNIS: Kita informacija

#### Santrumpos ir akronimai:

|     |  |
|-----|--|
| ADN | Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais |
| ADR | Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais                |
| ATE | Ūmaus toksiškumo įverčiai  |
| BKV | Biokoncentracijos koeficientas   |
| BLV | Biologinė ribinė vertė   |

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Santrumpos ir akronimai:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| BDP: Biocheminis deguonies poreikis | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)                              |
| CDP: Cheminis deguonies poreikis    | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)                                |
| DMEL                                | Išvestinė minimalaus poveikio vertė                                   |
| DNEL                                | Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė                          |
| EB Nr                               | Europos bendrijos numeris   |
| EC50                                | Vidutinė poveikį sukelianti koncentracija                             |
| EN                                  | Europos standartas  |
| IARC                                | International Agency for Research on Cancer                           |
| IATA                                | Tarptautinė oro transporto asociacija                                 |
| IMDG                                | Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas                  |
| LC50                                | Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos                    |
| LD50                                | Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)     |
| LOAEL                               | Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba                            |
| NOAEC                               | Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija                           |
| NOAEL                               | Nepastebėto neigiamo poveikio riba                                    |
| NOEC                                | Nepastebėto poveikio koncentracija                                    |
| OECD                                | Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija                   |
| OEL                                 | Poveikio darbo vietoje ribos  |
| PBT                                 | Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška                                  |
| PNEC                                | Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os) |
| RID                                 | Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės       |
| SDL                                 | Saugos Duomenų Lapas  |
| STP                                 | Vandens valymo stotis   |
| ThOD                                | Teorinis deguonies poreikis (ThOD)                                    |
| TLM                                 | Vidutinė nuokrypio riba   |
| LOJ                                 | Lakieji organiniai junginiai  |
| CAS Nr                              | Cheminės santraukos paslaugos numeris                                 |
| N.O.S.: nenurodyta kitaip           | Kitaip nenurodyta   |
| vPvB                                | Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos                             |
| ED                                  | Endokrininę sistemą ardanti medžiaga                                  |

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Aerosol 3         | Aerozoliai, 3 kategorija                                   |
| Aquatic Chronic 2 | Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija |
| Carc. 2           | Kancerogeniškumas, 2 kategorija                            |
| Eye Irrit. 2      | Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija           |
| H229              | Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                  |
| H280              | Turi slėgio veikiančių dujų, kaitinant gali sprogti.       |

# Cable Clean

## Saugos Duomenų Lapas

pagal REACH reglamentą (EB) 1907/2006, iš dalies pakeistą Reglamentu (EB) 2020/878

### Visas H ir EUH sakinių tekstas:

|                    |  |
|--------------------|--|
| H315               | Dirgina odą.   |
| H317               | Gali sukelti alerginę odos reakciją.   |
| H319               | Sukelia smarkų akių dirginimą.   |
| H336               | Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.   |
| H351               | Įtariama, kad sukelia vėžį.  |
| H411               | Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.                             |
| Press. Gas (Comp.) | Slėgio veikiamos dujos : Suslėgtosios dujos  |
| Skin Irrit. 2      | Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija  |
| Skin Sens. 1       | Odos jautrinimas, 1 kategorija   |
| STOT SE 3          | Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė |

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes. Jokios šių dokumentų dalies jokių procesų metu negalima atkurti be raštiško CRC sutikimo, išskyrus pritimų tyrimų, mokslinių tyrimų ir sveikatos, saugos ir pavojų aplinkai patikrinimo tikslui. Gaminiam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo (CLP), Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir apribojimų (REACH) (kiekvieną atveju su pakeitimais ir papildymais) bei kiti galiojantys teisės aktai. Importuojamo gaminio atitiktį privalo užtikrinti importuotojas arba tolesnis naudotojas. Šalies valstybine (-ėmis) kalba (-omis) pateiktas saugos duomenų lapas negarantuoja atitikties toje šalyje taikomiems reikalavimams.