



CISA POLARIS

Sistema de luces
de emergencia
para dispositivos
antipánico.



Educación




Residencial



Comercial



Salud




Hospitality



POLARIS


Más visibilidad y más seguridad para las salidas de emergencia.



Identificar la salida de emergencia en un edificio en caso de visibilidad reducida, debido por ejemplo a la presencia de humo, puede ser muy complejo.

CISA Polaris es un sistema de luces LED adaptable a los dispositivos antipánico CISA eFAST y FAST Touch, conectada a una fuente de alimentación provista de batería. Combinado con un sistema de alarma o detección de humo, el sistema puede activarse en caso de corte de corriente, facilitando la salida en lugares oscuros o con baja visibilidad debido a la presencia de humo.

Es posible utilizar esta solución como un simple localizador de la salida de emergencia o para iluminar lugares con escasa iluminación como por ejemplo; pasillos con puertas de emergencia. En este caso solo es necesario conectar el sistema POLARIS a una fuente de alimentación y controlar su uso a través de un interruptor.



VENTAJAS



Para el usuario final

CISA Polaris permite identificar de forma inmediata la vía de evacuación ya que incorpora un sistema luminoso LED en la barra del dispositivo antipánico. Esta posición facilita una óptima localización de la salida de emergencia incluso con presencia de humo. También permite identificar a distancia el sentido de apertura de la puerta, gracias al posicionamiento del LED cercano al punto de cierre.



Para el instalador

Fácil instalación: extrayendo la barra de serie e insertando la tira LED preinstalada en su soporte especial y sustituyendo la barra estándar por la barra incluida en el kit, cortando la barra a la medida necesaria. Posteriormente será necesario conectar el sistema a una fuente de alimentación.



Para el profesional

CISA Polaris está integrado en el interior de la barra del dispositivo antipánico, sin alterar la estética de la puerta. CISA Polaris está disponible en una amplia gama de acabados.

Características y acabados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Barra en aluminio
- Reflectores en ABS
- Posibilidad de cortar hasta 600 mm (FAST Touch) y 720 mm (eFAST Touch)
- L.E.D (120 lúmenes)
- Tratamiento antibacteriano (excepto PVD inox satinado)

DOTACIÓN

- Barra
- Luz LED
- Cableado


ACABADOS


Negro RAL 9005 Acab. 00	Rojo RAL 3000 Acab. 41	Blanco RAL 9010 Acab. 45	Gris RAL 9006 Acab. 97
Verde RAL 6001 Acab. 43	Amarillo RAL 1004 Acab. 42	Gris inox Acab. B9	PVD Inox. satinado Acab. C2

**CISA
FAST
PLUS**
ANTIBACTERIAL
PROTECTION



Esquema técnico



TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	PARA SERIE	L			ARTÍCULO			
				PESO UNITARIO	EMBALAJE	TIPO	DIM.	MANO	
	Kit polaris compuesto por barra, LED y componentes para el cableado. Para obtener la función de emergencia o iluminación , CISA Polaris debe estar conectado a una fuente de alimentación (no en dotación), con las características indicadas en las instrucciones de instalación.		1200	1,300	1	1	06196	60	0
		59711							
		59801							
		59811							
		59816							
		59851							

TEXTO ESPECIFICACIONES

Barra para dispositivos antipánico FAST Touch versiones de sobreponer o adaptables a cerraduras embutidas y eFAST Touch, con luz LED conectada a una fuente de alimentación de 12V cc. Posibilidad de configurar en función de emergencia (el sistema led se enciende en caso de corte de corriente) o función de iluminación (el sistema led es controlado por un interruptor).

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex
KRYPTONITE® ■ NORMBAU ■ Simons  Voss ■  TRELOCK
technologies