

## Easy Weld - Svetspray B

Referens: 10956



### 1. Allmän beskrivning

Luktfritt skydd mot svetsstänk baserat på biologiskt nedbrybar olja. Innehåller inte silikon, vilket ger en problemfri efterbearbetning (Använd Bio Weld för effektiv galvanisering). Förkortar rengöringstiden genom att förhindra att svetsstänk fastnar på svetsutrustning, arbetsstycken, ytor och jigger.



### 2. Egenskaper

- Ekonomiskt tack vare den tunna filmen.
- Längre livslängd för munstycken och ökad stabilitet hos spetsbågen, vilket säkerställer fritt gasflöde.
- Innehåller inte silikon.
- Icke-korrosiv.
- Skyddar metaller och legeringar.
- Säker på alla metallytor, utan missfärgning.
- Praktisk 360 graders (upp och ned) sprayventil för aerosoler.

### 3. Användningsområden

- Svetsutrustning.
- Både manuell och halvautomatisk svetsutrustning och svetsrobotar.

### 4. Anvisningar

- Applicera ett tunt och jämnt skikt.
- Stänk kan tas bort med stålborste.

## Easy Weld - Svetspray B

Referens: 10956

- Om efterbehandlingen är varmförzinkning följer du förzinkningsföretagets instruktioner eller branschföreskrifterna (info via International Zinc Association: [www.iza.com](http://www.iza.com))
- Skydda aerosolen mot värmekällor, svetsstänk osv....
- Får bara användas med god ventilation.
- Använd något av CRC-rengöringsmedlen för att avlägsna rester eller överskott av produkten.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

### 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Appearance	Vätska
Color	färglös / färglöst / färglösa
Odour	Karakteristisk lukt
Density	0.875 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C
Density active product	0.92 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash point active product	250 °C
Typical coat weight	2 - 5 µ

### 6. Förpackning

Aerosol	12x400 ML
	12x500 ML

### 7. Anmärkningar

**Sammansättningen är extremt lättantändlig. Förvara aerosolflaskan skyddad från alla källor som kan orsaka antändning.**

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version	CRC_GREEN-ANTI_SPATTER_F-20090626
Datum	26/06/2009



## Easy Weld - Svetspray B

Referens: 10956

---



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

