

PENNY FULL/QUEEN/E.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU DOUBLE/GRAND/TRÈS GRAND LIT PENNY CANNELÉE



BOX 1 - HEADBOARD-FOOTBOARD / BOÎTE 1 - TÊTE DE LIT - PIED DE LIT

PART NO.	IMAGE	DESCRIPTION	QUANTITY / QUANTITÉ
A		HEADBOARD TÊTE DE LIT	1
B		FOOTBOARD PIED DE LIT	1



HARDWARE KIT PACKED IN BOX 1 / QUINCAILLERIE DANS LA BOÎTE 1

1		ALLEN BOLT (8X60mm) ÉCROU ALLEN	8
2		SPRING WASHER (M8) RONDELLE D'ARRÊT	8
3		FLAT WASHER (M8) RONDELLE PLATE	8
4		WOOD SCREW (8X30mm) VIS À BOIS	9
5		ALLEN BOLT (6X40mm) ÉCROU ALLEN	11
6		ALLEN KEY CLÉ ALLEN	1

YOUR BOX MAY CONTAIN EXTRA HARDWARE
LA BOÎTE POURRAIT CONTENIR DU MATÉRIEL ADDITIONNEL



NOT PROVIDED
NON COMPRIS




BOX 2 - SIDERAILS / BOÎTE 2 - RAIL DE CÔTÉ

PART NO.	IMAGE	DESCRIPTION	QUANTITY / QUANTITÉ
C		SIDERAIL RAIL DE CÔTÉ	2
D		CENTER SLAT LATTE DU CENTRE	1
E		LEG SUPPORT PATTE DE SOUTIEN	4



BOX 3 - SLAT ROLL / BOÎTE 3 - ENSEMBLE DE LATTES

PART NO.	IMAGE	DESCRIPTION	QUANTITY / QUANTITÉ
F		SLAT ROLL / ENSEMBLE DE LATTES	1

FULLY ASSEMBLED
ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ



STEP 1 : ÉTAPE 1 :




PENNY FULL/QUEEN/E.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU DOUBLE/GRAND/TRÈS GRAND LIT PENNY CANNELÉE



STEP 2 : ÉTAPE 2 :



STEP 3 : ÉTAPE 3 :




STOP / ATTENTION!

- IF USING BED FRAME WITH ADJUSTABLE MATTRESS BASE, SKIP TO APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT.
- IF USING BED FRAME WITH STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION CONTINUE TO STEP 4.

- POUR UTILISATION DU CADRE DE LIT AVEC UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE, PASSER DIRECTEMENT À L'ANNEXE A. SUPPLÉMENT : ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE.
- POUR UTILISATION AVEC UN SOMMIER À RESSORTS OU UNE BASE STANDARD, POURSUIVRE À L'ÉTAPE 4.

STEP 4 : ÉTAPE 4 :




PENNY FULL/QUEEN/E.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU DOUBLE/GRAND/TRÈS GRAND LIT PENNY CANNELÉE




STEP 5 : ÉTAPE 5 :




STEP 6 : ÉTAPE 6 :



STEP 7 : ÉTAPE 7 :



STEP 8 : ÉTAPE 8 :




PENNY FULL/QUEEN/E.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU DOUBLE/GRAND/TRÈS GRAND LIT PENNY CANNELÉE




STEP 9 : ÉTAPE 9 :




STEP 10 : ÉTAPE 10 :



STEP 11 : ÉTAPE 11 :



STEP 12 : ÉTAPE 12 :



ASSEMBLY COMPLETE / ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ

INSTRUCTIONS FOR ADJUSTING LEVELER : INSTRUCTION POUR AJUSTER LE LEVIER :



- Position the bed in your space and locate the leveler under each leg support.
- Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.
- Adjust each leveler until each leg support is applying equal, upward pressure on the center slat.

- Placer le lit à l'endroit désiré et localiser le levier ajustable sous chacune des pattes.
- Tourner le levier dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour allonger la patte ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour raccourcir la patte.
- Ajuster chaque patte jusqu'à ce qu'elles reposent toutes sur le sol et qu'elles exercent une pression égale sur les lattes de support du lit.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS : INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Periodically check all fittings and tighten if necessary, as they can loosen over time.
- Always remove box spring and mattress before moving the bed.
- Lift the bed when moving it. Dragging the bed can damage the center support.
- Readjust levelers after moving the bed.

- Vérifiez périodiquement tous les raccords et resserrez-les si nécessaire, car ils peuvent se desserrer avec le temps.
- Retirez toujours le sommier et le matelas avant de déplacer le lit.
- Soulever le lit avant de le bouger. Le traîner pourrait causer des dommages aux pattes de soutien.
- Ajuster les niveleurs après avoir déplacé le lit.

PENNY FULL/QUEEN/E.KING FLUTED BED

DOUBLE/GRAND/TRÈS GRAND LIT PENNY CANNELÉE



APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT

ANNEXE A SUPPLÉMENT : ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE

AN ADJUSTABLE MATTRESS BASE IS A FREESTANDING MATTRESS SUPPORT THAT SITS WITHIN THE PERIMETER OF THE BED FRAME.

IF USING THIS BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION THESE INSTRUCTIONS DO NOT APPLY.

PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS OBSTRUCT ADJUSTABLE BASE INSTALLATION AND OPERATION. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO REMOVE THEM.

UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE EST UNE BASE DE SOUTIEN RÉGLABLE INDÉPENDANTE DU CADRE, QUE L'ON INSÈRE DANS LE PÉRIMÈTRE DU CADRE DE LIT.

CES INSTRUCTIONS NE S'APPLIQUENT PAS POUR UNE UTILISATION DU LIT AVEC UN SOMMIER À RESSORTS OU UNE BASE DE MATELAS STANDARDS.

LES BARREAUX DES CÔTÉS DE LIT PRÉASSEMBLÉS EMPÊCHENT L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT D'UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE.

SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR LES RETIRER.

THE FOLLOWING PARTS ARE NOT REQUIRED FOR ADJUSTABLE MATTRESS BASE INSTALLATION:


LES PIÈCES SUIVANTES NE SONT PAS REQUISES POUR UTILISATION AVEC UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE :

D. CENTER SLAT / LATTE DU CENTRE	1PC	4. WOOD SCREW / VIS À BOIS (8X30mm)	9PCS
E. LEG SUPPORT / PATTE DE SOUTIEN	4PCS	5. ALLEN BOLT / ÉCROU ALLEN (6X40mm)	11PCS
F. SLAT ROLL / ENSEMBLE DE LATTES	1SET		

STEP 1 : / ÉTAPE 1 :

USE ALLEN KEY (6) TO UNSCREW ALLEN BOLTS AND REMOVE PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS.

UTILISER LA CLÉ ALLEN (6) POUR DÉVISSEZ LES BOULONS ALLEN ET RETIRER LES BARREAUX DES CÔTÉS DE LIT PRÉASSEMBLÉS.



NOTE: YOU MAY WISH TO RETAIN UNUSED PARTS IF IN THE FUTURE YOU INTEND TO USE THE BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION.

À NOTER : CONSERVER LES PIÈCES INUTILISÉES POUR UTILISATION POTENTIELLE FUTURE DU LIT AVEC UNE BASE OU UN SOMMIER À RESSORTS STANDARDS.

PENNY FULL/QUEEN/E.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU DOUBLE/GRAND/TRÈS GRAND LIT PENNY CANNELÉE



Care and Cleaning

Upholstery

Avoid exposing your furniture to strong sunlight. Prolonged exposure to direct sunlight can fade upholstery fabrics and furniture finishes.

Frequently vacuum or lightly brush with a non-metallic, stiff bristle brush to remove dust and grime.

Blot spills immediately to remove spilled material.

To clean spots and stains, please follow instructions per the fabric cleaning code.

An annual professional cleaning is recommended to keep your upholstery looking its best.

Upholstery Cleaning Codes

W: Spot clean only with water-based upholstery cleaner. Test a small, inconspicuous area for bleeding, fading or color transfer. Do not oversaturate. Clean stains from the outside of the affected area, moving toward the center to prevent the stain from migrating outward. Pile fabrics may require gentle brushing with a non-metallic, stiff bristle brush to restore appearance.

S: Spot clean with a water-free, dry cleaning solvent only. Test a small, inconspicuous area for bleeding, fading or color transfer. Do not oversaturate. Clean stains from the outside of the affected area, moving toward the center to prevent the stain from migrating outward. Pile fabrics may require gentle brushing with a non-metallic, stiff bristle brush to restore appearance.

SW: Clean with water-based upholstery cleaner (W) or solvent based upholstery cleaner (S)

X: Clean only by vacuuming or light brushing with a non-metallic brush. Do not use water-based upholstery cleaner or dry-cleaning solvents. Consult a professional upholstery cleaner.

Wood

Dust frequently with a clean, damp, lint-free cloth. Frequent dusting will remove abrasive build-up which can damage a finish over time. Avoid using oily polishes or waxes. Avoid exposing your furniture to strong sunlight. Prolonged exposure to direct sunlight can fade the finish of your furniture. Do not expose your furniture to any liquids. Never allow water to sit on your furniture. Do not place hot items on top of surface, always use a mat or other protector. Alcohol, nail polish and perfume are also dangerous, as they can dissolve the furniture finish on contact and may require professional repairs.

Entretien et nettoyage

Revêtement

Évitez d'exposer votre meuble à la lumière directe du soleil. Une exposition prolongée au soleil direct peut décolorer les tissus de revêtement et les finitions du meuble.

Aspirez ou brossez fréquemment avec une brosse à poils durs non métallique pour enlever la poussière et la saleté.

Épongez immédiatement les liquides renversés pour absorber le maximum de matière.

Pour nettoyer les taches, veuillez suivre les instructions correspondant au code de nettoyage du tissu.

Un nettoyage professionnel annuel est recommandé pour garder votre revêtement en parfait état.

Codes de Nettoyage du Revêtement

W: Nettoyage local uniquement avec un nettoyant à base d'eau. Tester sur une petite zone peu visible pour vérifier s'il y a décoloration, délavage ou transfert de couleur. Ne pas saturer. Nettoyer les taches de l'extérieur vers le centre de la zone affectée pour éviter que la tache ne s'étende. Les tissus à poils peuvent nécessiter un brossage doux avec une brosse à poils durs non métallique pour restaurer l'apparence.

S: Nettoyage local uniquement avec un solvant de nettoyage à sec sans eau. Tester sur une petite zone peu visible pour vérifier s'il y a décoloration, délavage ou transfert de couleur. Ne pas saturer. Nettoyer les taches de l'extérieur vers le centre de la zone affectée pour éviter que la tache ne s'étende. Les tissus à poils peuvent nécessiter un brossage doux avec une brosse à poils durs non métallique pour restaurer l'apparence.

SW: Nettoyer avec un nettoyant à base d'eau (W) ou un solvant de nettoyage (S)

X: Nettoyer uniquement par aspiration ou brossage léger avec une brosse non métallique. Ne pas utiliser de nettoyant à base d'eau ou de solvants de nettoyage à sec. Consulter un nettoyeur de meubles professionnel.

Bois

Epoussetez fréquemment avec un chiffon propre, humide et non pelucheux. Un dépoussiérage fréquent éliminera l'accumulation abrasive qui peut endommager la finition au fil du temps. Évitez d'utiliser des cires ou des poli à base d'huile. Évitez d'exposer votre meuble à la lumière directe du soleil. Une exposition prolongée au soleil direct peut décolorer la finition de votre meuble. Ne pas exposer votre meuble à des liquides. Ne jamais laisser d'eau stagner sur votre meuble. Ne placez pas d'objets chauds sur la surface, utilisez toujours un tapis ou une autre protection. L'alcool, le vernis à ongles et le parfum sont également dangereux, car ils peuvent dissoudre la finition du meuble au contact et peuvent nécessiter des réparations professionnelles.

PENNY C.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CALIFORNIE KING LIT PENNY CANNELÉE



BOX 1 - HEADBOARD-FOOTBOARD / BOÎTE 1 - TÊTE DE LIT -PIED DE LIT

PART NO.	IMAGE	DESCRIPTION	QUANTITY / QUANTITÉ
A		HEADBOARD TÊTE DE LIT	1
B		FOOTBOARD PIED DE LIT	1


HARDWARE KIT PACKED IN BOX 1 / QUINCAILLERIE DANS LA BOÎTE 1

1		ALLEN BOLT (8X60mm) ÉCROU ALLEN	8
2		SPRING WASHER (M8) RONDELLE D'ARRÊT	8
3		FLAT WASHER (M8) RONDELLE PLATE	8
4		WOOD SCREW (8X30mm) VIS À BOIS	9
5		ALLEN BOLT (6X40mm) ÉCROU ALLEN	11
6		ALLEN KEY CLÉ ALLEN	1

YOUR BOX MAY CONTAIN EXTRA HARDWARE
LA BOÎTE POURRAIT CONTENIR DU MATÉRIEL ADDITIONNEL



NOT PROVIDED
NON COMPRIS




BOX 2 - SIDERAILS / BOÎTE 2 - RAIL DE CÔTÉ

PART NO.	IMAGE	DESCRIPTION	QUANTITY / QUANTITÉ
C		SIDERAIL RAIL DE CÔTÉ	2
D		CENTER SLAT LATTE DU CENTRE	1
E		LEG SUPPORT PATTE DE SOUTIEN	4



BOX 3 - SLAT ROLL / BOÎTE 3 - ENSEMBLE DE LATTES

PART NO.	IMAGE	DESCRIPTION	QUANTITY / QUANTITÉ
F		SLAT ROLL / ENSEMBLE DE LATTES	1

FULLY ASSEMBLED
ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ



STEP 1 : ÉTAPE 1 :




PENNY C.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CALIFORNIE KING LIT PENNY CANNELÉE



STEP 2 : ÉTAPE 2 :



STEP 3 : ÉTAPE 3 :




STOP / ATTENTION!

- IF USING BED FRAME WITH ADJUSTABLE MATTRESS BASE, SKIP TO APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT.
- IF USING BED FRAME WITH STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION CONTINUE TO STEP 4.

- POUR UTILISATION DU CADRE DE LIT AVEC UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE, PASSER DIRECTEMENT À L'ANNEXE A. SUPPLÉMENT : ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE.
- POUR UTILISATION AVEC UN SOMMIER À RESSORTS OU UNE BASE STANDARD, POURSUIVRE À L'ÉTAPE 4.

STEP 4 : ÉTAPE 4 :




PENNY C.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CALIFORNIE KING LIT PENNY CANNELÉE




STEP 5 : ÉTAPE 5 :




STEP 6 : ÉTAPE 6 :



STEP 7 : ÉTAPE 7 :



STEP 8 : ÉTAPE 8 :




PENNY C.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CALIFORNIE KING LIT PENNY CANNELÉE




STEP 9 : ÉTAPE 9 :




STEP 10 : ÉTAPE 10 :



STEP 11 : ÉTAPE 11 :



STEP 12 : ÉTAPE 12 :



ASSEMBLY COMPLETE / ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ

INSTRUCTIONS FOR ADJUSTING LEVELER : INSTRUCTION POUR AJUSTER LE LEVIER :



- Position the bed in your space and locate the leveler under each leg support.
- Turn the leveler counter-clockwise to extend the leveler and clockwise to retract it.
- Adjust each leveler until each leg support is applying equal, upward pressure on the center slat.

- Placer le lit à l'endroit désiré et localiser le levier ajustable sous chacune des pattes.
- Tourner le levier dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour allonger la patte ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour raccourcir la patte.
- Ajuster chaque patte jusqu'à ce qu'elles reposent toutes sur le sol et qu'elles exercent une pression égale sur les lattes de support du lit.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS : INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Periodically check all fittings and tighten if necessary, as they can loosen over time.
- Always remove box spring and mattress before moving the bed.
- Lift the bed when moving it. Dragging the bed can damage the center support.
- Readjust levelers after moving the bed.
- Vérifiez périodiquement tous les raccords et resserrez-les si nécessaire, car ils peuvent se desserrer avec le temps.
- Retirez toujours le sommier et le matelas avant de déplacer le lit.
- Soulever le lit avant de le bouger. Le traîner pourrait causer des dommages aux pattes de soutien.
- Ajuster les niveleurs après avoir déplacé le lit.

PENNY C.KING FLUTED BED

CALIFORNIE KING LIT PENNY CANNELÉE



APPENDIX A: ADJUSTABLE MATTRESS BASE ASSEMBLY SUPPLEMENT

ANNEXE A SUPPLÉMENT : ASSEMBLAGE POUR UTILISATION AVEC BASE DE MATELAS RÉGLABLE

AN ADJUSTABLE MATTRESS BASE IS A FREESTANDING MATTRESS SUPPORT THAT SITS WITHIN THE PERIMETER OF THE BED FRAME.

IF USING THIS BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION THESE INSTRUCTIONS DO NOT APPLY.

PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS OBSTRUCT ADJUSTABLE BASE INSTALLATION AND OPERATION. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO REMOVE THEM.

UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE EST UNE BASE DE SOUTIEN RÉGLABLE INDÉPENDANTE DU CADRE, QUE L'ON INSÈRE DANS LE PÉRIMÈTRE DU CADRE DE LIT.

CES INSTRUCTIONS NE S'APPLIQUENT PAS POUR UNE UTILISATION DU LIT AVEC UN SOMMIER À RESSORTS OU UNE BASE DE MATELAS STANDARDS.

LES BARREAUX DES CÔTÉS DE LIT PRÉASSEMBLÉS EMPÊCHENT L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT D'UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE.

SUIVRE CES INSTRUCTIONS POUR LES RETIRER.

THE FOLLOWING PARTS ARE NOT REQUIRED FOR ADJUSTABLE MATTRESS BASE INSTALLATION:


LES PIÈCES SUIVANTES NE SONT PAS REQUISES POUR UTILISATION AVEC UNE BASE DE MATELAS RÉGLABLE :

D. CENTER SLAT / LATTE DU CENTRE	1PC	4. WOOD SCREW / VIS À BOIS (8X30mm)	9PCS
E. LEG SUPPORT / PATTE DE SOUTIEN	4PCS	5. ALLEN BOLT / ÉCROU ALLEN (6X40mm)	11PCS
F. SLAT ROLL / ENSEMBLE DE LATTES	1SET		

STEP 1 : / ÉTAPE 1 :

USE ALLEN KEY (6) TO UNSCREW ALLEN BOLTS AND REMOVE PRE-ASSEMBLED SIDE RAIL CLEATS.

UTILISER LA CLÉ ALLEN (6) POUR DÉVISSER LES BOULONS ALLEN ET RETIRER LES BARREAUX DES CÔTÉS DE LIT PRÉASSEMBLÉS.



NOTE: YOU MAY WISH TO RETAIN UNUSED PARTS IF IN THE FUTURE YOU INTEND TO USE THE BED FRAME WITH A STANDARD BOX SPRING OR FOUNDATION.

À NOTER : CONSERVER LES PIÈCES INUTILISÉES POUR UTILISATION POTENTIELLE FUTURE DU LIT AVEC UNE BASE OU UN SOMMIER À RESSORTS STANDARDS.

PENNY C.KING FLUTED BED ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CALIFORNIE KING LIT PENNY CANNELÉE



Care and Cleaning

Upholstery

Avoid exposing your furniture to strong sunlight. Prolonged exposure to direct sunlight can fade upholstery fabrics and furniture finishes.

Frequently vacuum or lightly brush with a non-metallic, stiff bristle brush to remove dust and grime.

Blot spills immediately to remove spilled material.

To clean spots and stains, please follow instructions per the fabric cleaning code.

An annual professional cleaning is recommended to keep your upholstery looking its best.

Upholstery Cleaning Codes

W: Spot clean only with water-based upholstery cleaner. Test a small, inconspicuous area for bleeding, fading or color transfer. Do not oversaturate. Clean stains from the outside of the affected area, moving toward the center to prevent the stain from migrating outward. Pile fabrics may require gentle brushing with a non-metallic, stiff bristle brush to restore appearance.

S: Spot clean with a water-free, dry cleaning solvent only. Test a small, inconspicuous area for bleeding, fading or color transfer. Do not oversaturate. Clean stains from the outside of the affected area, moving toward the center to prevent the stain from migrating outward. Pile fabrics may require gentle brushing with a non-metallic, stiff bristle brush to restore appearance.

SW: Clean with water-based upholstery cleaner (W) or solvent based upholstery cleaner (S)

X: Clean only by vacuuming or light brushing with a non-metallic brush. Do not use water-based upholstery cleaner or dry-cleaning solvents. Consult a professional upholstery cleaner.

Wood

Dust frequently with a clean, damp, lint-free cloth. Frequent dusting will remove abrasive build-up which can damage a finish over time. Avoid using oily polishes or waxes. Avoid exposing your furniture to strong sunlight. Prolonged exposure to direct sunlight can fade the finish of your furniture. Do not expose your furniture to any liquids. Never allow water to sit on your furniture. Do not place hot items on top of surface, always use a mat or other protector. Alcohol, nail polish and perfume are also dangerous, as they can dissolve the furniture finish on contact and may require professional repairs.

Entretien et nettoyage

Revêtement

Évitez d'exposer votre meuble à la lumière directe du soleil. Une exposition prolongée au soleil direct peut décolorer les tissus de revêtement et les finitions du meuble.

Aspirez ou brossez fréquemment avec une brosse à poils durs non métallique pour enlever la poussière et la saleté.

Épongez immédiatement les liquides renversés pour absorber le maximum de matière.

Pour nettoyer les taches, veuillez suivre les instructions correspondant au code de nettoyage du tissu.

Un nettoyage professionnel annuel est recommandé pour garder votre revêtement en parfait état.

Codes de Nettoyage du Revêtement

W: Nettoyage local uniquement avec un nettoyant à base d'eau. Tester sur une petite zone peu visible pour vérifier s'il y a décoloration, délavage ou transfert de couleur. Ne pas saturer. Nettoyer les taches de l'extérieur vers le centre de la zone affectée pour éviter que la tache ne s'étende. Les tissus à poils peuvent nécessiter un brossage doux avec une brosse à poils durs non métallique pour restaurer l'apparence.

S: Nettoyage local uniquement avec un solvant de nettoyage à sec sans eau. Tester sur une petite zone peu visible pour vérifier s'il y a décoloration, délavage ou transfert de couleur. Ne pas saturer. Nettoyer les taches de l'extérieur vers le centre de la zone affectée pour éviter que la tache ne s'étende. Les tissus à poils peuvent nécessiter un brossage doux avec une brosse à poils durs non métallique pour restaurer l'apparence.

SW: Nettoyer avec un nettoyant à base d'eau (W) ou un solvant de nettoyage (S)

X: Nettoyer uniquement par aspiration ou brossage léger avec une brosse non métallique. Ne pas utiliser de nettoyant à base d'eau ou de solvants de nettoyage à sec. Consulter un nettoyeur de meubles professionnel.

Bois

Epoussetez fréquemment avec un chiffon propre, humide et non pelucheux. Un dépoussiérage fréquent éliminera l'accumulation abrasive qui peut endommager la finition au fil du temps. Évitez d'utiliser des cires ou des poli à base d'huile. Évitez d'exposer votre meuble à la lumière directe du soleil. Une exposition prolongée au soleil direct peut décolorer la finition de votre meuble. Ne pas exposer votre meuble à des liquides. Ne jamais laisser d'eau stagner sur votre meuble. Ne placez pas d'objets chauds sur la surface, utilisez toujours un tapis ou une autre protection. L'alcool, le vernis à ongles et le parfum sont également dangereux, car ils peuvent dissoudre la finition du meuble au contact et peuvent nécessiter des réparations professionnelles.