

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Segùn el Reglamento de produco de construcción n.º305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

N. 47962085

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Series "MITO & MITO SENSOR".

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Cerradura salida de emergencia

1.13200.yy.0.xx.xx; 1.13210.yy.0.xx.xx; 1.13260.yy.x.xx.xx; 1.13100.yy.0.xx.xx;
1.13110.yy.0.xx.xx; 1.13160.yy.x.xx.xx;
1.13105.65.0; 1.13115.65.0; 1.13205.65.0; 1.13215.65.0

YY= Entrata / Forend: 65, 80 mm

Controcerradura salida de emergencia serie 'MITO PANIC' mod.

1.43190.65.x.00.xx.xx, 1.43190.95.x.00.xx.xx, 1.43191.65.x.00.xx.xx,
1.43191.95.x.00.xx.xx

Accessories: 1.07091.50.0.00.00.xx, 1.07073.20/21.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx,
1.07088.03.0.xx.xx., 1.07089.50.0.xx.xx.,

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

 **CISA** ■  **interflex** ■ **LCN** ■  **SCHLAGE** ■  **Simons Voss** ■ **VON DUPRIN**
technologies

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :

Norma armonizada : EN14846:2008

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:
Sistema 1

y expedido el certificado de conformidad: 0425-CPR-003573

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

NA

9. Rendimiento declarado:

Caratteristica essenziale/ <i>Essential</i> <i>Characteristic</i>	Prestazione/ <i>Performance</i>	Specifica tecnica armonizzata/ <i>Harmonised</i> <i>technical specification</i>
Chiusura automatic/<i>Self closing ability</i>		
Forza di chiusura/ <i>Closing force</i>	<15N.	EN14846:2008 par. 5.4
Forza di ritorno dello scrocco/ <i>Return force of latch bolt</i>	min. 2,5N	

Durata dell'azione di chiusura automatica/Durability of self closing action		
Durata del meccanismo dello scrocco/ <i>Durability of latch action</i>	200000 cicli F=50N 200000 cycles F=50N Grade S	EN14846:2008 par. 5.3.2
Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del fuoco/Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire		
Idoneità all'uso su porte tagliafuoco/antifumo/ <i>Suitability for use on fire/smoke doors</i>	Grade D- Adatto all'uso su porte tagliafuoco/ <i>Suitable for use on fire doors</i>	EN14846:2008 par. 5. 5 / Annex A


10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Maurizio Marguccio – CISA Legal Representative

Faenza (RA) 30/11/2023.....
(lugar y fecha de emisión)



(firma)