



MYEVO

Soluciones para
puertas acorazadas





La seguridad es nuestro proyecto

CISA fue fundada en Florencia en el año 1926 y opera desde sus inicios en el sector de sistemas de cierre y control de accesos. En la actualidad distribuye sus productos en más de 70 países y en los últimos 10 años ha depositado más de 70 patentes. Desde el año 2013 es cofundador y marca estratégica del grupo internacional Allegion, sociedad que cotiza en la bolsa de New York, que agrupa algunas de las marcas de más alto nivel en el sector de la tecnología de la seguridad.


Para nosotros las mejores soluciones comienzan con una atención cuidadosa de nuestros clientes y estableciendo relaciones que nos permitan proteger cualquier lugar, de forma más segura con nuevas soluciones; originales, prácticas y flexibles, gracias a sistemas de seguridad más innovadores.

A través de nuestro equipo de prescripción, identificamos las necesidades específicas dependiendo de sus necesidades y proponemos un paquete de soluciones, representando para usted un socio de confianza en el estudio y diseño del mejor sistema de seguridad posible.

CISA es la Solución.



Seguridad y
comfort



Residencial

El lugar dónde se vive es fundamental protegerlo, por razones emotivas e íntimas que lo distinguen. Por medio de cerraduras antiefracción, llaves y sistemas de control de los accesos de última generación, protegiendo inmuebles nuevos o existentes, desarrollando junto con usted soluciones personalizadas y flexibles.

Despachos profesionales

Desarrollamos soluciones de confianza para el control de los accesos en ámbitos comerciales y despachos de negocios. Para cada uno de estos ambientes y para las personas que trabajan en ellos, ofrecemos sistemas seguros a medida, impidiendo la intrusión no autorizada, sin renunciar a la gestión personalizada.

MyEVO



CIERRE AUTOMÁTICO INTELIGENTE

Con la simple alineación de la hoja contra el marco, se activa automáticamente el sistema de bulones hasta su completo cierre.



ESTÉTICA Y DISEÑO

El teclado y el pulsador interno con membrana retroiluminada, disponibles en una amplia gama de acabados, se adaptan perfectamente a cualquier estilo de puerta.



APERTURA SIN LLAVE EN 3 MODALIDADES

MyEVO permite seleccionar entre varios sistemas de apertura.

- Solo teclado
- Solo credenciales RFID (transponder)
- Teclado y transponder RFID



SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA Y LUMINOSA

Teclado, lector RFID y pulsador indican mediante señales acústicas y luminosas el correcto funcionamiento del sistema.



CONTROL DE LOS ACCESOS

A través de códigos personalizados fáciles de activar y desactivar y/o con credenciales RFID (transponder), es posible permitir el acceso a diferentes usuarios



ACCIONAMIENTO SILENCIOSO

El mecanismo motorizado está diseñado para minimizar al máximo el ruido.



VERSATILIDAD DE FUNCIONAMIENTO 3 CONFIGURACIONES

- AUTOMÁTICA
La cerradura se cierra con la simple alineación de la hoja contra el marco de la puerta.
- SEMIAUTOMÁTICA
Cuando la hoja se alinea contra el marco los bulones permanecen recogidos y es posible accionar el picaporte con la manilla.
- CIERRE DE DÍA
Puerta siempre abierta: el picaporte y los bulones de la cerradura permanecen recogidos.



CERRADURA CERTIFICADA

Seguridad y funcionamiento conforme a la norma europea EN 12209:03 y EN 14846:10



APERTURA DE EMERGENCIA

Apertura en modo mecánico, mediante el uso de la llave



CILINDROS CERTIFICADOS CISA

Aconsejamos combinar con la cerradura, un cilindro certificado con llave patentada CISA para una mayor seguridad.



MyEVO



1. CERRADURA

Disponible en versión con o sin frente, picaporte reversible.



2. TECLADO Y PULSADOR

Pulsador interno y teclado externo, permiten abrir la puerta sin utilizar la llave y configurar el funcionamiento de la cerradura.



3. ESTADO PUERTA

Componente conectado a la cerradura permite señalar el estado de la puerta (cerrada o abierta).



4. PORTA BATERÍAS

En alternativa a la alimentación a través de tensión eléctrica es posible elegir la alimentación a baterías, desechables o recargables, alojadas en una caja de reducidas dimensiones.



CISA RECOMIENDA

AUMENTE EL NIVEL DE SEGURIDAD

Combinando MyEVO con un cilindro **AP4 S** o **RS3 S** y escudo de seguridad para aumentar la resistencia al robo.



2



3




4

1



- SIEMPRE SEGURO CON UN SIMPLE GESTO
- APERTURA FÁCIL Y RÁPIDA
- ACCESO PERSONALIZADO SIN LLAVES

Cerradura motorizada



SEGURIDAD Y RENDIMIENTO

- Rendimiento del motor, certificado en grado X (200.000 ciclos con carga lateral sobre el picaporte de 120N).
- Certificación de seguridad antirotura, certificado en grado 6 ó 7 instalando la placa antitaladro.
- Configuraciones de uso; automática, semiautomática, cierre de día.
- Mecanismo silencioso.
- Elección de la configuración deseada de modo simple a través del teclado, pulsador o transponder.
- Apertura mecánica garantizada a través de la llave.
- Disponibles versiones con o sin frente.




Teclado externo y transponder



GESTIÓN DE LOS ACCESOS Y VERSATILIDAD

- Aplicación fácil y rápida.
- Libertad de posicionamiento.
- Teclado con membrana resistente retroiluminada.
- Óptima ergonomía y usabilidad.
- Permite seleccionar las configuraciones de funcionamiento: automática, semiautomática, cierre de día.
- Señalización luminosa y acústica.
- Sistema seguro de codificación.
- Embellecedor disponible en varios acabados.



Tres versiones disponibles:
solo teclado, teclado +
transponder, solo transponder.

ACABADOS TECLADO



L6 - negro grafito



L7 - gris tortora



L8 - aluminio brillante




L9 - blanco perla

Pulsador interno



FACILIDAD DE APERTURA Y PROGRAMACIÓN

- Aplicación fácil y rápida.
- Libertad de posiciomiento.
- Óptima ergonomía y usabilidad.
- Permite seleccionar las configuraciones de funcionamiento: automática, semiautomática, cierre de día.
- Señalización luminosa.
- Embellecedor disponible en varios acabados.



ACABADOS PULSADOR



L6 - negro grafito



L7 - gris tortora



L8 - aluminio brillante



L9 - blanco perla

Modalidad de instalaciones

ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA




Es posible instalar y alimentar la cerradura motorizada en tres modalidades.

ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS DESECHABLES: 12 PILAS DE 1,5V TIPO AA




ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS RECARGABLES A TRAVÉS DEL GRUPO CONTACTO ESTADO PUERTA




ESTADO PUERTA - FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA

- Solución patentada CISA.
- Distancia entre contactos autoregurable.
- Libertad de posicionamiento.
- Sustituye al tradicional pasacables en caso de instalación en modalidad de pilas recargables.
- Los contactos no se deslizan cuando se cierra la puerta.
- Instalación estética sin sobresalir.



PORTA BATERÍAS - FACILIDAD DE UTILIZACIÓN

- Dimensiones reducidas.
- Libertad de posicionamiento
- Facilidad de sustitución de las pilas.
- Uso de pilas comerciales de fácil reposición.



Configurador de puerta

La solución MyEVO es totalmente modular. Configure su solución seleccionando los elementos necesarios para satisfacer sus necesidades.



ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE LA CERRADURA



CERRADURA SIN FRENTE

	nº bulones	frente	distancia ejes bulones
1 E6516 28 0	4	-	28
1 E6516 38 0	3	-	38

CERRADURA CON FRENTE

1 E6536 28 0	4	3,5	28
--------------	---	-----	----



Contactos estado puerta art. 1 06510 50 0 en dotación con la cerradura



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24Vcc
input 100-240V; 50-60Hz;
output 24V CC; 1,3A



CABLE DE ALIMENTACIÓN

1 07030 70 0



PASACABLES CON MUELLE

1 06515 00 0

ELECCIÓN COMANDO DE APERTURA



TECLADO EXTERNO Y TRANSPONDER

1 06525 73 0 L6	Negro grafito
1 06525 73 0 L7	Gris tortora
1 06525 73 0 L8	Aluminio
1 06525 73 0 L9	Blanco perla



PULSADOR INTERNO

1 06525 51 0 L6	Negro grafito
1 06525 51 0 L7	Gris tortora
1 06525 51 0 L8	Aluminio
1 06525 51 0 L9	Blanco perla

ARTÍCULOS OPCIONALES



CABLE APERTURA EN REMOTO

1 07030 72 0

**ALIMENTACIÓN CON
BATERÍAS DESECHABLES**



**CERRADURA
SIN FRENTE**

	nº bulones	frente	distancia ejes bulones
1 E6516 28 0	4	-	28
1 E6516 38 0	3	-	38

**CERRADURA
CON FRENTE**

1 E6536 28 0	4	3,5	28
---------------------	---	-----	----



Contactos estado puerta art. 1 06510 50 0
en dotación con la cerradura

**ALIMENTACIÓN CON
BATERÍAS RECARGABLES**



**CERRADURA
SIN FRENTE**

	nº bulones	frente	distancia ejes bulones
1 E6516 28 0	4	-	28
1 E6516 38 0	3	-	38

**CERRADURA
CON FRENTE**

1 E6536 28 0	4	3,5	28
---------------------	---	-----	----



Contactos estado puerta art. 1 06510 50 0
en dotación con la cerradura



PORTA BATERÍAS

1 07030 80 0



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24Vcc

input 100-240V; 50-60Hz;
output 24V CC; 1,3A



PORTA BATERÍAS

1 07030 80 0



TRANSPONDER EXTERNO

1 06525 75 0 L6	Negro grafito
1 06525 75 0 L7	Gris tortora
1 06525 75 0 L8	Aluminio
1 06525 75 0 L9	Blanco perla



TARJETA USUARIO

1 06526 11 0	kit 5 tarjetas
---------------------	----------------



TECLADO EXTERNO

1 06525 71 0 L6	Negro grafito
1 06525 71 0 L7	Gris tortora
1 06525 71 0 L8	Aluminio
1 06525 71 0 L9	Blanco perla



MINI TARJETA USUARIO

1 06526 21 0	kit 5 mini tarjetas
---------------------	---------------------



PASACABLES CON MUELLE

1 06515 00 0



**KIT TARJETAS
MASTER Y RESET**

1 06526 40 0



**KIT TARJETAS
CHANGE Y SAFE MODE**

1 06526 30 0

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es pionero en el mundo en seguridad con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Especializada en la seguridad de puertas y accesos, Allegion produce una amplia gama de soluciones para viviendas, empresas, escuelas y otros sectores. Allegion es una compañía de \$ 2 mil millones, que ofrece productos en cerca de 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex
KRYPTONITE® ■ NORMBAU ■ Simons  Voss technologies ■  TRELOCK