

QUEEN STONE

L'EVOLUZIONE DELLA
PIETRA

THE EVOLUTION OF STONE

isla® ■ □ □
FASCINO ITALIANO



QUEEN stone

L'EVOLUZIONE DELLA PIETRA

Fascino e forza, eleganza e originalità: la collezione QUEEN STONE si ispira alla natura per reinventarla totalmente. Una serie d'effetto che, attraverso un accurato processo di ricerca, miscela diversi tipi di pietre per creare soluzioni originali, assolutamente inedite.

Con QUEEN STONE prende vita la pietra “perfetta” resa intramontabile dalle alte prestazioni del gres porcellanato. Le suggestive atmosfere della collezione, proposte in diversi decori e formati, compreso il mosaico, diventano superfici d'arredo di spazi contemporanei, versatili, eleganti, seducenti. L'effetto estetico finale è ricercato e personale.

THE EVOLUTION OF STONE

Enchanting and tough, elegant and original, the QUEEN STONE collection is inspired by nature, but totally reinvents it. This is an impressive range, based on meticulous research, which mixes different types of stone to come up with completely new and original solutions.

QUEEN STONE recreates “flawless” stone, given a timeless quality by the high-performance features of porcelain stoneware. The collections are offered in various patterns and sizes, including mosaic, and the charming atmospheres they conjure up become surfaces to furnish contemporary surroundings – versatile, elegant and seductive. The final aesthetic effect is stylish and personal.

L'EVOLUTION DE LA PIERRE

Charme et force, élégance et originalité : la collection QUEEN STONE s'inspire de la nature, pour la réinventer totalement. Une série d'effet qui mélange plusieurs types de pierres moyennant un processus de recherche soigné, afin de créer des solutions originales, absolument inédites.

C'est grâce à QUEEN STONE qu'est créée la pierre “parfaite” rendue impérissable par les hautes performances du grès cérame. Les ambiances suggestives de la collection, proposées en différents décors et formats, y compris la mosaïque, deviennent des surfaces de décoration d'espaces contemporains, éclectiques, élégants, séduisants. L'effet esthétique final est recherché et tout à fait personnel.

DIE EVOLUTION DES STEINS

Faszination und Kraft, Eleganz und Originalität: die Kollektion QUEEN STONE inspiriert sich an der Natur, um diese völlig neu zu erfinden. Eine Serie mit Wirkungskraft, die durch einen sorgfältigen Forschungsprozess verschiedene Arten von Steinen vermischt, um originelle und nie da gewesene Lösungen zu schaffen.

Mit QUEEN STONE entsteht der “perfekte” Stein, unvergänglich gemacht durch die hohen Leistungen des Steinzeugs. Die suggestiven Atmosphären der in verschiedenen Dekors und Formaten, einschließlich Mosaikfliesen, angebotenen Kollektion werden zu Einrichtungsflächen von zeitgenössischen, vielseitigen, eleganten und verführerischen Räumen. Die Wirkung ist raffiniert und persönlich.

ЭВОЛЮЦИЯ КАМНЯ

Очарование и сила, элегантность и оригинальность – таковы отличительные черты коллекции QUEEN STONE, которая черпает вдохновение в природе, радикально переосмысливая ее. Исходя из тщательного исследовательского процесса, эта эффектная коллекция смешивает разные породы камня для создания оригинальных, абсолютно новых решений.

QUEEN STONE вдыхает жизнь в “идеальный” камень, долговечность которого обусловлена высокими характеристиками керамогранита. Впечатляющая атмосфера этой коллекции, предложенной в разных форматах с различными декорами, включая мозаику, превращается в поверхность, оформляющую современные, универсальные, элегантные и очаровательные помещения. Полученный эстетический эффект является изысканным и сугубо индивидуальным.



2




QUEEN corris

60x60 - 23''^{5/8} x 23''^{5/8} rettificato - 8,5x35 - 3''^{3/8} x 13''^{3/4}
SILVER MOSAICO 5x5 - 2''x2''

QUEEN corris

30,2x60,8 - 12"x23"^{7/8}

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23"^{7/8}x23"^{7/8}
60,8x60,8 - 23"^{7/8}x23"^{7/8} R11
60x60 - 23"^{5/8}x23"^{5/8} Rettificato



24x27,7 - 9"^{7/16}x10"^{7/8}
Esagona



24x27,7 - 9"^{7/16}x10"^{7/8}
Esagona da Vinci




8,6x35 - 3"^{3/8}x13"^{3/4}



30,2x60,8 - 12"x23"^{7/8}
30,2x60,8 - 12"x23"^{7/8} R11
30x60 - 11"^{3/4}x23"^{5/8} Rettificato



30,2x30,2 - 12"x12"
30,2x30,2 - 12"x12" R11



30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico
tessera 5x5 - 2"x2"

4







6



QUEEN silver


60x60 - 23''^{5/8} x 23''^{5/8} Rettificato

QUEEN silver

24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"

esagona / inserto da vinci esagona / esagona da vinci

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23^{7/8}"x23^{7/8}"
60,8x60,8 - 23^{7/8}"x23^{7/8}" **R11**
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rettificato



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona da Vinci




8,6x35 - 3^{3/8}"x13^{3/4}"



30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}"
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}" **R11**
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rettificato




30,2x30,2 - 12"x12"
30,2x30,2 - 12"x12" **R11**



30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico
tessera 5x5 - 2"x2"

8







QUEEN luxor

60x60 - 23^{5/8} x 23^{5/8} Rettificato

QUEEN luxor

60,8x60,8 - 23^{7/8}"x23^{7/8}" / 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}"
30,2x30,2 - 12"x12"

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23^{7/8}"x23^{7/8}"
60,8x60,8 - 23^{7/8}"x23^{7/8}" **R11**
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rettificato



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona



24x27,7 - 9^{7/16}"x10^{7/8}"
Esagona da Vinci




8,6x35 - 3^{3/8}"x13^{3/4}"



30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}"
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}" **R11**
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rettificato





30,2x30,2 - 12"x12"
30,2x30,2 - 12"x12" **R11**



30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico
tessera 5x5 - 2"x2"

12






QUEEN havana

24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}

esagona / inserto queen esagona

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23''^{7/8}x23''^{7/8}
60,8x60,8 - 23''^{7/8}x23''^{7/8} R11
60x60 - 23''^{5/8}x23''^{5/8} Rettificato



24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona



8,6x35 - 3''^{3/8}x13''^{3/4}




24x27,7 - 9''^{7/16}x10''^{7/8}
Esagona da Vinci



30,2x60,8 - 12''x23''^{7/8}
30,2x60,8 - 12''x23''^{7/8} R11
30x60 - 11''^{3/4}x23''^{5/8} Rettificato




30,2x30,2 - 12''x12''
30,2x30,2 - 12''x12'' R11



30,2x30,2 - 12''x12''
Mosaico
tessera 5x5 - 2''x2''

14






QUEEN havana

8,6x35 - 3''³/₈ x 13''³/₄
inserto queen

FORMATI / SIZES / FORMATE / FORMATS / ФОРМАТЫ



60,8x60,8 - 23''⁷/₈ x 23''⁷/₈
60,8x60,8 - 23''⁷/₈ x 23''⁷/₈ R11
60x60 - 23''⁵/₈ x 23''⁵/₈ Rettificato



24x27,7 - 9''⁷/₁₆ x 10''⁷/₈
Esagona



24x27,7 - 9''⁷/₁₆ x 10''⁷/₈
Esagona da Vinci




8,6x35 - 3''³/₈ x 13''³/₄



30,2x60,8 - 12'' x 23''⁷/₈
30,2x60,8 - 12'' x 23''⁷/₈ R11
30x60 - 11''³/₄ x 23''⁵/₈ Rettificato



30,2x30,2 - 12'' x 12''
30,2x30,2 - 12'' x 12'' R11



30,2x30,2 - 12'' x 12''
Mosaico
tessera 5x5 - 2'' x 2''

16





QUEEN luxor



18

QUEEN havana



ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4





V4



1003200 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003285 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} **R11**


1003324 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



1003239 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

1003280 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} **R11**

1003319 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato



1003243 - 30,2x30,2 - 12"x12"

1003276 - 30,2x30,2 - 12"x12" **R11**



1003209 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003142 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}

Esagona



1003308 - 30,2x30,2 - 12"x12"

Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"




1003292 Battiscopa

8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003389 Battiscopa Rettificato

8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}



1003421 Step molato smaltato


30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}



1003199 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003284 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} **R11**


1003323 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato



1003238 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

1003279 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} **R11**

1003318 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato



1003242 - 30,2x30,2 - 12"x12"

1003275 - 30,2x30,2 - 12"x12" **R11**




1003208 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003141 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}

Esagona



1003307 - 30,2x30,2 - 12"x12"

Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"




1003291 Battiscopa

8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003388 Battiscopa Rettificato

8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}




1003420 Step molato smaltato

30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}



QUEEN corris



20

QUEEN silver



ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4



V4

ESAGONA



1003198 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003416 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} **R11**

1003322 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato

3	049
3	053
3	056



1003237 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

1003414 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} **R11**

1003317 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato

7	044
7	048
6	052



1003241 - 30,2x30,2 - 12"x12"

1003415 - 30,2x30,2 - 12"x12" **R11**

12	040
12	044



1003207 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}

20	054
----	-----



1003140 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona

20	060
----	-----



1003306 - 30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"

5	130
---	-----




1003290 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}

30	010
----	-----

1003387 Battiscopa Rettificato
8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}

12	017
----	-----



1003419 Step molato smaltato
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

6	024
---	-----

21



1003201 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8}

1003286 - 60,8x60,8 - 23^{7/8}x23^{7/8} **R11**

1003325 - 60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} Rettificato

3	049
3	053
3	056



1003240 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

1003281 - 30,2x60,8 - 12"x23^{7/8} **R11**

1003320 - 30x60 - 11^{3/4}x23^{5/8} Rettificato

7	044
7	048
6	052



1003244 - 30,2x30,2 - 12"x12"

1003277 - 30,2x30,2 - 12"x12" **R11**

12	040
12	044




1003210 - 8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}

20	054
----	-----



1003143 - 24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}
Esagona

20	060
----	-----



1003309 - 30,2x30,2 - 12"x12"
Mosaico tessera 5x5 - 2"x2"

5	130
---	-----




1003293 Battiscopa
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}

30	010
----	-----

1003390 Battiscopa Rettificato
8x60 - 3^{1/2}x23^{5/8}

12	017
----	-----



1003422 Step molato smaltato
30,2x60,8 - 12"x23^{7/8}

6	024
---	-----

QUEEN luxor



1003381
Inserto Queen Luxor
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003363
Inserto Queen
Luxor Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003377
Inserto da Vinci
Luxor Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003235
Esagona da Vinci
Luxor
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



22

QUEEN havana



1003380
Inserto Queen Havana
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003362
Inserto Queen
Havana Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003376
Inserto da Vinci
Havana Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}




1003234
Esagona da Vinci
Havana
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}




QUEEN corris



1003379
Inserto Queen Corris
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003361
Inserto Queen
Corris Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003375
Inserto da Vinci
Corris Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003233
Esagona da Vinci
Corris
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



23

QUEEN silver



1003382
Inserto Queen Silver
8,6x35 - 3^{3/8}x13^{3/4}



1003365
Inserto Queen
Silver Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003378
Inserto da Vinci
Silver Esagona
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



1003236
Esagona da Vinci
Silver
24x27,7 - 9^{7/16}x10^{7/8}



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE

DIGITAL GLAZED PORCELAIN STONEWARE

GRES CERAME EMAILLE DIGITAL

DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG

КЕРАМОГРАНИТ, ГЛАЗУРЬ НАНЕСЕНА ЦЫФРОВЫМ СПОСОБОМ

ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 4

V4

Proprietà fisico chimiche/Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques/physische Chemische eigenschaften	Norme/Norms Noemes Normen	Valori presvalori prescritti / Required values Valeurs exigées / Vorgeschriebene werte			
Dimensioni Sizes Format Format	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	(± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤) (± 0,6 % > 410 cm2)	(± 0,75% 190 cm2 < 410 ≤) (± 0,6 % > 410 cm2)	
		Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit	(± 0,5% max)	(± 0,5% max)	
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit	(± 0,6% max)	(± 0,6% max)	
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	(± 5% max)	(± 5% max)	
Spessore Thickness Epaisseur Stärke	ISO 10545-2		(± 5% max)	10 mm	
Qualità della superficie Appearance quality Qualité de la surface Qualitätsanforderungen für die Oberfläche	ISO 10545-2		95% piastrelle accettabili nel lotto 95 % acceptability of tiles in the lot 95% des carreaux acceptables dans le lot de production 95% der Fliesen erfüllen erste Sortierung	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3		< 0,5%	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4		≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9		Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit	ISO 10545-12		Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza all'abrasione di piastrelle smaltate da pavimento Abrasion resistance for glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit von glasierten Fliesen	ISO 10545-7		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	PEI IV	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°)	ISO 10545-8			Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren	
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tréssailure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen	ISO 10545-11			Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche	EN 101			MOHS 8	
Resistenza alle basse concentrazioni di acidi e alcali, a prodotti di uso domestico e agli additivi per piscina Resistant to low concentration of acid and alkali, household chemicals and additive for swimming pool Résistance à l'agression acide et basique, résistance aux produits ménagers chimiques et additifs pour piscine Widerstandsfähigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO 10545-13		Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze	ISO 10545-13		GB min.	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14		CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5	
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient	DIN 51130			R9	R11
Scivolosità Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097			Classe B Class B Classe B Gruppe B	Classe C Class C Classe C Gruppe C
	B. C. R. A.		μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
	DCOF Acu Test		≥ 0,42	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen				V 4	

IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - УПАКОВКА

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m ²	KG	Scatole - Boxes	m ²	KG
60,8x60,8 - 23 ^{7/8} x23 ^{7/8}	3	1,11	23,90	32	35,52	780
60x60 Rettificato - 23 ^{5/8} x23 ^{5/8}	3	1,08	21,80	32	34,56	714
30,2x60,8 - 12"x23 ^{7/8}	7	1,28	26,30	40	51,20	1.068
30x60 Rettificato - 11 ^{3/4} x23 ^{5/8}	6	1,08	21,80	40	43,20	888
30,2x30,2 - 12"x12"	12	1,09	24,50	44	47,96	1.094
8,6x35 - 3 ^{3/8} x13 ^{3/4}	20	0,602	12,50	84	50,57	1.066
24x27,7 Esagona - 9 ^{7/16} x10 ^{7/8}	20	0,97	20,50	56	54,32	1.164
30,2x30,2 Mosaico - 12"x12" (Tessera 5x5 - 2"x2")	5	0,456	10,00	60	27,36	616

CE

NGT SPA
VIA PLATONE 9
42048 RUBIERA (RE)

05
001NGT2013-07-01

EN 14411:2012

Piastrelle di ceramica pressate a secco,
con assorbimento di acqua E_s ≤ 0,5%,
per pavimentazioni interne ed esterne.

Dry pressed ceramic tile,
with water absorption E_s ≤ 0,5%,
for internal and external floorings.

Seconda edizione: Febbraio 2017
Coordinamento: Ufficio Marketing
Foto: Foto Mussatti - Hipix
Fotoelaborazioni: Hipix
Stampa: Artestampa Fioranese
© Copyright 2017 Gruppo Romani S.p.A.



